

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA CIRCUNSTANCIADA:

ACLARACIÓN A LAS BASES

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL OM/SEA/DGRM/DADQ/LPN/020/2013

ADQUISICIÓN: "ADQUISICIÓN DE DOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN, PARA LOS EDIFICIOS SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SAN LÁZARO Y VILLA ÁLDAMA, VERACRUZ".

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 17 DE JUNIO DE 2013.

CON FUNDAMENTO, EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO POR LOS DIVERSOS 29/2012, 10/2013 Y 13/2013 DEL PROPIO PLENO Y A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO F) DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN AL RUBRO CITADA, PRESIDIDA POR LA LIC. CLAUDIA ESTHER CARRILLO PÉREZ Y EL LIC. EDGAR FARIAS MENDOZA, COMO REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SIENDO LAS 10:30 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, UBICADA EN CARRETERA CAMINO AL AJUSCO NO. 170, 7º PISO, ALA "A", COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, MÉXICO D.F., C.P. 14210; SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. VICTOR CARDENAS GÓMEZ Y DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, L.A.E. VÍCTOR HUGO RAYGADAS MENESES E ING. ROBERTO RODRIGUEZ ORTEGA, COMO ÁREA TÉCNICA.

QUEDA CONSTANCIA QUE MEDIANTE OFICIO OM/SEA/DGRM/DRM/0682/2013 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013, SE SOLICITÓ A LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE DE ATENCIÓN A LA ACCIÓN REALIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE A LA LETRA DICE:

"...; ASIMISMO, PARA QUE EN LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS BASES SE RESUELVAN EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES, RELATIVOS A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PARTIDAS POR LICITAR, ..."

POR LO QUE EN LOS SUCESIVOS EVENTOS DE "JUNTA DE ACLARACIONES" QUE SE CELEBREN COMO CONSECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y/O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES QUE SE LLEVEN A CABO PARA ATENDER PETICIONES QUE CORRESPONDAN A DICHA COORDINACIÓN, SE EMITAN RESPUESTAS CLARAS Y DEFINIBLES A LAS PREGUNTAS QUE EN SU MOMENTO, REALICEN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ADICIONADO, REFORMADO Y DEROGADO POR EL DIVERSO 29/2012 DEL PROPIO PLENO, HACEN LA SIGUIENTE ACLARACIÓN:

SE DEBERÁ PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA POR PARTIDA, SEÑALANDO EL PRECIO POR DISPOSITIVO, ES DECIR CCTV, CONTROL DE ACCESOS, CONTROL DE RONDAS Y CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, DICHSO PRECIOS DEBERÁN INCLUIR EL COSTO DE INSTALACIÓN, SEÑALANDO EL MISMO POR SEPARADO:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

EJEMPLO:

1.1. PARTIDA 1. EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SAN LÁZARO.

DISPOSITIVOS	C. UNITARIO
CCTV	\$ 5,000.00
CONTROL DE ACCESOS	\$ 10,000.00
CONTROL DE RONDAS	\$ 1,500.00
CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	\$ 20,000.00
MINISPLIT	\$ 500.00
UPS	\$ 500.00
SUBTOTAL	\$ 37,500.00
I.V.A	\$ 6,000.00
TOTAL	\$ 43,500.00

"EL COSTO UNITARIO DE INSTALACIÓN EL CUAL ESTÁ INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO OFERTADO ES DE \$50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)".

ADICIONALMENTE, DEBERÁN ANEXAR UN LISTADO CON LOS EQUIPOS DE LA SOLUCIÓN OFERTADA POR CADA DISPOSITIVO Y QUE SU SUMA (SUBTOTAL) COINCIDAN CON LO SEÑALADO EN EL CUADRO ANTERIOR:

EJEMPLO:

1.1. PARTIDA 1. EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SAN LÁZARO.

DISPOSITIVOS		CANTIDAD	C. UNITARIO	C. TOTAL
CCTV	...	37	\$ 150.00	\$ 5,550.00
	...	5	\$ 120.00	\$ 600.00
	...	4	\$ 100.00	\$ 400.00
	...	1	\$ 130.00	\$ 130.00
SUBTOTAL				\$ 6,680.00
INSTALACIÓN				
TOTAL				
CONTROL DE ACCESOS	...	2	\$ 100.00	\$ 200.00
	...	1	\$ 110.00	\$ 110.00
	...	21	\$ 200.00	\$ 4,200.00
	...	9	\$ 150.00	\$ 1,350.00
	...	2	\$ 90.00	\$ 180.00
	...	1	\$ 170.00	\$ 170.00



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DISPOSITIVOS		CANTIDAD	C. UNITARIO	C. TOTAL
			SUBTOTAL	\$ 6,210.00
			INSTALACIÓN	
			TOTAL	
CONTROL DE RONDAS	...	35	\$ 250.00	\$ 8,750.00
	...	3	\$ 150.00	\$ 450.00
			SUBTOTAL	\$ 9,200.00
			INSTALACIÓN	
			TOTAL	
CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	...	1	\$ 150.00	\$ 150.00
			SUBTOTAL	\$ 150.00
			INSTALACIÓN	
			TOTAL	
MINISPLIT	...	2	\$ 130.0	\$ 260.00
			SUBTOTAL	\$ 260.00
			INSTALACIÓN	
			TOTAL	
UPS	...	1	\$ 200.00	\$ 200.00
			SUBTOTAL	\$ 200.00
			INSTALACIÓN	
			TOTAL	
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

COSTO DE INSTALACIÓN \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

DE IGUAL MANERA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, REITERA A LOS PARTICIPANTES LA SIGUIENTE ACLARACIONES:

DE CONFORMIDAD CON EL TERCER PÁRRAFO DEL PUNTO 4.5 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE **OFERTAR INSUMOS POR DEBAJO DE LOS PRECIOS DE MERCADO** OBTENIDOS PREVIAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DEBERÁN INCLUIR EN SU PROPUESTA ECONÓMICA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SER CONSIDERADA AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN.

SE DIO LECTURA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y A LAS RESPUESTAS DEL REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PANAMERICANA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

TODAS LAS PREGUNTAS SE REFERENCIAN A LOS COMPONENTES Y PARTES DEL EDIFICIO SEDE EN SAN LÁZARO AUNQUE APLICAN PARA AMBAS PARTIDAS Y SISTEMAS.

1. SOLICITAMOS QUE LAS BASES NOS SEAN ENTREGADAS EN FORMATO DIGITAL WORD, PARA FACILITAR LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMATOS.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ACLARANDO QUE NO SE CUENTA CON LAS BASES EN FORMATO WORD, SOLO EN PDF

2. EN EL PUNTO 2.12 PAGINA 15 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DICE: EL LICITANTE DEBERÁ EXHIBIR PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL MONTO NECESARIO PARA RESPONDER POR LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS O LOS BIENES DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA. ¿PODEMOS PRESENTAR LA PÓLIZA CON QUE CUENTA LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIGENTE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, CON LA ASESORÍA DE LA DGAJ, ÉSTA DEBERÁ SER A FAVOR DEL C.J.F.

3. ¿EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL TIENE UN MONTO PREDEFINIDO MÍNIMO O LO DETERMINARÁ EL LICITANTE GANADOR?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, CON LA ASESORÍA DE LA DGAJ,, ÉSTA SERÁ POR EL MONTO DEL CONTRATO

4. SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR PARA LA LICITACIÓN INFORMACIÓN DE FOLLETOS, MANUALES Y CATÁLOGOS EN INGLÉS YA QUE SU TRADUCCIÓN RESULTA COMPLICADA POR LOS TÉRMINOS TÉCNICOS QUE SE MANEJAN.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (CSPJF) LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERÁ ENTREGARSE DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PAGINA 17, NUMERAL 3.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO, QUE A LA LETRA DICE:

“LAS PROPUESTAS TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y FOLLETOS PODRÁN PRESENTARSE EN IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES ACOMPAÑADOS EN SU CASO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE O DEL FABRICANTE CUANDO SE EXIJA ALGUNA CONSTANCIA DE ÉL.”

5. LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN PARA INVENTARIO SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 1.6 INCISO III PÁGINA 6, O SE ENTREGARÁN INSTALADOS, Y SI FUERA EL CASO CUANTO TOMARÁ LA CONVOCANTE EN EL PROCESO DE INVENTARIO.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LA ADMINISTRACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL DIRECCIÓN DE ALMACENES LLEVA A VABO EL TRÁMITE DEL INVENTARIO Y ALTA CORRESPONDIENTE.

6. SEGÚN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, EL CONTRATO SE ESTARÁ FIRMANDO EL 2 DE AGOSTO (ES DECIR 15 DÍA HÁBILES DESPUÉS DEL FALLO PREVISTO PARA EL 12 DE JULIO) DEL PRESENTE AÑO Y LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN SE TIENE PREVISTA PARA EL 30 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, ES DECIR SE CUENTA CON 20 DÍAS HÁBILES PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE IMPORTACIÓN ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TODA LA OBRA.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CONSIDERAMOS QUE ES UN TIEMPO INSUFICIENTE POR LO QUE SOLICITAMOS SE OTORGUEN POR LO MENOS 60 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, QUE SERÁ UN PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE AL 2013.

7. DESEAMOS SABER SI PARA PODER COTIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS, LAS EMPRESAS DEBERÁN CONTAR CON EL PERMISO PARA COMERCIALIZAR, INSTALAR Y MANTENER SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN SEGÚN SE ESTABLECE EN LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DF BAJO EL RUBRO "ACTIVIDADES INHERENTES A LA SEGURIDAD PRIVADA", O SE ADMITIRÁN EMPRESAS QUE OPERAN EN FORMA IRREGULAR SIN LA AUTORIZACIÓN DE LEY (FUNDAMENTO ART. 3, FRACC. II Y VII, 11 FRACC. V, DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL, 5 FRACC. I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL).

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LO REFERIDO NO SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO.

8. DESEAMOS SABER SI LAS EMPRESAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN DEBERÁN ESTAR AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL PARA PRESTAR SERVICIOS COMO LOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA LICITACIÓN, O SE PERMITE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS QUE OPEREN EN FORMA IRREGULAR SIN LA AUTORIZACIÓN DE LEY. (FUNDAMENTO ART. 15, FRACC. VII DE LA LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA).

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LO REFERIDO NO SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO.

9. EN FUNCIÓN DE LAS DOS PREGUNTAS ANTERIORES, ¿SE REQUIERE PRESENTAR COPIA DEL PERMISO CORRESPONDIENTE PARA COMPROBAR QUE EL MISMO ESTÁ VIGENTE, O COMO COMPROBARÁ LA CONVOCANTE TAL SITUACIÓN?

R: L RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, O REFERIDO NO SE SOLICITA EN EL ANEXO TÉCNICO.

10. ¿LA CANTIDAD DE EQUIPOS A OFERTAR EN AQUELLAS COMPONENTES Y PARTES QUE NO LO ESPECIFICAN SERÁ DETERMINADA POR EL LICITANTE SEGÚN LAS NECESIDADES DE SU PROYECTO? EJEMPLO COMPONENTE 03-CDI, PARTES 02,03, 04 ETC.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI ATENDER A BASES DE LICITACIÓN PÁGINAS 62 Y 95, NUMERAL 3, PUNTO 3.1, INCISO C, PARA LOS EDIFICIOS SAN LÁZARO Y VILLA ALDAMA, RESPECTIVAMENTE, QUE REFIERE LO SIGUIENTE:

"EL ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS Y FUNCIONANDO ACORDE A LOS CONCEPTOS GENERALES Y OBJETIVOS QUE SE BUSCAN DEL SISTEMA, POR LO QUE CUALQUIER DISPOSITIVO PERIFÉRICO, COMPONENTE DE SOFTWARE O HARDWARE, EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES NO CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO SIN EL CUAL EL SISTEMA DE CCTV NO PUEDA FUNCIONAR CORRECTAMENTE, DEBERÁ SER PROPORCIONADOS E INSTALADOS POR EL PROVEEDOR, SIN COSTO ADICIONAL."

11. FAVOR DE PRECISAR LA UBICACIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO PARA IDENTIFICAR EL SITIO A DONDE SE DEBERÁ LLEVAR SERVICIOS DE RED PARA EL COMPONENTE 05-CECOM PARTE 02 ESTACIÓN DE TRABAJO "CCTV- REMOTO" PÁGINA 54.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LA UBICACIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ EN EL ACCESO 16 PLANTA BAJA. LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA UBICACIÓN CORRESPONDIENTE AL

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

COMPONENTE 05-CECOM PARTE 02 ESTACIÓN DE TRABAJO "CCTV- REMOTO, SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE ADJUDICADO.

12. EN CASO DE QUE LAS PANTALLA DE MONITOREO, COMPONENTE 05 PARTE 03, TENGAN LA CAPACIDAD INTERNA DE VIDEO-WALL MEDIANTE INTERCONEXIÓN DIRECTA ¿SE PUEDE OMITIR EL COMPONENTE 05 PARTE 04 SWITCH DE VIDEO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, PARA EL CASO DE SAN LÁZARO, NO SE PUEDE OMITIR EL COMPONENTE 05- CECOM, PARTE 04- SWITCH DE VIDEO.

13. ¿EN EL CASO DE QUE LA CONSOLA DE CONTROL, COMPONENTE 05, PARTE 05, SEA HECHA CON UN DISEÑO Y DIMENSIONES SOBRE MEDIDA, SE PODRÁ OMITIR EL FOLLETO E INDICAR EN LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OFERTADAS "INCLUIDO EN EL DISEÑO"?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, APEGARSE A BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 21, NUMERAL 3.3, INCISO 2, EL CUAL A LETRA DICE:

"LA OFERTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO:

II. LA INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL DE LOS BIENES OFERTADOS, COMO FICHAS TÉCNICAS, FOLLETERÍA, CATÁLOGOS, ETC."

14. ¿EL AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT) SE REQUIERE SOLO PARA EL CECOM?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI, EL AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT) SE REQUIERE SOLO PARA EL CECOM

15. ¿LOS REQUISITOS DEL PUNTO 3.4, 3.5 Y 3.6 APLICAN SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN RELACIÓN A LOS PUNTOS 3.4, 3.5 Y 3.6, DEL ANEXO TÉCNICO PARA EL EDIFICIO SAN LÁZARO, NO SON DE APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL LICITANTE GANADOR, LOS SIGUIENTES:

"3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- a. PRESENTAR LAS CARTAS DE LOS FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA QUE AVALEN QUE EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA INSTALACIÓN DEL NVR Y EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE, UPS DEL CECOM, CÁMARAS Y DE LA CONSOLA DE CONTROL, TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIA.**

3.6 GARANTÍAS

1. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO IDÓNEO DE LOS COMPONENTES Y PARTES INSTALADOS CONTRA CUALQUIER VICIO OCULTO, DEFECTO DE FABRICACIÓN Y DESGASTE DE OPERACIÓN, POR UN PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN."

16. DURANTE LA VISITA AL EDIFICIO DE SAN LÁZARO SE REALIZARON ALGUNAS PRECISIONES QUE SOLICITAMOS SE CONFIRMEN O CORRIJAN SEGÚN CORRESPONDA:

- a. EXISTE DUCTERÍA EN ESTACIONAMIENTOS SEGÚN PLANOS QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

R: SI, SÓLO AQUELLA QUE SE MOSTRÓ DURANTE LA VISITA DE INSTALACIONES MISMA QUE SE INSTALÓ POR LA ADMINISTRACIÓN PARA TAL FIN.

- b. SE PUEDE APROVECHAR LA TUBERÍA, SOPORTERIA Y ESCALERILLAS EXISTENTES PARA INSTALAR EL CABLEADO DEL SISTEMA A ADQUIRIR.

R: SI, DE ACUERDO A LA CAPACIDAD EXISTENTE EN TUBERÍAS, SIN OMITIR LOS REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL TIPO DE CABLEADO REQUERIDO.

- c. SE PODRÁ RETIRAR EL CABLEADO DEL SISTEMA EXISTENTE DE VIDEO VIGILANCIA Y APROVECHAR LAS CANALIZACIONES PARA INSTALAR EL NUEVO CABLE NECESARIO PARA EL SISTEMA A ADQUIRIR.

R: SI, SE PODRÁ RETIRAR EL CABLEADO DE CCTV EXISTENTE Y APROVECHAR LAS CANALIZACIONES PARA INSTALAR EL NUEVO CABLE. EL CABLE QUE SEA RETIRADO DEBERÁ SER ENTREGADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE.

- d. SE REQUIERE FORMAR UN BACK BONE DE FIBRA ÓPTICA INDEPENDIENTE A LA RED DEL CJF PARA INTERCONEXIÓN DE LOS SWITCHES DE RED DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.

R: SI, CONFORME A LO SEÑALADO EN LAS BASE DE LICITACIÓN PÁGINA 51, NUMERAL 2.4, PÁRRAFO SEGUNDO, QUE A LA LETRA DICE:

"ASÍ MISMO, SE DEBERÁ CONSTRUIR UNA RED DE DATOS VERTICAL (BACKBONE), PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA HACÍA EL CECOM, UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA."

- e. EXISTE UN CUARTO TR O IDF'S A AMBOS LADOS DE TODAS LAS ESCALERAS EN LOS NIVELES PLAZA Y 1ER NIVEL, QUE PODRÁN UTILIZARSE PARA COLOCAR EQUIPOS DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA SIEMPREY CUANDO NO SE UTILICEN LOS RACKS EXISTENTES.

R: SI, PODRÁN SER UTILIZADOS EN TÉRMINOS DE LO PRECITADO.

- f. LA TUBERÍA EXPUESTA EN ÁREAS COMUNES INTERIORES DEBERÁ SER PINTADA AL TONO DEL MURO.

R: SI Y DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LO EXPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE DURANTE LA VISITA DE INSTALACIONES.

- g. EN TODOS LOS TR O IDF DONDE EXISTA EQUIPO ACTIVO DEBERÁ DE INSTALARSE UN UPS, LA ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA PARA CONEXIÓN DE DICHO UPS SERÁ PROPORCIONADA POR EL CJF DIRECTAMENTE EN DICHS ESPACIOS.

R: LA ENERGÍA ELÉCTRICA SERÁ PROPORCIONADA POR EL CJF, DESDE EL CENTRO DE CARGA DEL CDI. RESPECTO A QUE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SEA REGULADA NO EXISTE COMPROMISO POR PARTE DE CJF, EN CUANTO A SU ECUALIZACIÓN.

- h. EL AIRE ACONDICIONADO EN EL CUARTO DE MONITOREO DEBERÁ CALCULARSE CON BASE EN EL ÁREA A CUBRIR, CARGA TÉRMICA DE LOS EQUIPOS Y NÚMERO DE OPERADORES.

R: DEBERÁ CALCULARSE CON BASE EN EL ÁREA A CUBRIR, CARGA TÉRMICA DE LOS EQUIPOS Y DEBIENDO SATISFACER LO SEÑALADO EN BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 60, COMPONENTE: 05 - CECOM, PARTE: 08- AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT), DONDE SE REFIERE:



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

"DIMENSIONAR SU CAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL ÁREA Y LA CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SERÁN UBICADOS EN EL CECOM Y CONSIDERAR UN 30% ADICIONAL A UNA TEMPERATURA DE ENTRE 18 Y 24° C."

SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1. **ANEXO TÉCNICO.** DEBEMOS ENTENDER QUE ¿LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS A CUMPLIR? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 34, NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO Y PÁGINA 71, NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO, SE CITA LO SIGUIENTE:

"CONSIDERANDO QUE EN EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EXISTEN VARIANTES EN SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANIFESTADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE REFIEREN A LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES PARA CADA EQUIPO, PUDIENDO SER DE MEJORES O MAYORES CARACTERÍSTICAS, PERO NO MENORES A LAS QUE SE ESTABLECEN."

2.- INCISO 2.3 COMPONENTE 03 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA. LA CONVOCANTE INDICA QUE EN LA ZONA DEL ESTACIONAMIENTO SE INSTALARAN 2 GABINETES DONDE SERÁN ALOJADOS LOS DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE RED A LAS CÁMARAS QUE SE INSTALARAN EN LOS POSTES DEL ESTACIONAMIENTO. PODRÍAN ACLARAR SI ESTOS GABINETES SERÁN INSTALADOS POR LA CONVOCANTE.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LOS GABINETES SERÁN INSTALADOS POR EL LICITANTE ADJUDICADO, EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 47, NUMERAL 2.3, PÁRRAFO SEGUNDO, SE REFIERE LO SIGUIENTE:

"ASÍ MISMO, EN EL ESTACIONAMIENTO EXISTIRÁN 2 GABINETES DONDE SERÁN ALOJADOS LOS DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN, PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE RED A LAS CÁMARAS QUE SE INSTALARÁN Y UBICARÁN EN POSTES EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO."

3.- INCISO 2.3 COMPONENTE 03 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA SITIO VILLA ALDAMA. SWITCH 10/100/1000: LA CONVOCANTE INDICA QUE DEBEMOS CONSIDERAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS SWITCH NECESARIA SEGÚN NUESTRO DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN, DADO QUE LAS DISTANCIAS ENTRE LAS CÁMARAS DE ESTE SITIO SON MÁS LARGAS Y CON LA FINALIDAD DE NO ELEVARE EL PRESUPUESTO PODRÍA LA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPOS DE 8 PUERTOS 10/100/1000 Y CON POR LO MENOS UN PUERTO PARA FIBRA OPTICA SOLO EN LOS LUGARES DONDE SE REQUIERA DISTRIBUCIÓN. DEJANDO EL REQUERIMIENTO DE EQUIPO SWITCH DE 24 PUERTOS PARA EL CECOM. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, NO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 34, NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO Y PÁGINA 71, NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO, SE CITA LO SIGUIENTE:

"CONSIDERANDO QUE EN EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EXISTEN VARIANTES EN SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANIFESTADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE REFIEREN A LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES PARA CADA EQUIPO, PUDIENDO SER DE MEJORES O MAYORES CARACTERÍSTICAS, PERO NO MENORES A LAS QUE SE ESTABLECEN."

4.- 3.2 DISEÑO DE CANALIZACIÓN.

K. EL CABLEADO DEL SISTEMA DEBERA SER REALIZADO Y ESTAR DE ACUERDO TAMBIÉN CON: ARTICLE 760 FIRE PROTECTIVE SIGNALING SYSTEM - NATIONAL ELECTRICAL CODE Y LA NOM-001-SEDE-2005

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, DEBERÁ DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO AL ARTICLE 760 FIRE PROTECTIVE SIGNALING SYSTEM - NATIONAL ELECTRICAL CODE, Y A LA NOM-001-SEDE-2005 SEGÚN EL TIPO Y APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONDUCCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

¿SE DEBE DE ENTENDER QUE EL CABLE UTP CAT6A Y POR SUGERENCIA DEL TEMA DE VIDEO SERÁ DEL TIPO BLINDADO O FTP?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 51 Y 86, NUMERAL 2.4, COMPONENTE 04: INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO, EN SU PRIMER PÁRRAFO SE REFIERE LO SIGUIENTE:

"SE DEBERÁ CONSTRUIR UNA RED DE DATOS HORIZONTAL, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE RED MEDIANTE CABLE UTP, EN EL ÁREA DEL CECOM, ESTACIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LOS SWITCHS HACÍA LAS CÁMARAS; DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES, SE VERIFICARÁ LA TUBERÍA Y ESCALERILLAS EXISTENTES, ESPECIFICANDO LAS QUE SE PODRÁN UTILIZAR; EN AQUELLOS CASOS DONDE SE REQUIERA ADICIONAR TUBERÍA Y/O ESCALERILLA, EL ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN."

POR LO QUE HACE AL COMPONENTE 04, CABLEADO, PARTE 01- UTP, SE ESPECIFICA LO SIGUIENTE:

"UTP CATEGORÍA 6A."

¿SE DEBE DE CONSIDERAR LOS ACCESORIOS FIRESTOPING PARA LAS ACOMETIDAS Y PASOS?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, QUEDA A CONSIDERACIÓN DEL LICITANTE.

¿SE DEBE ENTENDER QUE EL CONVOCANTE TIENE UNA DELTA APROPIADA PARA PODER ATERRIZAR LA INSTALACIÓN QUE SE REALICE?

R: LA TIERRA FÍSICA SERÁ PROVISTA POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO, HACIENDO REFERENCIA QUE EL TÉRMINO "APROPIADA" NO APORTA ELEMENTOS CUANTITATIVOS QUE PERMITAN CALIFICAR LA FUNCIONALIDAD DE CITADA INSTALACIÓN, EN CASO DE NO CONSIDERAR "APROPIADO" EL SERVICIO EXISTENTE DEBERÁ ATENDER LO SEÑALADO EN BASES DE LICITACIÓN PAGINA 62, NUMERAL 3, 3.1, INCISO C, QUE A LA LETRA DICE:

"EL ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS Y FUNCIONANDO ACORDE A LOS CONCEPTOS GENERALES Y OBJETIVOS QUE SE BUSCAN DEL SISTEMA, POR LO QUE CUALQUIER DISPOSITIVO PERIFÉRICO, COMPONENTE DE SOFTWARE O HARDWARE, EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES NO CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO SIN EL CUAL EL SISTEMA DE CCTV NO PUEDA FUNCIONAR CORRECTAMENTE, DEBERÁ SER PROPORCIONADOS E INSTALADOS POR EL PROVEEDOR, SIN COSTO ADICIONAL."

5.- COMPONENTE 5 SWITCH DE VIDEO: ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE CON EL SWITCH DE VIDEO LO QUE REQUIERE LA CONVOCANTE ES PODER CONECTAR MÁS DE 2 MONITORES AL CLIENTE DE MONITOREO Y VERLOS COMO ESCRITORIOS AMPLIADOS? DE NO SER ASÍ PODRÍAN SER MÁS DESCRIPTIVOS EN LO QUE REQUIEREN

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, TAL COMO SE SOLICITA, LO REQUERIDO ES UNA SOLUCIÓN DE SWITCHING DE VIDEO QUE PERMITA DIRECCIONAR HACIA LAS PANTALLAS DE MONITOREO LAS IMÁGENES PROVENIENTES DEL (LOS) NVR(S), ASÍ COMO, DE LA(S) ESTACIÓN(ES) DE TRABAJO CCTV.

6.- DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE EXISTEN UBICACIONES DE CÁMARAS DONDE LA DUCTERIA NO PODÍA QUEDAR OCULTA, EN ESTOS CASOS SE COMENTÓ QUE DEBEMOS CONSIDERAR PINTAR LA TUBERÍA. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? DE SER ASÍ PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE EL COLOR Y EL TIPO DE PINTURA QUE DEBEMOS CONSIDERAR.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LA TUBERÍA DEBE SER PINTADA Y DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LO EXPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE DURANTE LA VISITA DE INSTALACIONES.

7.- PUNTO 1.4, "INSTALACIÓN", ¿DEBEMOS PENSAR QUE TENDREMOS HORARIO Y DÍAS LIBRES PARA PODER TRABAJAR?, ES DECIR, DE LUNES A DOMINGO Y 24 HORAS

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINAS 64 Y 96 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL NUMERAL 3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

"D. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, QUE COMPRENDA: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PARTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA UN HORARIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGO EN ÁREAS COMUNES Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS."

8.- PUNTO 1.6, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL LICITANTE PODRÁ RECIBIR EL PAGO POR LOS BIENES ENTREGADOS, SIN AFECTAR EL TIEMPO DE INSTALACIÓN QUE LLEVARÁ ESTE PROYECTO EN RELACIÓN A ESTOS TIEMPOS?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, EL TIEMPO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO SE ENCUENTRA CLARA Y ESPECIFICA EN LOS PUNTOS 1.4 Y 1.6 Y EN LA PRESENTA JUNTA DE ACLARACIONES SE DARÁ TIEMPO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013.

9.- PUNTO 5.1, ¿DEBEMOS PENSAR QUE ES REQUISITO OBLIGATORIO Y MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL QUE EL LICITANTE NO PRESENTE EL COMPROBANTE DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE AMBAS UBICACIONES EN DF Y VERARUZ?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJ, LA VISITA A LOS INMUEBLES ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y CADA INMUEBLE CORRESPONDE A UNA PARTIDA DIFERENTE.

10.- ANEXO TÉCNICO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS EL ARCHIVO DE BASES FUENTE EN FORMATO WORD CON EL FIN DE FACILITAR LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y EVITAR ERRORES?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, YA FUE CONTESTADA EN LA PREGUNTA NO. DE LA EMPRESA PANAMERICANA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

11.- ANEXO TÉCNICO, COMPONENTE 01, PARTE: 01 NVR; DICE: "COMPATIBLE CON CÁMARAS IP MEGA PIXEL DE TERCEROS". ¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA SE REFIERE A QUE EL SOFTWARE DE GRABACIÓN DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE SOPORTAR VARIOS CIENTOS O MILES DE MODELOS Y MARCAS DISTINTAS DE CÁMARAS IP QUE DE FLEXIBILIDAD AL FUTURO AL CONSEJO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI, CUANDO MENOS UNA CÁMARA IP MEGA PIXEL QUE PRODUCIDA POR UN FABRICANTE DIFERENTE AL DEL COMPONENTE QUE CITA, SEA COMPATIBLE CON ESTE.

12.- ANEXO TÉCNICO, COMPONENTE 03, PARTE :02 MIDSPAN HIGH POE, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE ESTE COMPONENTE NO APLIQUE, PODEMOS OMITIR EL COLOCAR ESTE COMPONENTE DENTRO DE LA PROPUESTA O COLOCARLO Y ESPECIFICAR SIMPLEMENTE NO APLICA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINAS 48 Y 83 DE LAS BASES DE LICITACIÓN COMPONENTE 03, PARTE 02, SE CITA LO SIGUIENTE:

"NOTA: DE NO UTILIZAR EL COMPONENTE MIDSPAN, SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS, "NO APLICA", PARA EL COMPONENTE 03, PARTES 02 Y 03."

13.- ANEXO TÉCNICO, COMPONENTE 03, PARTE: 05 UPS, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE POR CADA CUARTO DE COMUNICACIONES DONDE SE COLOQUE EQUIPOS ACTIVOS SWITCHES, SE INCLUIRÁ FORZOSAMENTE UN EQUIPO UPS QUE RESPALDO LA CAPACIDAD DE TIEMPO SOLICITADA MÍNIMA EN CADA UNO?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

~~R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI, POR CADA CUARTO DE COMUNICACIONES DONDE SE COLOQUEN EQUIPOS ACTIVOS SWITCHES, SE INCLUIRÁ FORZOSAMENTE UN EQUIPO UPS. EN LAS PÁGINAS 50 Y 85 DE LAS BASES DE LICITACIÓN COMPONENTE 03, PARTE 05, SE CITA LO SIGUIENTE:~~

~~"UPS CON CAPACIDAD PARA ALIMENTAR LOS SWITCH Y/O MIDSPAN POR CDI, MÁS 20% DE CAPACIDAD ADICIONAL A LA CALCULADA.~~

~~SOPORTE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR 10 MINUTOS.~~

~~SI FUERA EL CASO, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA CANALIZACIÓN NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN DEL UPS, DESDE EL CENTRO DE CARGAS DEL MISMO CDI DONDE SE INSTALARÁ."~~

14.- ANEXO TÉCNICO, COMPONENTE 05, PARTE: 07, RACK, DICE: "¿DEBEMOS ENTENDER QUE MÁS BIEN SE REFIERE A UN GABINETE CON PUERTAS Y NO UN RACK DE DOS POSTES?, EN CASO AFIRMATIVO, ¿TIENE ESPACIO SUFICIENTE EN LOS CUARTOS DE COMUNICACIONES PARA COLOCARLOS?"

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN EL CASO DE LA PRIMER PREGUNTA QUEDA A CONSIDERACIÓN DEL LICITANTE, DEBIENDO EN CONSECUENCIA ATENDER A LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS.

15.- ANEXO TÉCNICO, COMPONENTE 05, PARTE: 08, AIRE ACONDICIONADO, ¿PODRÍA DECIRNOS LA CONVOCANTE LAS DIMENSIONES DE LARGO X ANCHO X ALTURA DE ESTE CUARTO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, DURANTE EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES, ENTRE OTRA INFORMACIÓN, ESTÁ PUDO SER SOLICITADA Y EN SU CASO VERIFICADA, PUDIENDO DERIVARSE A PARTIR DE LOS PLANOS PROPORCIONADO.

S&C CONSTRUCTORES DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.

1. ¿ES POSIBLE QUE LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN FORMATO DE WORD.?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, YA SE RESPONDIÓ EN LA PREGUNTA No. 6, PANAMERICANA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

2. PARA LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS, Y/O FICHAS TÉCNICAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN SIN TENER QUE ANEXAR UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, O QUE ESTA SOLO SE PRESENTE EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SEA DISTINTA AL IDIOMA INGLÉS. SE ACEPTA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERÁ ENTREGARSE DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PAGINA 17, NUMERAL 3.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO, QUE A LA LETRA DICE:

"LAS PROPUESTAS TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y FOLLETOS PODRÁN PRESENTARSE EN IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES ACOMPAÑADOS EN SU CASO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE O DEL FABRICANTE CUANDO SE EXIJA ALGUNA CONSTANCIA DE ÉL."

3. EN EL ANEXO 1, ANEXO TÉCNICO PAGINA 64 Y 96 DE LAS BASES, LAS CARTAS DE FABRICANTE SOLICITADAS DEBERÁN PRESENTARSE EXCLUSIVAMENTE COMO REQUISITO DE INSTALACIÓN? ENTENDEMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO SOLO APLICA A LA EMPRESA ADJUDICADA. ES CORRECTO?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 64, NUMERAL 3.4, INCISO A Y PÁGINA 96, NUMERAL 3.3, INCISO A, EL REQUERIMIENTO DE CARTAS AVAL, NO REFIERE QUE SEA DE APLICACIÓN EXCLUSIVA PARA EL LICITANTE ADJUDICADO.

4. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR UN EJEMPLO DE CÓMO DEBERÁ SER PRESENTADA LA PROPUESTA ECONÓMICA. SE ACEPTA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, AL INICIO DEL EVENTO QUEDO ESTABLECIDA EN LA PRESENTE ACTA.

5. PÁGINA 37. PARA EL COMPONENTE 1-CVGR PARTE 03 SOLICITAN UN RUTEADOR CON DOS PUERTOS 10/100/1000 Y DOS PUERTOS DE RED WAN, MANEJO DE TÚNELES DE VPN Y DE ENLACES ADSL. ¿PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE SI LOS DOS PUERTOS DE RED WAN SOLICITADOS SE PUEDEN OFERTAR CON INTERFACES RJ-45 Y ASÍ PODER MANEJAR LOS ENLACES ADSL ?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI, ATENDER LO REFERIDO EN BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 34, NUMERAL 2, PRIMER PÁRRAFO EL CUAL A CONTINUACIÓN SE REPRODUCE:

CONSIDERANDO QUE EN EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EXISTEN VARIANTES EN SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, SE DEBERÁ CUMPLIR CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANIFESTADAS EN ESTE DOCUMENTO, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE REFIEREN A LAS MÍNIMAS INDISPENSABLES PARA CADA EQUIPO, PUDIENDO SER DE MEJORES O MAYORES CARACTERÍSTICAS, PERO NO MENORES A LAS QUE SE ESTABLECEN."

6. PÁGINA 48. PARA EL COMPONENTE 03-CDI PARTE 03 SE MENCIONA QUE EN CASO DE UTILIZAR MIDSPAN PARA LAS CÁMARAS PTZ DEBEMOS DE CONSIDERAR UN SWITCH DE 24 PUERTOS 10/100/1000. CONSIDERAMOS QUE NO ES NECESARIO COLOCAR UN SWITCH EXCLUSIVO PARA LOS MIDSPAN YA QUE ESTOS SE PUEDEN CONECTAR A LOS SWITCHES POE SOLICITADOS EN EL COMPONENTE 03-CDI PARTE 01, POR LO QUE SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA CONECTAR LOS MIDSPAN A LOS SWITCHES POE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE AMBOS COMPONENTES.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, ENTREGAR LO SOLICITADO, ATIENDIDO LO CITADO EN BASES DE LICITACIÓN PAGINA 62, NUMERAL 3, 3.1 INCISO C, QUE LA LETRA DICE:

"EL ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS SISTEMAS INSTALADOS Y FUNCIONANDO ACORDE A LOS CONCEPTOS GENERALES Y OBJETIVOS QUE SE BUSCAN DEL SISTEMA, POR LO QUE CUALQUIER DISPOSITIVO PERIFÉRICO, COMPONENTE DE SOFTWARE O HARDWARE, EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES NO CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERO SIN EL CUAL EL SISTEMA DE CCTV NO PUEDA FUNCIONAR CORRECTAMENTE, DEBERÁ SER PROPORCIONADOS E INSTALADOS POR EL PROVEEDOR, SIN COSTO ADICIONAL."

7. ¿PODRÍA ACLARAR LA CONVOCANTE LOS HORARIOS EN LOS QUE SE PODRÁ LABORAR DENTRO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA CJF?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINAS 64 Y 96 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL NUMERAL 3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

"LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, QUE COMPRENDA: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PARTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA UN HORARIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGO EN ÁREAS COMUNES Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS."

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

8. PODRÍA ACLARARNOS LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE UTILIZAR LA ESCALERILLA YA EXISTENTES EN LOS DIFERENTES INMUEBLES PARA EL CABLEADO DE DATOS Y/O FIBRA ÓPTICA, ESTO CON EL FIN DE REDUCIR LOS COSTOS DE INSTALACIÓN EN EL CABLEADO ESTRUCTURADO.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI DE ACUERDO A LA CAPACIDAD EXISTENTE EN ESCALERILLAS, SIN OMITIR LOS REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL TIPO DE CABLEADO REQUERIDO.

9. ¿PODRÍA ACLARARNOS LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE UTILIZAR LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LOS DIFERENTES IDF'S YA EXISTENTES PARA LA COLOCACIÓN DE LOS NUEVOS RACK'S DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN INTERMEDIA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SI ES POSIBLE UTILIZARLOS.

10. ¿PARA EL INMUEBLE DE SAN LAZARO, ES CORRECTO CONSIDERAR QUE PARA LA TUBERÍA CONDUIT QUE SERÁ INSTALADA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO SE PINTE CON UN COLOR SIMILAR AL COLOR DE LA FACHADA PARA DISIMULAR LAS TRAYECTORIAS?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO A LO EXPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE DURANTE LA VISITA DE INSTALACIONES.

SPACHE S.A. DE C.V.

ESTOS SON LAS PREGUNTAS REFERENTES A LA PARTE TÉCNICA ESPECIFICADA:

1. EL TIEMPO DE GRABACIÓN 25 DÍAS SOLO ES POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO O EVENTO, ALARMA, ETC. PARA REALIZAR UN CÁLCULO DE ESPACIO EN DISCO DURO MÁS ESPECÍFICO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, REFERIRSE A LO ESPECIFICADO EN BASE DE LICITACIÓN PARA EL COMPONENTE 01-CVGR PARTE 01 NVR, QUE A LA LETRA DICE:

"CAPACIDAD PARA ALMACENAR INFORMACIÓN HISTÓRICA DE 25 DÍAS NATURALES EN PROMEDIO, RESOLUCIÓN 2CIF A 15 IPS, GRABACIÓN POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO LAS 24 HORAS DEL DÍA (ENTREGAR CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE ALMACENAMIENTO)."

2. FORMATO Y CALIDAD DE GRABACIÓN ESPECIFICADA ES DE 2CIF A 15FPS (POR QUE PIDEN EQUIPO QUE GRABE A 1MP O SUPERIOR A 30FPS(CUADROS POR SEGUNDO))

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SE ACLARA QUE PARA EL COMPONENTE 01 CVGR, PARTE 01-NVR SE ESPECIFICA LO QUE A LA LETRA DICE:

"AJUSTES DE GRABACIÓN POR CÁMARA: COMPRESIÓN, RESOLUCIÓN Y VELOCIDAD"

3. EQUIPO DE GRABACIÓN SOLO STORAGE ESTARÁ EN SITE O CECOM? IMPORTANTE PARA EL DISEÑO DE LA ARQUITECTURA.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, ATENDER LO REFERIDO EN BASES DE LICITACIÓN LA PÁGINA 53, NUMERAL 2.5, COMPONENTE 05: CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO CECOM, QUE A LA LETRA DICE:

"EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO, ES EL ÁREA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE, EN LA CUAL SE INSTALARÁN LOS EQUIPOS DEL SISTEMA PARA SU ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, ASÍ MISMO, SE UBICARÁ INFRAESTRUCTURA COMO UPS, TABLEROS PRINCIPALES, MONITORES, GRABADORES, CONTROLADORES, RACKS, CONSOLA DE MONITOREO Y EQUIPO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.

EL CECOM SE DEBE DISEÑAR CONSIDERANDO LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES QUE ALOJARÁ, ACORDE A DIMENSIÓN DEL ÁREA ASIGNADA, PERMITIENDO A LOS OPERADORES MONITOREAR Y ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INSTALADOS DE FORMA EXPEDITA."

CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

4. FECHA LÍMITE DE ENTREGA 30 DE AGOSTO TIEMPO DE EJECUCIÓN (7 SEMANAS) ALARGAR PROYECTO POR LO MENOS A 12 SEMANAS, O DESFASAR LA FECHA DE INICIO 5 SEMANAS.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, YA FUE CONTESTADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 6 OTORGADA A LA EMPRESA PANAMERICANA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

5. EL HORARIO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES PARA LA INSTALACIÓN SERÁ LIBRE (DÍA Y NOCHE) O ESTARÁ ACOTADO.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINAS 64 Y 96 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL NUMERAL 3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

"D. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, QUE COMPRENDA: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PARTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA UN HORARIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGO EN ÁREAS COMUNES Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS."

6. EN LA HOJA 7 2.2. FORMA DE PAGO Y COSTO DE LAS BASES E INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, HACE MENCIÓN DEL ANEXO 12 EL CUAL NO CORRESPONDE AL PARECER PODRÍAN ACLARAR.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, CORRESPONDE AL ANEXO 11

DIEBOLD, S.A. DE C.V.

1. ¿CONSIDERANDO QUE EL FALLO ES EL 12 DE JULIO DEL 2013 Y QUE EL 80% DE LOS EQUIPOS A INSTALAR SON DE IMPORTACIÓN POR LO QUE SU PROCESO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN TOMA AL MENOS 8 SEMANAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CAMBIE LA FECHA DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DE ESTA FORMA ASEGURAR UNA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, YA FUE CONTESTADA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 6 OTORGADA A LA EMPRESA PANAMERICANA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.

2. DADO QUE EL FALLO ES EL 12 JULIO CUANDO ES LA FECHA QUE CONSIDERAN COMO ARRANQUE DEL PROYECTO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, A PARTIR DEL FALLO Y LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO-PEDIDO.

3. ¿TOMANDO COMO BASE QUE LA INVERSIÓN DE EQUIPOS Y DE OBRA CIVIL ES REPRESENTATIVA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MANEJAR UN PROGRAMA DE ANTICIPOS, ES DECIR, UN PORCENTAJE DEL 30% AL INICIO OTRO 30% CONCLUIDA LA MITAD DEL PROYECTO Y EL RESTO AL FINALIZAR?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, LA FORMA DEL PAGO YA FUE DETERMINADA POR EL CJF, DE ACURDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO PUNTO 1.6 PAG. 6

4. ¿EL PROYECTO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE AL MENOS DOS MESES POR LO QUE CON BASE AL PLAN DE TRABAJO QUE SE ENTREGARA SE PODRÁN HACER ENTREGAS PARCIALES CONFORME A ESTE PLAN CON EL FIN DE PODER FACTURAR PARCIALIDADES DEL PROYECTO O SE DEBERÁ DE FACTURAR CONCLUIDO EL MISMO?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, LA FORMA DEL PAGO YA FUE DETERMINADA POR EL CJF, DE ACURDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO PUNTO 1.6 PAG. 6 Y EL TIEMPO DE ENTRGA EN EL PRESENTE EVENTO.

5. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CLARIFICAR SI EL COSTO UNITARIO DE UN EQUIPO DEBERÁ DE SER SUMANDO EL COSTO DE INSTALACIÓN, COSTO DE MANTENIMIENTO POR UN AÑO Y TODOS LOS COSTOS DE LA OPERACIÓN?

R. RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, AL INICIO DEL EVENTO SE SEÑALÓ EN LA PRESENTE ACTA LA FORMA PARA COTIZAR LOS BIENES.

6. ¿SE REQUIERE QUE EL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PROYECTE ESTE UNIFORMADO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN BASES DE LICITACIÓN NO SE ESTABLECE CITADO REQUERIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE EN OTROS ORDENAMIENTOS LO REFERIDO SEA UN REQUISITO, SIN EMBARGO PARA PODER IDENTIFICAR AL PERSONAL EXTERNO.

7. ¿PODRÍAN INDICARNOS SI EL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA EL PROYECTO PODRÁ TENER ACCESO AL COMEDOR?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, SOLO ES PARA USO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CJF.

8. ¿PODRÍAN INDICARNOS SI EL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA EL PROYECTO PODRÁ TENER ACCESO A LOS SANITARIOS?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, SI PODRÁN TENER ACCESO A ESTOS.

9. ¿PUEDEN POR FAVOR INDICARNOS SI CUENTAN CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS O DESEAN QUE LES SEA SUGERIDO DENTRO DE LA PROPUESTA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, PARA AMBOS EDIFICIOS, ATENDER LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN, PÁGINAS 66 Y 98 DE LOS RESPECTIVOS ANEXOS TÉCNICOS DE LO CUAL SE REPRODUCE LO SIGUIENTE:

"4.1. NIVELES DE MANTENIMIENTO

LA EMPRESA ADJUDICADA, DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA, PROPORCIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INSTALADO, POR UN PERIODO DE UN AÑO, A PARTIR DE SER RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

4.1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EL PARTICIPANTE DEBERÁ REALIZAR 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA, QUE COMO MÍNIMO, CONSISTIRÁ EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

a. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, INTERRUPTORES Y CONECTORES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y PARTES.

b. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS ELEMENTOS DE LOS COMPONENTES Y PARTES.

c. LUBRICACIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y PARTES.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

d. **ASPIRADO Y AJUSTE DE LOS COMPONENTES Y PARTES.**

e. **VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEL SOFTWARE, UNA VEZ CONCLUIDO EL MANTENIMIENTO.**

f. **RESPALDO DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS.**

g. **SE DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO A EFECTO DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODOS LOS COMPONENTES Y PARTES.**

4.1.2. **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

ANTE LA FALLA DE CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES Y PARTES OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO Y ESTANDO EN VIGENCIA LA GARANTÍA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE LLEVARÁ A CABO EN SITIO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. **LA EMPRESA DARÁ ATENCIÓN AL REPORTE DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL MISMO.**

b. **ACUDIRÁ AL SITIO EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS, PARA VERIFICAR LA FALLA.**

c. **DEBERÁ ENTREGAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE REPORTADA UNA FALLA EN EL SISTEMA, LO SIGUIENTE:**

1. **PROBLEMÁTICA: IDENTIFICAR LA FALLA, COMPONENTES Y/O PARTES DAÑADOS, O DE SER EL CASO, SITUACIÓN QUE PREVALECE EN LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE CAUSEN EL PROBLEMA.**

2. **ANÁLISIS: ESPECIFICAR LAS PRUEBAS Y MEDICIONES REALIZADAS QUE DETERMINARON EL PROBLEMA, ASÍ COMO EL SOPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE.**

3. **SOLUCIÓN: DETALLAR LA SOLUCIÓN INCLUYENDO CAMBIO DE REFACCIONES, CAMBIO DE EQUIPO, GARANTÍAS O LO QUE RESULTE.**

d. **EN CASO DE QUE LA EMPRESA ADJUDICADA REQUIERA RETIRAR ALGÚN COMPONENTE O PARTE PARA APLICACIÓN DE GARANTÍA O PARA REPARACIÓN, PROPORCIONARÁ E INSTALARÁ UN COMPONENTE O PARTE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS EN HARDWARE Y SOFTWARE, A EFECTO DE NO PERDER LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.**

e. **POR RAZONES DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN, TRATÁNDOSE DEL REEMPLAZO DE LOS DISCOS DUROS, EL CONSEJO DE JUDICATURA FEDERAL SE RESERVA EL DERECHO DE MANTENER EN PROPIEDAD LOS MISMOS.**

4.1.3. **ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

a. **LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁN PREVIA COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO, EN HORAS Y DÍAS HÁBILES O EN HORARIOS QUE EL CONSEJO DETERMINE, A FIN DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS A REALIZAR.**

b. **LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN CON EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS.**

c. **SE DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LEVANTAR UNA BITÁCORA DE ACTIVIDADES QUE SE RESGUARDARÁ EN EL CECOM.**

d. **AL TÉRMINO DE CUALQUIER MANTENIMIENTO, SE ENTREGARÁ UN REPORTE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA EMPRESA ADJUDICADA Y EL ENCARGADO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE, QUE INDIQUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE O PARTE, ASÍ COMO SOPORTE FOTOGRÁFICO.**



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

~~e. EL CONTRATISTA REALIZARÁ LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA MOVER, LEVANTAR, QUITAR, COLOCAR Y ACARREAR ALGUNO DE LOS COMPONENTES O PARTE DEL SISTEMA.~~

f. LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE DE FORMA LIMPIA, SEÑALADA Y PROTEGIDA CON INDICACIONES DE PRECAUCIÓN EN TODO SU PROCESO.

g. EL PERSONAL DE LA EMPRESA EN TODO TRABAJO A DESARROLLAR DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

h. EN CASO DE QUE EL CONSEJO REQUIERA REALIZAR CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE, EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LOS CAMBIOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REQUIERA CAMBIAR EL CABLEADO Y TUBERÍAS EXISTENTES, EN CUYO CASO, DEBERÁ PROPORCIONAR LO NECESARIO A EFECTO DE QUE SE CONSIDERE EN LAS ADECUACIONES QUE REALICE EL CONSEJO, VIGILANDO EN TODO MOMENTO QUE EL SISTEMA NO PIERDA SU FUNCIONALIDAD.

i. PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LOS COMPONENTES Y PARTES SE IDENTIFICARÁN CON UNA ETIQUETA QUE INDICARÁ EL NOMBRE DE LA EMPRESA, FECHA DE EJECUCIÓN, NÚMERO DE ADJUDICACIÓN Y EL NÚMERO CONSECUTIVO DEL MANTENIMIENTO (1/2, 2/2).

j. EN CASO DE QUE SE REQUIERA LA INTEGRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, REDES INFORMÁTICAS O NUEVOS DISPOSITIVOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LA CONFIGURACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA."

10. ¿PODRÍAN INDICARNOS CUÁL ES EL TOPE MÁXIMO DE LA PENALIZACIÓN DEL PROYECTO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, SERÁ EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EN SU PUNTO 2.9.1, 2.11.1, 2.11.2, PAGINAS 13, 14 Y 15.

11. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE REQUIERE REGISTRARSE CON UN SATIC-1 YA QUE SUPONEMOS QUE ES UN PRESUPUESTO FEDERAL?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, ES RESPONSABILIDAD DEL CONCURSANTE.

12. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE REQUIEREN AFIL-15?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, ES RESPONSABILIDAD DEL CONCURSANTE.

13. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE ¿CUÁL ES LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS?

R: HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES E INSTALACIÓN DE ÉSTOS.

14. ¿EN EL PUNTO 2.9.2 SE INDICA QUE DEBE CONSTITUIRSE UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES, SIN EMBARGO EN LAS PÁGINAS 69 Y 101 DE LAS BASES SE ESTABLECE QUE LA FIANZA DEBERÁ MANTENERSE VIGENTE POR EL PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN, ¿PODRÍAN POR FAVOR INDICARNOS CUÁL ES EL LAPSO POR EL CUÁL DEBE CONSTITUIRSE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM Y LA CSPJF, CON LA SESORÍA DE LA DGAJ, ES PARA LO SEÑALADO EN EL ANEXO 2, DEBERÁ GARANTIZAR PÓR EL PLAZO DE 5 AÑOS LA SUFICIENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y SERVICIOS POR AL MENOS EL LAPSO DE TIEMPO ANTES SEÑALADO, Y POR CUANTO A LA GARANTÍA DE

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

VICIOS OCULTOS SERÁ POR EL TÉRMINO DE 1 AÑO A PARTIR D ELA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES E INSTALACIÓN DE ÉSTOS.

15. ¿DIEBOLD CUENTA CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A NIVEL CORPORATIVO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ES SUFICIENTE CON QUE SE PRESENTE UN ENDOSO DE LA MISMA A FAVOR DE LA CONVOCANTE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, DEBERÁ SER UNA PÓLIZA A FAVOR DEL CJF.

16. ¿DIEBOLD CUENTA CON UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A NIVEL CORPORATIVO, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI ES SUFICIENTE CON QUE SE PRESENTE UN ENDOSO DE LA MISMA A FAVOR DE LA CONVOCANTE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, CON LA ASESORÍA DE LA DGAJ, DEBERÁ SER UNA PÓLIZA A FAVOR DEL CJF.

17. ¿CUÁL ES EL MONTO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL REQUERIDO POR LA CONVOCANTE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, CON LA ASESORÍA DE LA DGAJ, HASTA POR EL MONTO DEL CONTRATO

18. ¿CÓMO SE ACREDITARA QUE SE CUMPLE CON LA NOM-001-SEDE-2005 INSTALACIÓN ELÉCTRICA?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SERÁ DE ACUERDO A LA NORMA.

19. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: EN EL ANEXO 10 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, EN EL PUNTO 3.3 FRACCIÓN V, INDICAN QUE DEBE PRESENTARSE UNA CARTA ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE DE ACUERDO AL ANEXO 2 SOBRE LA GARANTÍA UTILIDAD Y FUNCIONAMIENTO POR AL MENOS 5 AÑOS, SIN EMBARGO EL ANEXO 2 ES EL FORMATO DE MANIFESTACIÓN DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL FORMATO DE LA CARTA DE GARANTÍA DE 5 AÑOS ES UN FORMATO LIBRE Y QUE BASTA SEA EMITIDA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR NUESTRO REPRESENTANTE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, SI ES CORRECTO.

20. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI RESPECTO DEL PUNTO 3.3 FRACCIÓN V, ¿CUÁL ES EL PLAZO A GARANTIZAR?, EN EL ANEXO 10 RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEÑALAN QUE SON 5 AÑOS PERO EN LAS BASES EN EL MISMO PUNTO SE ESTABLECE 1 AÑO, ¿CUÁL ES EL CORRECTO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, CON LA COLABORACIÓN DE LA DGAJ, YA FUE CONTESTADA, CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 14.

21. ¿EN EL CONTRATO MÓDELO QUE ES PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES, SE ESTABLECE EL OBJETO SOCIAL DEL PROVEEDOR, SIN EMBARGO, EL MISMO NO CORRESPONDE AL OBJETO SOCIAL DE MI REPRESENTADA, ¿EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA EN EL PRESENTE CONCURSO, EL CONTRATO ES SUJETO DE CAMBIOS O MODIFICACIONES?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGAJ, PARA CONCONCURSAR DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DEL ACUERDO AL PUNTO 3.2.1 DE LAS BASES.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

22. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE RIGEN POR LA LEY DE ADQUISICIONES YA QUE EN ESTA SE ESTABLECE UN TOPE MÁXIMO PARA LA PENALIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES, MISMA QUE NO SE CONSIDERA EN EL MODELO DE CONTRATO PROPORCIONADO EN LAS BASES?

R: EL CJF ES PARTE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR LO QUE SE RIGE A TRAVÉS DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO, POR LOS DIVERSOS 29/2012, 10/2013 Y 13/2013 DEL PROPIO PLENO.

23. ¿EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ DE INCLUIR EL COSTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, SE RESPONDIÓ AL INICIO DEL ACTO.

24. ¿LA CONVOCANTE PUEDE ENTREGAR UN DETALLE DE QUE TUBERÍAS ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES Y QUE TUBERÍA SERÁN PARA REMPLAZO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, NO ES UN ENTREGABLE COMPROMETIDO EN BASES DE LICITACIÓN.

25. ¿EN CASO DE NO ENTREGAR DETALLE DE ESTADO DE TUBERÍA POR PARTE DE LA CONVOCANTE, QUE PORCENTAJE DE TUBERÍA EN BUEN ESTADO SE DEBE CONSIDERAR LOS PARTICIPANTES PARA FINES DE COTIZACIÓN?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EL PORCENTAJE DE TUBERÍA EN BUEN ESTADO NO ES UN ENTREGABLE COMPROMETIDO EN BASES DE LICITACIÓN; LA VISITA DE INSTALACIONES, TIENE POR OBJETO QUE LOS PARTICIPANTES VERIFIQUEN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE UBICARÁ EL EQUIPO; LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO HA PUESTO A DISPOSICIÓN EL APROVECHAMIENTO DE LA TUBERÍA EXISTENTE; EN ADICIÓN A LO PRECITADO, EN LA PÁGINA 62, NUMERAL 3, 3.1, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

"D. DE IGUAL FORMA, EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN, CANALIZACIÓN, CABLEADO Y ACABADO A DETALLE (LIMPIEZA DE PLAFÓN, LOSETA, PISO, ENTRE OTROS), INHERENTES A LA PROPIA INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS, A EFECTO DE QUE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NO AFECTE LA IMAGEN NI LA FUNCIONALIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE; ASÍ COMO, DE REPARAR LOS DAÑOS QUE OCASIONE CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN."

26. ¿QUÉ HORARIOS DE TRABAJO SE DEBERÁN CONSIDERAR?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINAS 64 Y 96 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL NUMERAL 3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

"D. LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, QUE COMPRENDA: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PARTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA UN HORARIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGO EN ÁREAS COMUNES Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS."

27. ¿QUÉ CANTIDAD DEL CABLEADO EXISTENTE PODRÍA GARANTIZAR LA CONVOCANTE COMO OPERATIVO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, NINGUNA CANTIDAD.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

28. ¿QUÉ CANTIDAD DE CABLEADO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA FINES DE COTIZACIÓN?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, QUEDA A CONSIDERACIÓN DEL LICITANTE.

29. ¿AL SER LA MAYOR PARTE DEL EQUIPO IMPORTADO, LAS FICHAS TÉCNICAS Y ANEXOS DE FÁBRICA PODRÁN SER EN INGLÉS O SE DEBERÁ ENTREGAR EN ESPAÑOL?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBERÁ ENTREGARSE DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PAGINA 17, NUMERAL 3.1, PENÚLTIMO PÁRRAFO, QUE A LA LETRA DICE:

"LAS PROPUESTAS TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y FOLLETOS PODRÁN PRESENTARSE EN IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES ACOMPAÑADOS EN SU CASO DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE O DEL FABRICANTE CUANDO SE EXIJA ALGUNA CONSTANCIA DE ÉL."

30. ¿SE NOS ASIGNARA UN ESPACIO PARA BODEGA O QUE ESPACIO SE NOS PUEDE ASIGNAR PARA COLOCAR NUESTRA CASETA PARA RESGUARDO DE EQUIPO?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA DGRM, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN SERÁ ASIGNADO UN ESPACIO PARA RESGUARDO.

31. ¿QUÉ CANTIDAD DE TIEMPO DESEA LA CONVOCANTE ALMACENAR EN EL NVR Y CON QUÉ CALIDAD DE IMAGEN (IPS, RESOLUCIÓN DE IMAGEN, CALIDAD DE IMAGEN, CONTINUA O POR MOVIMIENTO, ETC.)?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, ATIENDA LO ESPECIFICADO EN BASE DE LICITACIÓN PARA EL COMPONENTE 01-CVGR PARTE 01 NVR, QUE A LA LETRA DICE:

"CAPACIDAD PARA ALMACENAR INFORMACIÓN HISTÓRICA DE 25 DÍAS NATURALES EN PROMEDIO, RESOLUCIÓN 2CIF A 15 IPS, GRABACIÓN POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO LAS 24 HORAS DEL DÍA (ENTREGAR CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE ALMACENAMIENTO)."

32. ¿SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI NUESTRA APRECIACIÓN ES CORRECTA. EL GANADOR PUEDE SUBCONTRATAR EL SERVICIO DE CABLEADO CAT6A Y FIBRA ÓPTICA SIEMPRE Y CUANDO EL TRABAJO SEA CERTIFICADO POR ALGÚN FABRICANTE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, RESPECTO A LA SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CABLEADO CAT6A SERÁ RESPONSABILIDAD DE PARTICIPANTES.

33.- ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR CABLE CAT6 EL CUAL POR SUS CARACTERÍSTICAS NO AFECTARÍA EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CCTV?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÁGINA 51 Y 86, NUMERAL 2.4, COMPONENTE 04: INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO, EN SU PRIMER PÁRRAFO SE REFIERE LO SIGUIENTE:

"SE DEBERÁ CONSTRUIR UNA RED DE DATOS HORIZONTAL, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE RED MEDIANTE CABLE UTP, EN EL ÁREA DEL CECOM, ESTACIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LOS SWITCHS HACÍA LAS CÁMARAS; DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES, SE VERIFICARÁ LA TUBERÍA Y ESCALERILLAS EXISTENTES, ESPECIFICANDO LAS QUE SE PODRÁN UTILIZAR; EN AQUELLOS CASOS DONDE SE REQUIERA ADICIONAR TUBERÍA Y/O ESCALERILLA, EL ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN."

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

POR LO QUE HACE AL COMPONENTE 04, CABLEADO, PARTE 01- UTP, SE ESPECIFICA LO SIGUIENTE:

"UTP CATEGORÍA 6A."

IAI TELEINFORMÁTICA S.A. DE C.V.

1. EL SERVICIO DE VISOR DE IMÁGENES CAPTADAS POR LAS CÁMARAS SERÁ EXCLUSIVO A AQUELLOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SE ENCUENTREN EN EL MISMO SEGMENTO DE RED DE CCTV INSTALADO. ¿SE REQUERIRÁN VER LAS CÁMARAS EN ACCESOS REMOTOS?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LAS CÁMARAS SOLICITADAS SON TECNOLOGÍA IP.

2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PROPONER EL ACCESORIO DE LLEGADA EN EL PUNTO A11 POR UN MODELO CON CARACTERÍSTICAS DE MAYORES DIMENSIONES.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, LA CONVOCANTE NO PROPONE, REQUIERE. LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO A11 ES UNA CÁMARA, ATENDER LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE 02- CÁMARAS DE RED, PARTE 03-CAMARA TIPO DOMO PTZ PARA EXTERIOR.

3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS QUE ESTARÁN DENTRO DE LA CASETA DE ACCESO PRINCIPAL, SE PERMITIRÁN EL USO DE CANALETAS DE PVC PARA EL RUTADO DE LOS CABLES ALIMENTADORES (DATOS Y POTENCIA)?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, NO SE PERMITE EL USO DE CANALETAS DE PVC.

4. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI EN LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS A13, A14, A15 Y A16, SE PODRÁ TOMAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASETA DE ACCESO PRINCIPAL Y HACER RANURA EN PISO PARA INSTALAR LA TUBERÍA QUE SUMINISTRE EL CABLE A LAS CAJAS DE CONTROL DE LAS CÁMARAS EXTERIORES (A14 Y A15)?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, SE ESTABLECERÁ EN LA CASETA UN CDI. LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE UBICARÁ LA TUBERÍA PARA EL PASO DE CABLEADO PARA LA CONEXIÓN DE CÁMARA A16, REMATÁNDOLA EN UNA CAJA NEMA EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS A NIVEL DE PISO.

5. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR SI SE PUEDE USAR CABLE UTP CAT-6, PARA LAS CÁMARAS MÁS CERCANAS AL CECOM?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS BASE DE LICITACIÓN PÁGINA 86, NUMERAL 2.4, COMPONENTE 04: INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO, EN SU PRIMER PÁRRAFO SE CITA LO SIGUIENTE:

"SE DEBERÁ CONSTRUIR UNA RED DE DATOS HORIZONTAL, PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE RED MEDIANTE CABLE UTP, EN EL ÁREA DEL CECOM, ESTACIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LOS SWITCHS HACÍA LAS CÁMARAS; DURANTE LA VISITA A LAS INSTALACIONES, SE VERIFICARÁ LA TUBERÍA Y ESCALERILLAS EXISTENTES, ESPECIFICANDO LAS QUE SE PODRÁN UTILIZAR; EN AQUELLOS CASOS DONDE SE REQUIERA ADICIONAR TUBERÍA Y/O ESCALERILLA, EL ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR SU SUMINISTRO E INSTALACIÓN."

POR LO QUE HACE AL COMPONENTE 04, CABLEADO, PARTE 01- UTP, SE ESPECIFICA LO SIGUIENTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

"UTP CATEGORÍA 6A."

6. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI SE PODRÁ TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA EN LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS INTERIORES DE LA CASETA PRINCIPAL AL EDIFICIO SEDE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINA 96 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL NUMERAL 3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

"LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, QUE COMPRENDA: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PARTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA UN HORARIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGO EN ÁREAS COMUNES Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS."

7. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI CUÁLES SERIAN LOS HORARIOS DE TRABAJO Y LAS RESTRICCIONES DE ENTRADA AL EDIFICIO.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, EN LAS PÁGINA 96 DE LAS BASES DE LICITACIÓN EN EL NUMERAL 3.4 REQUISITOS DE INSTALACIÓN, INCISO D, SE CITA LO SIGUIENTE:

"LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, QUE COMPRENDA: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PARTES, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA UN HORARIO ABIERTO DE LUNES A DOMINGO EN ÁREAS COMUNES Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS SE DETERMINARÁ AL MOMENTO DE INICIAR LOS TRABAJOS."

SIN PERJUICIO DE OBSERVAR LA NORMATIVA AL RESPECTO VIGENTE.

8. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI SE PODRÁN TOMAR FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DENTRO DEL EDIFICIO SEDE?

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, ESTA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA AL LICITANTE ADJUDICADO.

9. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE QUE RESTRICCIONES EXISTEN EN LA INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES Y TUBERÍAS EN LA MALLA O CERCA PERIMETRAL DE SEGURIDAD.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, NO HAY RESTRICCIONES, NO OBSTANTE SE DEBE GARANTIZAR LA FIRME SUJECCIÓN DE LA TUBERÍA, MEDIANTE HERRAJES ADECUADOS PARA TAL PROPÓSITO, MANTENIENDO LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES E INTEGRIDAD DEL CERCADO PERIMETRAL.

10. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI PODEMOS PROPONER RACK O GABINETE PARA ALOJAR LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN.

R: RESPUESTA OTORGADA POR LA CSPJF, QUEDA A CONSIDERACIÓN DEL LICITANTE.

SE LES RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS, QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO, POR LOS DIVERSOS 29/2012, 10/2013 Y 13/2013 DEL PROPIO PLENO.

SE PREGUNTÓ A LOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DEL PRESIDIO, SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O SI DESEABAN AGREGAR ALGO MÁS, NO EXISTIENDO ALGO MÁS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA, A LAS 15:00 HRS., DEL DÍA DE LA FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.


DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SERVIDORES PÚBLICOS:


LIC. CLAUDIA ESTHER CARRILLO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES


LIC. EDGAR FARIÁS MENDOZA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES



LIC. VÍCTOR CARDENAS GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS



L.A.E. VÍCTOR HUGO RAYGADAS MENESES
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



ING. ROBERTO RODRÍGUEZ ORTEGA
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONCURSANTES


C. HORACIO GONZÁLEZ M.
TENCO INTEGRACIÓN DE SISTEMAS,
S.A. DE C.V.


C. LUIS ENRIQUE QUEVEDO CRUZ
INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY, S.A. DE C.V.


ING. OCTAVIO VILLA RAMÍREZ
PANAMERICANA DE SEGURIDAD



C. FERNANDO ESTRADA MORAN
DIEBOLD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES


E. RICARDO QUINTANAR.
SPACHE, S.A. DE C.V.



NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE DOS CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN, PARA LOS EDIFICIOS SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN SAN LÁZARO Y VILLA ALDAMA, VERACRUZ".

