



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA CIRCUNSTANCIADA:

ACLARACIÓN A LAS BASES

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. OM/SEA/DGRM/DADQ/LPN/037/2013

ADQUISICIÓN: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, CONSOLIDADO 2013"

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 18 DE OCTUBRE DE 2013.

CON FUNDAMENTO, EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1, DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES, PRESIDIDA POR EL LIC. EDGAR FARIAS MENDOZA, COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SIENDO LAS 11:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN CARRETERA CAMINO AL AJUSCO NO. 170, 7º PISO, ALA "A", COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, MÉXICO D.F., C.P. 14210; SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA LIC. FABIOLA MORALES VALLEJO; DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES, EL LIC. VICTOR MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ Y EL C. ERNESTO MARTÍNEZ MORALES, COMO ÁREA TÉCNICA.

LA DIRECCIÓN DE ALMACENES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CANCELA LA PARTIDA NO. 49 "BUTACA EN MÓDULOS INDIVIDUALES"

SE DIO LECTURA A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES Y A LAS RESPUESTAS DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

APARATOS ELECTROMECÁNICOS VONHAUCKE, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

PUNTO 1.2 MUESTRAS, SOLICITO NOS INDIQUEN DIRECCIÓN, TELÉFONO Y ATENCIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LA ENTREGA DE MUESTRA DE BIENES A COTIZAR.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: LA DIRECCIÓN PARA ENTREGAR LAS MUESTRAS ES: ANTIGUO CAMINO A CULHUACÁN NO. 202 COL. SANTA ISABEL INDUSTRIAL DEL. IZTAPALAPA, MÉXICO D.F. C.P. 09820 TEL. (01 55) 56 46 92 00 EXTS. 2123, 2125 O 2130, A PARTIR DEL DÍA 18 AL DÍA 25 DE OCTUBRE EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS.

PREGUNTA 2.

ENTREGAS SOLICITAMOS PODER REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS DEBIDO A LAS CANTIDADES SOLICITADAS.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: DEBERÁ SER EN UNA SOLA ENTREGA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO-PEDIDO.

PREGUNTA 3.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 2 SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN MUESTRA Y PANTONE DEL COLOR ARENA SOLICITADO.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: AL FINAL DEL EVENTO, SE LE PROPORCIONARÁ UNA MUESTRA DEL COLOR ARENA SOLICITADO.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA 4.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 11 ESCRITORIO EJECUTIVO METÁLICO DE 1.50 MTS., SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LOS FRENTE DE LOS CAJONES CURVOS CON JALADERA INTEGRADA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁN SER FABRICADOS CON DOS PEDESTALES EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIJO CAL. 22 CON 4 REFUERZOS EN AMBOS DE 3CMS. X 2.5CMS. CAL 22, EL IZQUIERDO DE 3 CAJONES PAPELEROS DE 35 A 37.5 CMS. DE LARGO X DE 13 A 15.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO. EN LAMINA CAL 22, FRENTE EN CAL. 20, EL DERECHO CON UN CAJÓN SUPERIOR PAPELERO DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X DE 13 A 15.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO EN LAMINA CAL 22, FRENTE EN LAMINA CAL. 20, OTRO CAJÓN INFERIOR CON SOPORTE PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA CON 31CMS. DE RIEL A RIEL, DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X 26.5 A 30.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO, EN LAMINA CAL 22 Y FRENTE EN CAL 20. CON SEPARADORES Y PORTALÁPIZ, CON JALADERAS EMBUTIDAS, UNA CERRADURA GENERAL A UN COSTADO DE CADA PEDESTAL.

PREGUNTA 5.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 15 ESCRITORIO SECRETARIAL PLANO DE 1.20 MTS., SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LOS FRENTE DE LOS CAJONES CURVOS CON JALADERA INTEGRADA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁN SER FABRICADOS CON UN PEDESTAL DERECHO EN LAMINA CAL. 22 CON 4 REFUERZOS DE 3 CMS. X 2.5CMS. CAL 22; CON UN CAJÓN SUPERIOR PAPELERO DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X DE 13 A 15.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO EN LAMINA CAL. 22, FRENTE EN LAMINA CAL. 20, OTRO CAJÓN INFERIOR CON SOPORTE PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA CON 31CMS. DE RIEL A RIEL DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X 26.5 A 30.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO, EN LAMINA CAL 22 Y FRENTE EN CAL 20., CON SEPARADORES Y PORTALÁPIZ, CON JALADERAS EMBUTIDAS, UNA CERRADURA GENERAL A UN COSTADO DEL PEDESTAL.

PREGUNTA 6.

ANEXO 1, PARA TODAS LAS PARTIDAS DONDE SOLICITAN PINTURA TIPO ESMALTE ALQUIDALICO HORNEADO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA PINTURA EN POLVO EPOXICO POLIÉSTER HORNEADO LISO, EL CUAL NO ES CONTAMINANTE PARA EL MEDIO AMBIENTE Y ES DE MAYOR RESISTENCIA A LO SOLICITADO.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: SI, SE ACEPTA ADICIONALMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

PREGUNTA 7.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 26 MESA PARA MAQUINA, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADA LA ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA ACABADO ESPEJO, PARA CONSERVAR LA HOMOGENEIDAD.

PREGUNTA 8.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 27 MESA METÁLICA PARA TELÉFONO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADA LA ESTRUCTURA METÁLICA CROMADA ACABADO ESPEJO, PARA CONSERVAR LA HOMOGENEIDAD.

PREGUNTA 9.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 18 LIBRERO VERTICAL METÁLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LAS PUERTAS CON BISAGRAS ABATIBLES Y CERRADURA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 5MM. CON CANTOS BOLEADOS Y JALADERAS TALLADAS; RIEL Y MOLDURAS DE ALUMINIO CON CARRETIILLAS Y CHAPA GENERAL.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA 10.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 31 PERCHERO METÁLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LOS GANCHOS METÁLICOS SOLDADOS CAL. 18, LO CUAL OFRECE UNA MAYOR RESISTENCIA A LO SOLICITADO.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: SI, SE ACEPTA ADICIONALMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES, SIEMPRE Y CUANDO LOS GANCHOS SEAN EN COLOR ALUMINIO NATURAL PERMANENTE (QUE NO SE DESPINTEN) Y CUMPLA CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

PREGUNTA 11.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 34 SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR EL SISTEMA DE RECLINACIÓN POR MEDIO DE 2 PALANCAS.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: SI, SE ACEPTA ADICIONALMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES, EL MECANISMO: TIPO SYNCHRO RECLINABLE CON PALANCA PARA ACTIVAR SEGURO PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO CON PERILLA TENSORA Y PALANCA PARA REGULAR ALTURA.

PREGUNTA 12.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 31 PERCHERO METÁLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER LOS GANCHOS METÁLICOS SOLDADOS CAL. 18, LO CUAL OFRECE UNA MAYOR RESISTENCIA A LO SOLICITADO.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: YA FUE CONTESTADA CON SU PREGUNTA NO. 10.

PREGUNTA 13.

ANEXO 1, PARTIDA NO. 49 BUTACA, PARA LA ENTREGA SE REALIZARA EN ALGÚN EMPAQUE ESPECIAL, PARA SU TRANSPORTE, CONSIDERANDO QUE LA INSTALACIÓN NO LA REALIZAREMOS NOSOTROS Y DEBE DE VENIR PREPARADA CON PERFORACIONES AL PISO.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: ESTA PARTIDA QUEDA CANCELADA.

PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

PARTIDA 2 ARCHIVERO DE DOS GAVETAS

SOLICITAN MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CUNA DE COMPRESOR POR GRAVEDAD, SOLICITAMOS SE CAMBIE ESTE TIPO DE MECANISMO YA QUE ES OBSOLETO EN EL MERCADO Y DE FABRICACIÓN ESPECIAL PARA LA MAYORÍA DE LOS PARTICIPANTES, LIMITANDO NUESTRA PARTICIPACIÓN, POR LO QUE PROPONEMOS SE ACEPTE PRESENTAR CORREDERAS EN CAL. 16 QUE SOPORTAN 200 LIBRAS (90 KG) POR GAVETA, SUPERANDO LA CARGA POR GAVETA DEL MECANISMO SOLICITADO EN BASES CON UNA GARANTÍA POR 10 AÑOS, DANDO CON ESTO UNA MEJORA AL MOBILIARIO DEL CONSEJO Y MAYOR PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: LA PARTIDA 2 DE LAS BASES CORRESPONDE A UN ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS Y NO A UN ARCHIVERO DE 2 GAVETAS. Y DEBERÁ SER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 20 COMO MÍNIMO.

GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE 41 A 42.5 CMS. DE ANCHO X DE 29 A 31 CMS. DE ALTO X 60 A 65 CMS. DE FONDO, CON SISTEMA PARA ARCHIVO SUSPENDIDO DE 39 CMS. DE RIEL A RIEL CON JALADERAS EMBUTIDAS Y PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICAR LA GAVETA.

CORREDERAS DE SUSPENSIÓN PROGRESIVA TIPO CUNA CALIBRE 16 CON 8 BALEROS DE ACERO EMBALINADOS 6 DE 1" X 1/4" Y 2 DE 53/64" X 1/4".

MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CUNA DE COMPRESOR POR GRAVEDAD CON TIRANTES PARA TRABAR Y DESTRABAR EN LA CREMALLERA DE LA GAVETA.

PINTADO EN ESMALTE ALQUIDÁLICO HORNEADO, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO COLOR ARENA CONFORME A MUESTRA.

MEDIDAS: 47 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE FRENTE X 71 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE FONDO X 134 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE ALTO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA 2.

PARTIDAS 11, 13, 15, 43 Y 44 ESCRITORIOS METÁLICOS

SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR ESTOS ESCRITORIOS, CON CUBIERTA EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE 28 MM CON LAMINADO PLÁSTICO, CANTOS CON MOLDURA DE 2 MM TERMO ADHERIDA, EN FORMA DE ENCAPSULADO NO PERMITIENDO EL INGRESO DE LÍQUIDOS O HUMEDAD AL INTERIOR DEL TABLERO, UN FALDÓN FABRICADO LAMINA CAL. 22, CON CUERPO DE PEDESTALES EN CAL. 22, CON REFUERZOS EN CAL. 20, OTORGANDO LA MISMA DURABILIDAD Y CALIDAD POR UN PERIODO DE 10 AÑOS.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, PARA LAS PARTIDAS 11, 13 Y 15 DEBERÁN SER FABRICADOS EN MDF DE 30 MM. +- 2 MM CON BAKER Y ACABADO EN VINIL TERMOFUSIONADO EN PRESA DE MEMBRANA CON ESPESOR DE 0.012 PULGADA COMO MÍNIMO, COLOR NOGAL OSCURO SEGÚN MUESTRA O ACABADA CON LAMINADO PLÁSTICO DE 0.8 MM. DE ESPESOR DE ALTA PRESIÓN EN COLOR NOGAL NO.398 REXEL. CON CANTOS RECTOS ACABADOS EN PVC. DE 2 MM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, TERMOFUSIONADO COLOR SIMILAR A LA CUBIERTA, EL FALDÓN SE SOLICITA EN CAL. 20 COMO MÍNIMO.

PARA LAS PARTIDAS 43 Y 44, DEBERÁN SER FABRICADOS EN MDF DE 16 MM. A 20 MM. COMO MÁXIMO, CON BAKER Y ACABADO EN VINIL TERMOFUSIONADO EN PRESA DE MEMBRANA CON ESPESOR DE 0.012", COMO MÍNIMO, COLOR NOGAL OSCURO SEGÚN MUESTRA. O ACABADA CON LAMINADO PLÁSTICO DE 0.8 MM. DE ESPESOR DE ALTA PRESIÓN EN COLOR NOGAL NO.398 REXEL. CON CANTOS RECTOS ACABADOS EN PVC. DE 2 MM. DE ESPESOR COMO MÍNIMO, TERMOFUSIONADO COLOR SIMILAR A LA CUBIERTA, EL CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 20.

REFERENTE A LA DURABILIDAD Y CALIDAD POR UN PERIODO DE 10 AÑOS, EN EL CAPITULO 1 PUNTO 1.5 DE LAS BASES PODRÁ GARANTIZAR LOS BIENES OFERTADOS POR UN PLAZO MÍNIMO DE UN AÑO QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, O BIEN UN PLAZO MAYOR SI LO ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, CONFORME AL TEXTO DE LA CARTA QUE SE ACOMPAÑA COMO "ANEXO 4".

PREGUNTA 3.

PARTIDAS 11, 13, 15, 43 Y 44 ESCRITORIOS METÁLICOS

SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PRESENTAR LOS PEDESTALES EN CONFIGURACIONES DE 2 GAVETAS, UNO PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO SUSPENDIDO, DANDO LA MISMA VISTA PARA TODOS LOS ESCRITORIOS.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, PARA LA PARTIDA 11 DEBERÁ SER FABRICADO CON DOS PEDESTALES EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 22 CON 4 REFUERZOS EN AMBOS DE 3CMS. X 2.5CMS. CAL 22.

IZQUIERDO DE 3 CAJONES PAPELEROS DE 35 A 37.5 CMS. DE LARGO X DE 13 A 15.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO. EN LAMINA CAL 22, FRENTE EN CAL. 20.

DERECHO CON UN CAJÓN SUPERIOR PAPELERO DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X DE 13 A 15.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO EN LAMINA CAL. 22, FRENTE EN LAMINA CAL. 20, OTRO CAJÓN INFERIOR CON SOPORTE PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA CON 31CMS. DE RIEL A RIEL, DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X 26.5 A 30.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO, EN LAMINA CAL 22 Y FRENTE EN CAL 20.

CON SEPARADORES Y PORTALÁPIZ, CON JALADERAS EMBUTIDAS, UNA CERRADURA GENERAL A UN COSTADO DE CADA PEDESTAL.

PARA LAS PARTIDAS 13 Y 15 DEBERÁN SER FABRICADOS, EL PEDESTAL DERECHO CON UN CAJÓN SUPERIOR PAPELERO DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X DE 13 A 15.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO EN LAMINA CAL. 22, FRENTE EN LAMINA CAL. 20, OTRO CAJÓN INFERIOR CON SOPORTE PARA ARCHIVO SUSPENDIDO TAMAÑO CARTA CON 31CMS. DE RIEL A RIEL, DE 35 A 37.5 CMS DE LARGO X 26.5 A 30.5 CMS. DE ALTO X DE 56 A 60 CMS. DE FONDO, EN LAMINA CAL 22 Y FRENTE EN CAL 20.

PARA LAS PARTIDA 43 Y 44 (MESA AUXILIAR METÁLICA DE 1.20 MTS Y MESA DE TRABAJO METÁLICA DE 1.50 MTS) SOLO LLEVA UN CAJÓN CENTRAL DE 35 CMS. DE ANCHO X 10 CMS DE ALTO X 45 CMS, DE FONDO.

PREGUNTA 4.

PARTIDA 37 ANAQUEL METÁLICO.

SOLICITAMOS PARA ESTA PARTIDA SE CONSIDERE PRESENTAR ÚNICAMENTE UN ENTREPAÑO METÁLICO Y UN POSTE, YA QUE ESTOS REFLEJAN LOS MATERIALES Y MEDIDAS GENERALES SOLICITADAS, REDUCIENDO TIEMPOS DE FABRICACIÓN Y COSTOS, SIENDO INNECESARIO REPETIR PIEZAS IGUALES.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: SI SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE CADA ELEMENTO QUE CONFORME EL ANAQUEL (ENTREPAÑO, POSTE, TORNILLO COMPLETO)

PREGUNTA 5.

PARTIDA 40 GABINETE UNIVERSAL

SOLICITAMOS PRESENTAR ESTE GABINETE CON UN RESPALDO, COSTADOS, FONDO Y TAPA EN LAMINA CAL. 24, CON UN MARCO EN CAL. 20, PUERTAS EN CAL. 22 Y ENTREPAÑOS CON REFUERZO CENTRAL DOBLE "Z" CON LAMINA CAL. 22, PERFECTAMENTE ESTRUCTURADO, GARANTIZANDO CALIDAD Y DURABILIDAD POR UN PERIODO DE 10 AÑOS.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, COMO MÍNIMO CON DOS PUERTAS, CHAPA CON LLAVE Y SEGUROS INTERIORES, 4 ENTREPAÑOS DE ALTURA VARIABLE EN CALIBRE 20 COMO MÍNIMO, CON REFUERZO CENTRAL TIPO FRAILE EN "U" CALIBRE 22 COMO MÍNIMO, MÉNSULAS EN CALIBRE 18 COMO MÍNIMO, O CREMALLERAS EN CALIBRE 20 COMO MÍNIMO.

REFERENTE A LA DURABILIDAD Y CALIDAD POR UN PERIODO DE 10 AÑOS, EN EL CAPITULO 1 PUNTO 1.5 DE LAS BASES PODRÁ GARANTIZAR LOS BIENES OFERTADOS POR UN PLAZO MÍNIMO DE UN AÑO QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, O BIEN UN PLAZO MAYOR SI LO ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, CONFORME AL TEXTO DE LA CARTA QUE SE ACOMPAÑA COMO "ANEXO 4".

PREGUNTA 6.

PARTIDA 42 LOCKER METÁLICO

SOLICITAMOS PRESENTAR EL LOCKER CON COSTADOS, RESPALDO, TAPA Y FONDO EN LAMINA CAL. 24, PORTA CANDADO LAMINA CAL. 14, PUERTA EN CAL. 22 CON REFUERZO EN CAL. 24, CON UNA ALTURA TOTAL DE 1.80 MTS, CONSIDERANDO UN BASE DE 10 CMS, GARANTIZANDO CALIDAD Y DURABILIDAD POR 10 AÑOS.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20, COMO MÍNIMO, DE UNA PUERTA, CON CHAPA Y PORTACANDADO, GANCHO DOBLE PARA COLGAR, CON UN ENTREPAÑO AL CENTRO DE LA ALTURA, PATAS Ó BASE A 8 CMS. DEL PISO MARGEN DE +2 CMS.

REFERENTE A LA DURABILIDAD Y CALIDAD POR UN PERIODO DE 10 AÑOS, EN EL CAPITULO 1 PUNTO 1.5 DE LAS BASES PODRÁ GARANTIZAR LOS BIENES OFERTADOS POR UN PLAZO MÍNIMO DE UN AÑO QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, O BIEN UN PLAZO MAYOR SI LO ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, CONFORME AL TEXTO DE LA CARTA QUE SE ACOMPAÑA COMO "ANEXO 4".

PREGUNTA 7.

PARTIDA 34 SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO

SOLICITAMOS SE PERMITA PRESENTAR ESTE SILLÓN CON ACABADO TRASERO DE RESPALDO Y ASIENTO CON VISTA EN TELA Y EN DOS PIEZAS INDEPENDIENTES, GARANTIZANDO ESTE POR 10 AÑOS, PERMITIENDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE DE OTRA MANERA TENDRÍAMOS QUE FABRICAR COMO ESPECIAL, QUEDANDO EN DESVENTAJA Y FAVORECIENDO AL POSEEDOR DE ESTA LÍNEA DE SILLONES.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO DEL RESPALDO, CON SOPORTE LUMBAR Y ACABADO TRASERO EN CONCHA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO, EN MADERA DE TRIPLAY DE 12 MM TERMOFORMADA.

REFERENTE A LA DURABILIDAD Y CALIDAD POR UN PERIODO DE 10 AÑOS, EN EL CAPITULO 1 PUNTO 1.5 DE LAS BASES PODRÁ GARANTIZAR LOS BIENES OFERTADOS POR UN PLAZO MÍNIMO DE UN AÑO QUE SE CONTARAN A PARTIR DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, O BIEN UN PLAZO MAYOR SI LO ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE, CONFORME AL TEXTO DE LA CARTA QUE SE ACOMPAÑA COMO "ANEXO 4".

GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

PARTIDA 32) SILLA FIJA APILABLE:

¿SE PROPONE AGLOMERADO NATURAL CLASE "D" EN LUGAR DE TRIPLAY PARA LA FABRICACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO EL ASIENTO EN TRIPLAY DE 9MM. COMO MÍNIMO Y RESPALDO EN TRIPLAY DE 9 MM. COMO MÍNIMO O BASTIDOR DE MADERA CON TRIPLAY DE 3 MM. COMO MÍNIMO.

PREGUNTA 2.

PARTIDA 47.- SILLA METÁLICA CON PALETA

SOLICITAN TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN TUBULAR REDONDO DE 16MM NO ESPECIFICAN EN QUE CALIBRE.

¿SE PROPONE EN TUBULAR REDONDO DE 16 MM DE DIÁMETRO CALIBRE 18 SUFICIENTE PARA LO QUE SE REQUIERE?

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: SI, SE ACEPTA ADICIONALMENTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES, PATAS UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE 16 MM. DE DIÁMETRO EN CAL. 18.

PREGUNTA 3.

PARTIDA 48.- POSTE PARA ANAQUEL

PODRÍAN FACILITAR INFORMACIÓN MÁS ESPECÍFICA DEL POSTE CON LA FINALIDAD DE SABER EN QUÉ ENTREPAÑO SE INSTALARAN YA QUE CADA PROVEEDOR TIENE SUS PROPIOS DISEÑOS EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE NO COINCIDAN LOS BARRENOS DEL POSTE CON EL ENTREPAÑO.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: PARA UNA MEJOR APRECIACIÓN ESTARÁ A DISPOSICIÓN UNA MUESTRA FÍSICA EN LA DIRECCIÓN DE ALMACENES, SOLO EL DÍA 21 DE LOS CORRIENTES.

MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

ANEXO 1

PART. 38 PÓDIUM CLAVE 511-01-511000140

SOLICITAMOS DISEÑO DEL BIEN QUE ESTÁN REQUIRIENDO

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: ES UNA PIEZA, SOLO CON PRESENTAR ALGÚN LICITANTE EL CATALOGO DEL BIEN SOLICITADO SEÑALANDO LA MARCA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE ESTA OFRECIENDO PODRÁ SER EVALUADA TÉCNICAMENTE.

KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

PARA LA PARTIDA 7, CONFORTABLE DE UNA PLAZA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL SILLÓN CON MEDIDAS TOTALES DE 120 CM DE FRENTE X 89 CM DE FONDO X 85 CM DE ALTURA, CON DESCANSABRAZOS DE 30 CM Y CON PATAS DE MADERA EN ACABADO A ELEGIR.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO EL ESPESOR DEL DESCANSABRAZOS DE 10 CMS. +- 2 CMS., ALTURA DE PISO A LOS DESCANSABRAZOS DE 61 CMS. +- 3 CMS., ESTRUCTURA Y PATAS CROMADAS EN TUBO CUADRADO DE ACERO DE 1", CALIBRE 18. ALTURA DE LAS PATAS DE 18 CMS. A 20 CMS.

MEDIDAS: 75 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE FRENTE X 80 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE FONDO X 80 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE ALTURA.

PREGUNTA 2.

PARA LA PARTIDA 8, CONFORTABLE DE TRES PLAZAS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL SILLÓN CON MEDIDAS TOTALES DE 240 CM DE FRENTE X 89 CM DE FONDO X 85 CM DE ALTURA, CON DESCANSABRAZOS DE 30 CM Y CON PATAS DE MADERA EN ACABADO A ELEGIR.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO, EL ESPESOR DEL ESPESOR DEL DESCANSABRAZOS DE 10 CMS. +- 2 CMS. ALTURA DE PISO A LOS DESCANSABRAZOS DE 61 CMS. +- 3 CMS., ESTRUCTURA Y PATAS CROMADAS EN TUBO CUADRADO DE ACERO DE 1" CALIBRE 18. ALTURA DE LAS PATAS DE 18 CMS. A 20 CMS.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

MEDIDAS: 190 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE FRENTE X 80 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE FONDO X 80 CMS. CON MARGEN DE +-3 CMS. DE ALTURA.

PREGUNTA 3.

PARA LA PARTIDA 34, SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS DE 26" DE DIÁMETRO, FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON NERVADURAS DE REFUERZO Y ANILLO CENTRAL DE ACERO DONDE SIENTA EL PISTÓN, Y DESCANSABRAZOS AJUSTABLES EN 5 NIVELES DE ALTURA POR MEDIO DE BOTÓN LATERAL, CON PAD DE POLIURETANO SUAVE DE DISEÑO ERGONÓMICO Y CON ALMA DE ACERO PARA FIJARSE A LA BASE DEL DESCANSABRAZOS, CON AJUSTE LATERAL POR MEDIO DE PERILLA MANUAL LOS CUALES PERMITEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO TIPO SYNCHRO QUE SE SOLICITA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: No, DEBERÁ SER FABRICADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEDIDAS ASIENTO: FRENTE DE 50 CMS. +- 2 EN SUS DIMENSIONES MÁS AMPLIAS, MEDIDAS RESPALDO: FRENTE DE 50 CMS. +-2 CMS., ALTURA INTERNA DE 50 CMS. +-2 CMS., ALTURA TOTAL DE: 92 A 95 CMS PISTÓN ABAJO A 102 A 105 CMS. PISTÓN ARRIBA.

BASE FABRICADA EN ACERO O PLÁSTICO DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON ALMA DE ACERO EN TODOS SUS COMPONENTES (CENTRO Y BRAZOS), CON CINCO PUNTAS EN FORMA DE ESTRELLA DE 24" COMO MÍNIMO, COLOR NEGRO, CON RODAJAS GEMELAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO DE ALTO IMPACTO, CON NERVADURAS INTERNAS, ASIENTO Y RESPALDO, EN MADERA DE TRIPLAY DE 12 MM TERMOFORMADA, EL ACOJINAMIENTO DEL RESPALDO Y ASIENTO EN POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE 7.5 CMS. DE ESPESOR DE 53 KG. POR M3 DE DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR Y ACABADO TRASERO EN CONCHA DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO.

DESCANSABRAZOS ERGONÓMICOS DE POLIURETANO SUAVE CON ALMA DE ACERO, BASE PARA DESCANSABRAZOS EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" DIÁMETRO CAL. 18 DE 34 CMS. +- 2 CMS. DE LARGO. QUE SE FIJA AL RESPALDO Y AL MECANISMO DEL ASIENTO, PERMITIENDO EL RECLINAMIENTO DEL RESPALDO EN RELACIÓN AL ASIENTO.

TAPICERÍA: TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON RETARDANTE AL FUEGO Y REPELENTE A LAS MANCHAS, PEGADA AL POLIURETANO.

MECANISMO: TIPO SYNCHRO RECLINABLE CON PERILLA TENSORA PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO, PALANCA PARA ACTIVAR SEGURO DE RECLINAMIENTO, Y PARA REGULAR ALTURA O EL MECANISMO TIPO SYNCHRO RECLINABLE CON PALANCA PARA ACTIVAR SEGURO PARA REGULAR EL RECLINAMIENTO CON PERILLA TENSORA Y PALANCA PARA REGULAR ALTURA.

CON PISTÓN NEUMÁTICO ALEMÁN, ITALIANO, ESPAÑOL, AMERICANO (E.U.A.), BRASILEÑO, KGS. O NACIONAL QUE CONTENGA IDENTIFICADO EL PAÍS DE ORIGEN EN EL CUERPO DEL MISMO, ENTREGAR CONFORME A LA MUESTRA PRESENTADA,

PREGUNTA 4.

PARA LA PARTIDA 35, SILLÓN FIJO PARA VISITA, PODEMOS OFERTAR ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHA INTERIOR A BASE DE MULTIPLAY DE MADERA CONTRACHAPEADA EN CAPAS DE 9 MM DE ESPESOR, CON RESPALDO FORRADO EN TELA POR LA PARTE TRASERA, DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO Y ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO REDONDO CALIBRE 16 DE 22 MM DE DIÁMETRO, 4 PATAS FIJAS CON REGATONES.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADO EN TAPICERÍA: TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON RETARDANTE AL FUEGO CON REPELENTE A LAS MANCHAS, EL ACOJINAMIENTO DEL RESPALDO Y ASIENTO EN POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE 45 KG. POR M3. DE DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, EN FORMA DE CASCADA AL FRENTE, ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS CON CONCHA INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO SUAVE CON ALMA DE ACERO. ESTRUCTURA EN TUBO CON PERFIL OVALADO DE ACERO DE 5/8" X 1-1/8" COMO MÍNIMO EN CALIBRE 18 COMO MÍNIMO, 4 PATAS FIJAS CON REGATONES, ALTURA DE PISO AL BRAZO DE 68 CMS. COMO MÍNIMO, LAS PARTES METÁLICAS ESTARÁN PINTADAS EN ESMALTE ALQUÍDALICO HORNEADO, CON TRATAMIENTO DE DESENGRASADO Y FOSFATIZADO COLOR NEGRO.

PREGUNTA 5.

PARA LA PARTIDA 47, SILLA METÁLICA CON PALETA, PODEMOS OFERTAR ASIENTO Y RESPALDO CON CONCHA INTERIOR A BASE MULTIPLAY DE MADERA CONTRACHAPEADA EN CAPAS DE 9 MM DE ESPESOR, CON RESPALDO FORRADO EN TELA POR LA PARTE TRASERA Y ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO REDONDO CALIBRE 16 DE 22 MM DE DIÁMETRO, 4 PATAS FIJAS CON REGATONES.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, DEBERÁ SER FABRICADA CON LAS MEDIDAS: FRENTE DE 50 A 55CMS., FONDO DE 50 A 55 CMS., ALTURA TOTAL DE 78 A 85 CMS.

MEDIDAS DE LA PALETA: LARGO DE 55 CMS. +- 3 CMS. ANCHO DE 21 A 26 CMS. +- 3 CMS. TAPICERÍA: EN TELA 100% POLIÉSTER COLOR NEGRO CON RETARDANTE AL FUEGO CON REPELENTE A LAS MANCHAS, DEBERÁ IR PEGADA A LOS COJINES, ACOJINAMIENTO DEL RESPALDO Y ASIENTO: EN POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO DE 45 KG. POR M3. DE DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, EN FORMA DE CASCADA AL FRENTE, ASÍ COMO PERÍMETRO Y ESQUINAS REDONDEADAS Y FORMAS ERGONÓMICAS VISIBLES, CON SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO.

ASIENTO Y RESPALDO: FABRICADO EN CONCHAS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, PALETA DESMONTABLE CON DISEÑO ERGONÓMICO: FABRICADA EN TRIPLAY DE PINO O AGLOMERADO DE PRIMERA DE 19 MM. DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS Y CANTO PERIMETRAL DE PVC. DE 1 MM., EN COLOR BLANCO, ESTRUCTURA DE 4 PATAS: FABRICADA: EN TUBO OVAL DE ACERO DE 29 MM. X 15 MM. EN CALIBRE 16, TAPONES DE PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA QUE NO SE SAFEN MANUALMENTE INSERTADOS A PRESIÓN (NO PEGADOS), PATAS UNIDAS POR 2 TRAVESAÑOS HORIZONTALES EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE 16 MM. DE DIÁMETRO EN CAL. 18., CON TAPONES DE POLÍMERO COLOR NEGRO, ACABADO EN PINTURA NEGRA EPÓXICA ELECTROSTÁTICAMENTE.

INOVA EVOLUCIÓN EN MUEBLES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA CONOCER FÍSICAMENTE LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 1, PARA CONOCER A DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: EL DÍA 21 DE LOS CORRIENTES SE PERMITIRÁ EL INGRESO A UNA SOLA PERSONA DEBIDAMENTE ACREDITADA POR CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES A LA DIRECCIÓN DE ALMACENES, UBICADA EN ANTIGUO CAMINO A CULHUACÁN NO. 202, COL. SANTA ISABEL INDUSTRIAL, DEL IZTAPALAPA, CON HORARIO DE 10:00 A 14:45 HRS. A EFECTO DE OBSERVAR Y TOMAR IMAGEN DEL BIEN, DIRIGIRSE CON EL LIC. VICTOR MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ Y/O C. ERNESTO MARTÍNEZ MORALES.

PREGUNTA 2.

EN CASO DE NO SER POSIBLE NUESTRA PETICIÓN ANTERIOR, SOLICITAMOS NOS PROPORCIONEN IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS CONFORMADOS EN EL ANEXO 1

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: Ya fue contestada con su pregunta No. 1.

INDUSTRIAL MUEBLERA EDAR, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

ANEXO TÉCNICO No. 1, EN LA PARTIDA No. 47 NOS SOLICITAN SILLA METÁLICA CON PALETA, DE MEDIDAS 55 LARGO x 21 A 26 DE ANCHO, CONSIDERANDO QUE ESTAS MEDIDAS SON MUY GRANDES PARA UNA PALETA ABATIBLE, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PALETA CON LAS MEDIDAS DE 40 LARGO x 30 ANCHO, GARANTIZANDO LA MISMA DURABILIDAD?

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: YA FUE CONTESTADA CON LA PREGUNTA NO. 5 DE LA EMPRESA KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 2.

ANEXO TÉCNICO No 1 PARTIDAS 33,34 Y 36, SE SOLICITA SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, MEDIO, SILLÓN FIJO PARA VISITA GIRATORIO SOLICITANDO BASE DE ACERO O PLÁSTICO RÍGIDO DE POLIPROPILENO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR CUAL DE LAS 2 BASES SOLICITAN, EN EL ENTENDIDO QUE LA BASE DE ACERO INCREMENTA CONSIDERABLEMENTE SU COSTO?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: SON OPCIONALES, PUEDE SER LA BASE FABRICADA EN ACERO O PLÁSTICO DE POLIPROPILENO RÍGIDO CON ALMA DE ACERO EN TODOS SUS COMPONENTES (CENTRO Y BRAZOS), CON CINCO PUNTAS EN FORMA DE ESTRELLA DE 24" COMO MÍNIMO, COLOR NEGRO, CON RODAJAS GEMELAS DE NYLON DE 2" DE DIÁMETRO DE ALTO IMPACTO

PREGUNTA 3.

ANEXO TÉCNICO No. 1 PARTIDAS 34 Y 36, SE SOLICITA SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO Y SILLÓN FIJO PARA VISITAS GIRATORIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN AMBAS PARTIDAS SON IDÉNTICAS SOLO VARÍAN EN CUANTO A MEDIDAS MÍNIMAS, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENVIAR UNA SOLA MUESTRA PARA AMBAS PARTIDAS POR LO CUAL NO AFECTA TÉCNICAMENTE EN NADA PUDIÉNDOSE EVALUAR AMBAS PARTIDAS CON LA MUESTRA ENVIADA.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO SE ACEPTA, YA QUE ADEMÁS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS SE CALIFICA MEDIDAS, FUNCIONALIDAD, DISEÑO. ETC.

PREGUNTA 4.

DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO No. 1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DE +-5 EN LAS PARTIDAS 32, 33, 34, 35, 36, 39.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS YA TIENEN HOLGURAS EN LAS MEDIDAS Y DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS BASES PARA CONSERVAR SU HOMOGENEIDAD.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2013 A LAS 11:00 HORAS, EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS, POR LO QUE SE LES HIZO LA RECOMENDACIÓN A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.

SE LES RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS, QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

SE PREGUNTÓ A LOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DEL PRESÍDIUM, SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O SI DESEABAN AGREGAR ALGO MÁS, A LO CUAL LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V. Y GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V., REALIZARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

RESPECTO DE LOS PISTONES DE LAS PARTIDAS 33, 34, 35, 36, 39, USTEDES SIEMPRE REQUIEREN PISTÓN ALEMÁN, ITALIANO, ESPAÑOL, AMERICANO (EUA), BRASILEÑO O NACIONAL, EN ESTA OCASIÓN EN LA PARTIDA 34 SE AGREGÓ KGS, ES CORRECTO?

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: PARA CONSERVAR LA HOMOGENEIDAD, SE ELIMINA EL PISTÓN KGS DE LA PARTIDA 34.

PREGUNTA 2.

RESPECTO DEL PLAZO DE ENTREGA, ES POSIBLE AMPLIARLO AL 31 DE DICIEMBRE?

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: NO, EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ A MÁS TARDAR EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013.

UB

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1.

¿PARA ESTA LICITACIÓN SE PUEDEN UTILIZAR LAS MISMAS MUESTRAS, CAMBIANDO ÚNICAMENTE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DE CADA MUEBLE?

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES: PARA LAS MUESTRAS DE LAS PARTIDAS QUE NO FUERON ADJUDICADAS A SU EMPRESA, ESTAS DEBERÁN SER RECIBIDAS POR USTEDES E INGRESADAS NUEVAMENTE CON LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.


ASIMISMO, EN CASO DE LAS MUESTRAS DE LAS PARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ENTREGA DE BIENES, DEBERÁN CONTAR CON AMBAS ETIQUETAS HASTA QUE FINALICE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES DEL PROCEDIMIENTO ANTERIOR.

SE SEÑALÓ QUE LAS ACLARACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE ACTA NO MODIFICAN O SUSTITUYEN LAS ESPECIFICACIONES, NI LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN BASES, NO EXISTIENDO ALGO MAS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA, A LAS 13:30 HRS., DEL DÍA DE LA FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

SERVIDORES PÚBLICOS:



LIC. EDGAR FARIAS MENDOZA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES



LIC. FABIOLA MORALES VALLEJO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS



LIC. VICTOR MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES



C. ERNESTÓ MARTÍNEZ MORALES
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES




DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES


----- CONCURSANTES -----



JUAN FRANCISCO CASTILLO MORALES
GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.


ENRIQUE NAVARRO MARTÍNEZ
KRUEGER INTERNATIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.


ERICK DAVID ROMERO ROLDÁN
MUEBLES PONTEVEDRA, S.A. DE C.V.


JORGE LARA CASTRO
EQUIPOS CARLIN DE MORELOS, S.A. DE C.V.


PEDRO MORENO PIEDRA
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.


ANDRÉS RANGEL GARCÍA
APARATOS ELECTROMECÁNICOS VONHAUCKE,
S.A. DE C.V.

NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OM/SEA/DGRM/DRM/LPN/037/2013, "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, CONSOLIDADO 2013".



