



**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**ACTA CIRCUNSTANCIADA:
ACLARACIÓN A LAS BASES**

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OM/SEA/DGRM/DADQ/LPN/009/2014

ADQUISICIÓN:

"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 2014"

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 23 DE MAYO DE 2014

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69, 70 Y 83 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL VIGENTE Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES, PRESIDIDA POR EL C. ELOY GALVÁN SAYAGO, COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SIENDO LAS 10:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADAS EN LA CARRETERA PICACHO-AJUSCO No. 170, 7º. PISO, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MÉXICO, D.F., SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS; DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. MARGARITA O. CARRIÓN PÉREZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL, DR. CRISTOBAL LEÓN OVIEDO Y LIC. KARINA ISLAS TORRES.

SE LES HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL COMUNICADO EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN SU PÁGINA DE INTERNET, TODOS LOS PROVEEDORES A PARTIR DEL 1º. DE ENERO DE 2014, DEBERÁN ENTREGAR SUS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO CFDI (COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET).

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, REALIZA LA SIGUIENTE PRECISIÓN A LAS BASES:

PUNTO 3.2.1.1. REQUISITOS LEGALES,

APARTADO "B" TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN PRESENTAR



“DICE”

NUMERAL 3 COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL

“DEBE DECIR”

ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A TRES MESES (EN CASO DE SER IMPRESIÓN DIGITAL DEBERÁ SER CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO) (RECIBO TELEFÓNICO, RECIBO DE LUZ).

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL, SOLICITA EN EL PRESENTE ACTO LA DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES INICIALMENTE SOLICITADAS EN LAS PARTIDAS NÚMEROS 129 Y 216, EN VIRTUD DE QUE ÉSTAS NO RESULTAN SER NECESARIAS, EN ESTE SENTIDO, RESULTA PROCEDENTE APEGARSE A LOS CRITERIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASEGURADO ASÍ LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CONFORME A LO SIGUIENTE:

DICE:

No.	ARTÍCULO	PRESTACIÓN	Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Unidad	Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	TOTAL	
129	Pulmicort de 0.250 mg	Caja con 4 sobres y 5 ampolletas de 2mL.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
216	Equipo para micro nebulizaciones	Pieza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13

DEBE DECIR:

No.	ARTÍCULO	PRESTACIÓN	Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Unidad	Presupuesto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	TOTAL	
129	Pulmicort de 0.250 mg	Caja con 4 sobres y 5 ampolletas de 2mL.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
216	Equipo para micro nebulizaciones	Pieza	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6



CABE SEÑALAR QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS: 1) SERBITECSA, S.A. DE C.V.; 2) PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.; 3) Q & S GENKI, S.A. DE C.V.; 4) ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V., 5) EXCELENCIA MÉDICA, S.A. DE C.V. Y 6) MERENS, S.A. DE C.V. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DARLES RESPUESTA CONFORME A LO SIGUIENTE:

SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PARTIDA NO. 3, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR ALBOTHYL SOLUCIÓN CAJA CON FRASCO DE 12 ML. YA QUE ES LA PRESENTACIÓN QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMEDI) SE CANCELA LA PARTIDA.

PREGUNTA 2

PARTIDA NO. 20, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR ARCOXIA DE 120 MG CAJA CON 7 COMPRIMIDOS YA QUE LA PRESENTACIÓN QUE SOLICITAN NO EXISTE EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMEDI) APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 3

PARTIDA NO. 23, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR ARTRENAC SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA CON 2 AMPOLLETAS, AJUSTANDO LA CANTIDAD REQUERIDA A 400 CAJAS.

RESPUESTA: (DGSMEDI) APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 4

PARTIDA NO. 27, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR ASPIRINA PROTEC 100 MG CAJA CON 28 TABLETAS, AJUSTANDO LA CANTIDAD A 33 CAJAS PARA CUBRIR EL TOTAL DE TABLETAS SOLICITADAS.

✓
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 5

PARTIDA NO. 33, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR AZOMYR 5 MG CAJA CON 30 TABLETAS YA QUE LA PRESENTACIÓN REQUERIDA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA.

PREGUNTA 6

PARTIDA NO. 35, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR BECONASE AQUA FRASCO EN AEROSOL CON

RESPUESTA: (DGSMDI) A SOLICITUD DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SE CANCELA LA PREGUNTA.

PREGUNTA 7

PARTIDA NO. 37, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR LA MARCA BICAR-NAT FRASCO 50 ML SOLUCIÓN INYECTABLE AL 7.5%

RESPUESTA: (DGSMDI) SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 8

PARTIDA NO. 51, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CALTUSINE JARABE 2G/1G FRASCO 140 ML YA QUE LA PRESENTACIÓN EN CÁPSULAS FUE DESCONTINUADA DEL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE CANCELA LA PARTIDA.

PREGUNTA 9

PARTIDA NO. 55, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CLARIFRIOL CAJA CON 12 TABLETAS, AJUSTANDO LA CANTIDAD A 50 CAJAS PARA CUBRIR EL TOTAL DE TABLETAS REQUERIDAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE CANCELA LA PARTIDA.



PREGUNTA 10

PARTIDA NO. 60, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LA PRESENTACIÓN QUE REQUIERE DE COZAAR ES DE 50 MG O DE 100 MG.

RESPUESTA: (DGSMDI) LA PARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA NO CORRESPONDE, DEBIENDO SER LA PARTIDA 65, LA CUAL SE REQUIERE DE DOSIS DE 50 MG.

PREGUNTA 11

PARTIDA NO. 74, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LO QUE REQUIERE ES DOBUTAMINA 250 MG CON 5 AMPOLLETAS DE 5 ML O UN FRASCO ÁMPULA DE 20 ML.

RESPUESTA: (DGSMDI) APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 12

PARTIDA NO. 75, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR DOLCAM TABLETAS SUBLINGUALES 15 MG CON 10, YA QUE LA PRESENTACIÓN REQUERIDA ESTÁ DESCONTINUADA.

RESPUESTA: (DGSMDI) APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 13

PARTIDA NO. 70, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR DIGENOR CÁPSULAS DE 40 MG/10 MG CON 30, YA QUE LA PRESENTACIÓN EN SUSPENSIÓN SE ENCUENTRA AGOTADA EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) LA PARTIDA A LA QUE HACE REFERENCIA CORRESPONDE A LA PARTIDA 71, APEGARSE A BASES.

PREGUNTA 14

PARTIDA NO. 76, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR DOLO-NEUROBIÓN FORTE CON UNA JERINGA PRELLENADA DE DOBLE CÁMARA DE 3 ML, QUE ES LA ÚNICA PRESENTACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) -SI SE ACEPTA.

✓
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



PREGUNTA 15

PARTIDA NO. 82, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR ENTEROGERMINA CAJA CON 20 AMPOLLETAS ORALES DE 5 ML, YA QUE ES LA PRESENTACIÓN QUE EXISTE EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE CANCELA LA PARTIDA.

PREGUNTA 16

PARTIDA 89, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA ACLARAR QUE LA PRESENTACIÓN DEL FLEBOCORTID VIENE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO DE 500 MG Y CON UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 4 ML, ¿SE PUEDE COTIZAR ESTA PRESENTACIÓN?

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR.

PREGUNTA 17

PARTIDA 90, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA ACLARAR QUE LA PRESENTACIÓN DEL FLEBOCORTID VIENE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO DE 100 MG Y CON UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 2 ML ¿SE PUEDE COTIZAR ESTA PRESENTACIÓN?

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 18

PARTIDA 96, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR INDERALICI 10 MG CAJA CON 42 TABLETAS, YA QUE ES LA PRESENTACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA.

PREGUNTA 19

PARTIDA 101, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR LACTEOL FORT CAJA CON 16 CÁPSULAS, YA QUE ES LA PRESENTACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA.

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a checkmark, several scribbles, and a signature at the bottom.



PREGUNTA 20

PARTIDA 129, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE CUAL ES LA PRESENTACIÓN DE PULMICORT AMPOLLETAS PARA NEBULIZAR QUE REQUIERE, YA QUE EXISTE DE 0.500 MG/2 ML CAJA CON 5 AMPOLLETAS O DE 0.250 MG/2 ML CON 5 AMPOLLETAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) LA PRESENTACIÓN ES DE 0.250 MG/2 ML CON 5 AMPOLLETAS.

PREGUNTA 21

PARTIDA 138, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SERC 24 MG CON 30 TABLETAS, YA QUE ES LA PRESENTACIÓN QUE EXISTE ACTUALMENTE.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA.

PREGUNTA 22

PARTIDA 147, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR SOLUMEDROL DE 500 MG CON UN FRASCO ÁMPULA.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 23

PARTIDA 297, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR TECTA 40 MG CAJA CON 14 TABLETAS, AJUSTANDO LA CANTIDAD A 20 CAJAS PARA CUBRIR EL TOTAL DE TABLETAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE CANCELA LA PARTIDA.

PREGUNTA 24

PARTIDA 175, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR LIDOCAINA CON EPINEFRINA SOLUCIÓN AL 2% DE LA MARCA PISACAINA DE LABORATORIO PISA, YA QUE ES LA XYLOCAINA EV SE ENCUENTRA AGOTADA EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SI SE ACEPTA.

✓
[Handwritten signatures and marks]



PREGUNTA 25

PARTIDA 192, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR CRÓMICO CALIBRE 3-0, AGUJA R26, AGUJA REGULAR, DIMENSIÓN DE LA AGUJA 26 MM, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 26

PARTIDA 188, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LO QUE REQUIERE ES CLORURO DE BENZALCONIO 100G/NITRITO DE SODIO 0.5 G EN SOLUCIÓN ROJA O AMARILLA.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE CANCELA LA PARTIDA

PREGUNTA 27

PARTIDA 205, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CINTA UMBILICAL ESTÉRIL DE 4 MM X 41 CM.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIERE CINTA UMBILICAL ESTÉRIL DE 4 MM X 41 CM.

PREGUNTA 28

PARTIDA 220, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR FUNDA PARA ALMOHADA AZUL O BLANCA MEDIDAS 0.65 X 0.45.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 29

PARTIDA 247, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR K-Y GEL LUBRICANET TUBO DE 50 G.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA.

✓
[Handwritten marks and signatures]



PREGUNTA 30

PARTIDA 257, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE CUANTAS PIEZAS DE LAS MEDIDAS 20, 21 Y 23 VA A REQUERIR Y SI LAS PODEMOS OFERTAR EN ACERO AL CARBÓN.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CONTENIENDO LAS PIEZAS DEFINITIVAS REQUERIDAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. NO SE PUEDE OFERTAR EN ACERO AL CARBÓN



PREGUNTA 31

PARTIDA 269, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE EL CALIBRE DE LA AGUJA PARA INSULINA, YA QUE HAY DE 27 G X 13 MM (AGUJA DESMONTABLE) O DE 30 G X 13 MM.


RESPUESTA: (DGSMDI) SE SOLICITA CALIBRE DE 30 G X 13 MM.



PREGUNTA 32

PARTIDA 270, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR JERINGA ASEPTO DE CRISTAL DESECHABLE CON BULBO DE HULE NATURAL ESTERILIZADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



PREGUNTA 33

PARTIDA 275, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR MASCARILLA PARA MICRONEBULIZADOR PARA ADULTO CON CINTILLA ELÁSTICA Y TUBO DE SUMINISTRO DE 2.13 M.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA.



PREGUNTA 34

PARTIDA 276, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LO QUE NECESITA ES UN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU REUSABLE PARA ADULTO CON TRES MASCARILLAS PARA ADULTO.

RESPUESTA: (DGSMDI) SI, SE REQUIERE DE UN RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU REUSABLE PARA ADULTO CON 3 MASCARILLAS PARA ADULTO.





PREGUNTA 35

PARTIDA 297, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR PUNTAS NASALES PARA OXÍGENO CON TUBO DE EXTENSIÓN DE 7.6 M.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIEREN PUNTAS NASALES PARA OXIGENO DE 2.1 MTS.



PREGUNTA 36

PARTIDA 308, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR SÁBANAS DESECHABLES 0.90 X 1.80 EN COLOR AZUL EN TELA TNT.


RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA ÉSTA MEDIDA, EL COLOR PUEDE SER INDISTINTO.



PREGUNTA 37

PARTIDA 311, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR SONDA DE ASPIRACIÓN CALIBRE 14 FR Y LONGITUD DE 56 CM CON VÁLVULA PARA CONTROL DE SUCCIÓN.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIERE SONDA DE ASPIRACIÓN CALIBRE 14 FR Y LONGITUD DE 56 CM CON VÁLVULA PARA CONTROL DE SUCCIÓN.



PREGUNTA 38

PARTIDA 314, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR TELA ADHESIVA 2.5 CM X 9.1 M CAJA CON 12 PIEZAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



PREGUNTA 39

PARTIDA 315, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR TELA ADHESIVA 5 CM X 9.1 M CAJA CON 6 PIEZAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



PREGUNTA 40





PARTIDA 318, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR TIJERAS DE BOTÓN DE 11 CM.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIERE TIJERAS DE BOTÓN DE 14 CMS.

PREGUNTA 41

PARTIDA 319, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR TIJERAS QUIRÚRGICAS RECTAS DE 17 CM.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIERE TIJERAS DE 17 CM.

PREGUNTA 42

PARTIDA 322, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI LO QUE REQUIERE ES TIRAS CARDIOCHEK PARA COLESTEROL TOTAL O COLESTEROL HDL.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIEREN TIRAS CARDIO CHECK COLESTEROL TOTAL.

PREGUNTA 43

PARTIDA 326, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR GLUCOSA Y 9 PARÁMETROS ENVASE CON 100 TIRAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 44

PARTIDA 370, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR POLIXIN OFTENEO FRASCO 15 ML, CONTENIENDO LOS MISMOS PRINCIPIOS ACTIVOS QUE EL NEOSPORÍN OFTÁLMICO (NEOMICINA 1.750 MG/POLIMIXINA B 5,000 U/GRAMICIDINA 0.025 MG).

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 45

PARTIDA 406, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR CAMPO HENDIDO ESTÉRIL CON ADHESIVO 50 CM X 70 CM.

✓



RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 46

PARTIDA 458 Y 459, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR LAS VENDAS DE MALLA TUBULAR ELÁSTICA CAJA CON 2 M DE LONGITUD.

RESPUESTA: (DGSMDI) LAS PARTIDAS QUE REFIERE EL PROVEEDOR NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, DICHAS PARTIDAS CORRESPONDEN A LA 417 Y 418 POR LO QUE DEBERÁ DE APEGARSE A BASES.

PREGUNTA 47

PARTIDA 111, 112 Y 364, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR MEDICAMENTO GENÉRICO YA QUE LO SOLICITAN POR EL PRINCIPIO ACTIVO.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTÍCULOS DE CURACIÓN Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

EN RELACIÓN AL ANEXO TÉCNICO DE MEDICAMENTO. SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA COTIZAR MEDICAMENTO GI, O PRIMER NIVEL ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 2

DE ACUERDO AL ANEXO 1, VARIAS DESCRIPCIONES DE LOS PRODUCTOS VIENEN ACOMPAÑADOS CON LA MARCA COMERCIAL. SOLICITO A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR OTRA MARCA DE LA MISMA CALIDAD O SUPERIOR ¿SE ACEPTA?

✓
A
A
A
A
A



RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 3

LA DOCUMENTACIÓN DEL APARTADO A NUMERAL 4 Y APARTADO B NUMERAL 2 DEL PUNTO 3.2.1.1 SE REFIERE AL ANEXO 9 CARTA PROTESTA.

ES SUFICIENTE CON PRESENTAR DICHO ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE CON SELLO Y FIRMA AUTÓGRAFA. ES CORRECTO?

RESPUESTA: (DGAJ) LA DECLARACIÓN DEBE PRESENTARSE POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN ORIGINAL Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DIRIGIDA AL CONSEJO, EN EL QUE SE SEÑALA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE, CONFORME AL ANEXO 9; PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL EMPRESA, EL ANEXO 9 SEÑALA LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE DEBE CONTENER DICHA CARTA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO REQUISITO.

Q & S GENKI, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR LOS ANEXOS EN ARCHIVOS ELECTRÓNICOS.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ENTREGARÁ EN ÉSTE ACTO EL ANEXO TÉCNICO EN MEDIO MAGNÉTICO; SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES VERIFICAR LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN EL ACTA DE ACLARACIONES.

PREGUNTA 2

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA MANERA DE FOLIAR LA PROPUESTA ES CONSECUTIVA O EN FORMA INDIVIDUAL POR SOBRE.

RESPUESTA: (DADQ) ES A ELECCIÓN DE CADA PARTICIPANTE.



PREGUNTA 3

PUNTO 3.2.1.1 PUNTO 5, DICE ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL. PODEMOS PRESENTAR ESTADO DE CUENTA DEL BANCO COMO COMPROBANTE DE DOMICILIO?

RESPUESTA: (DGAJ) EN EL PUNTO 3.2.1.1 APARTADO A NUMERAL 5 Y APARTADO B NUMERAL 3, SE SEÑALA PREFERENTEMENTE RECIBO TELEFÓNICO Y RECIBO DE LUZ, SIN EMBARGO PARA EL CASO DEL ESTADOS DE CUENTA BANCARIO DEBERÁ SER EN ORIGINAL O BIEN COPIA CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, HACIENDO ÉNFASIS QUE SI SE TRATA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS, DE IGUAL FORMA DEBERÁ ESTAR CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO.

PREGUNTA 4

PUNTO 3.2.1.1 PUNTO 6, DICE (EN CASO DE SER IMPRESIÓN DIGITAL DEBERÁ PRESENTAR ANTE NOTARIO FEDATARIO PÚBLICO). BASTARÁ PRESENTAR R.F.C. CON LA FIRMA ORIGINAL, LEGIBLE?

RESPUESTA: (DGAJ) NO, DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, O COPIA CERTIFICADA DEL RFC (EN CASO DE SER IMPRESIÓN DIGITAL DEBERÁ SER CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO).

PREGUNTA 5

PUNTO 3.4.1 IV, DICE LA EMPRESA DEBERÁ TENER UN TIEMPO MÍNIMO COMPROBABLE DE EXISTENCIA DE UN AÑO EN EL MERCADO Y ANEXAR UNA RELACIÓN DE SUS CONTRATOS MÁS RELEVANTES.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI BASTARA CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON EL AÑO MÍNIMO Y LA RELACIÓN DE CONTRATOS DEBE SER EN GENERAL O SOLO RELACIONADO A LA ADQUISICIÓN DE ESTA LICITACIÓN, Y SI SOLO ES LA RELACIÓN EN ESCRITO O TAMBIÉN PRESENTAR COPIA DE LOS CONTRATOS?

RESPUESTA: (DADQ) LA RELACIÓN DEBERÁ DE CONTENER NOMBRE DE LA ENTIDAD CON LA QUE SE CELEBRARON LOS CONTRATOS Y NÚMERO DE LOS MISMOS, PARA QUE EN SU CASO EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PUEDA VALIDAR LO MANIFESTADO POR LA EMPRESA.



PREGUNTA 6

PARTIDA 407, 408, 409 Y 410, SOLICITAN PRESENTACIÓN CAJA CON 12 PIEZAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN CAJA CON 36 PIEZAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

EN RELACIÓN AL PUNTO 3.3 PROPUESTA TÉCNICA NUMERAL V DICE: CARTA ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES QUE OFERTA Y EN SU CASO ENTREGARA, TENDRÁN UN GRADO DE CONTENIDO NACIONAL COMO MÍNIMO DEL 20 %, EN EL CASO DE QUE LOS BIENES SELECCIONADOS PARA ADJUDICACIÓN ESTÉN CONSTITUIDOS POR MAS DE UN 80% DE MATERIALES NO NACIONALES EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A GARANTIZAR QUE ESOS BIENES SE MANTENGAN EN UTILIDAD POR AL MENOS 5 AÑOS DE ACUERDO AL ANEXO 2.

SOLICITO SE AUTORICE ELABORAR 2 CARTAS, UNA PARA MANIFESTAR LAS PARTIDAS QUE CUMPLAN CON EL GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL REQUERIDO Y LA OTRA DONDE MANIFESTEMOS QUE PARTIDAS NO CUMPLEN CON EL GRADO DE INTEGRACIÓN ES DECIR SON PARTIDAS DE IMPORTACIÓN.

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA LA PROPUESTA.

PREGUNTA 2

EN LA PÁGINA 27 NUMERAL II-PROTESTA DE DECIR VERDAD; INCISO C) LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DECLARAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SI FORMAN PARTE DE UN GRUPO, ENTENDIÉNDOSE POR GRUPO LO QUE ESTABLECE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SOLICITO SE ACEPTE PRESENTAR CARTA, MENCIONANDO QUE NO APLICA ESTE DOCUMENTO, YA QUE NUESTRA EMPRESA NO PERTENECE A UN GRUPO.

✓
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESPUESTA: (DGPP) SE ACEPTA LA CARTA SEÑALANDO QUE NO APLICA ESTE DOCUMENTO, O PRESENTAR LA CARTA QUE SEÑALE QUE “NO FORMA PARTE DE UN GRUPO”, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO.

PREGUNTA 3

EN LA PÁGINA 27 NUMERAL IV-PROTESTA DE DECIR VERDAD; EN EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 75 DEL ACUERDO GENERAL Y NUMERAL 3.1.1. DE LAS PRESENTES BASES, SE DEBERÁ ENTREGAR LA INFORMACIÓN REFERIDA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.

SOLICITO SE ACEPTE PRESENTAR CARTA, MENCIONANDO QUE NO APLICA ESTE DOCUMENTO, YA QUE NUESTRA EMPRESA NO PARTICIPA DE MANERA CONJUNTA.

RESPUESTA: (DGPP) SE ACEPTA LA CARTA SEÑALANDO QUE NO APLICA ESTE DOCUMENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO.

PREGUNTA 4

EN EL NUMERAL 1.2 MUESTRAS Y CATÁLOGOS

LOS LICITANTES DEBERÁN SEÑALAR CLARAMENTE EN SU PROPUESTA LA MARCA COTIZADA DE LOS BIENES QUE OFREZCAN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL “ANEXO 1”, EN LA PARTIDA RELATIVA A LA FÉRULA DE BEISBOLISTA Y FÉRULA NEUMÁTICA PARA ADULTO, EL PROVEEDOR DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOS DEL BIEN A COTIZAR PERFECTAMENTE LEGIBLES CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL BIEN OFERTADO Y EN IDIOMA ESPAÑOL.

ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR CATÁLOGO DEL RESTO DE LAS PARTIDAS OFERTADAS?

RESPUESTA: (DGSMDI) ÚNICAMENTE PARA LAS PARTIDAS RELATIVAS A LA FÉRULA DE BEISBOLISTA Y FÉRULA NEUMÁTICA PARA ADULTO EL PROVEEDOR DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOS.

PREGUNTA 5

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 177 Y 391



DICE:

177	ABATELENGUAS DE MADERA PINGÜINO O POP
-----	---------------------------------------

LA MARCA POP CAMBIO SU MARCA POR MARCA PROMA SE PODRÍA OFERTAR ESTA?

DEBE DECIR:

177	ABATELENGUAS DE MADERA Marca Proma
-----	------------------------------------

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
PREGUNTA 6

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 291

DICE:

291	PASTA PROFILÁCTICA SIN FLORURO ORAL B O SULTAN
-----	--

SE INFORMA QUE LAS MARCAS SOLICITADAS SE ENCUENTRAN FUERA DEL MERCADO, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LA MARCA VIARDEN.

DEBE DECIR:

291	PASTA PROFILÁCTICA SIN FLORURO MARCA VIARDEN
-----	--

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA PASTA PROFILÁCTICA SIN FLORURO MARCA VIARDEN.

PREGUNTA 7

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 284

DICE:

284	ODONTOGEN LIQUIDO QUÍMICA ODONTOLÓGICA MEXICANA
-----	---

SE INFORMA QUE LA FABRICA Y EL PRODUCTO YA NO EXISTEN, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR EUGENOL FRASCO DE 30 ML, MARCA VIARDEN.

DEBE DECIR:

284	EUGENOL, FRASCO DE 30 ML, MCA. VIARDEN
-----	--

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a checkmark, a large signature, and several initials.



RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA, EUGENOL, FRASCO DE 30 ML, MCA. VIARDEN.

PREGUNTA 8

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 285

DICE:

285	ODONTOZEN POLVO QUÍMICA ODONTOLÓGICA MEXICANA.
-----	--

SE INFORMA QUE LA FABRICA Y EL PRODUCTO YA NO EXISTEN, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR OXIDO DE ZINC DE ZINC CON ENDURECEDOR FRASCO DE 50 GRMS, MARCA VIARDEN.

DEBE DECIR:

285	OXIDO DE ZINC DE ZINC CON ENDURECEDOR, FRASCO DE 50 GRMS, MCA. VIARDEN
-----	--

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA, OXIDO DE ZINC CON ENDURECEDOR, FRASCO DE 50 GRMS, MCA. VIARDEN.

PREGUNTA 9

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 304

DICE:

304	RESINA FILTEK P60 3M ESPE.-	ESTUCHE CON: 3 – JERINGAS FILTEK P60 4 G C/U TONOS A3, B2, C2 1 – ADHESIVO ADPER SINGLE BOND 2, 1 – GEL GRABADOR DE SCOTCHBOND 3 ML; ACCESORIOS/ COLORÍMETRO.-
-----	-----------------------------	---

SE INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN SOLICITADA EN SU REQUERIMIENTO, HA SUFRIDO MODIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE; POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE LA SIGUIENTE MANERA, SIENDO ESTA LA PRESENTACIÓN ACTUAL Y CORRECTA: KIT CON 2 JERINGAS DE 4 GRS. TONO A3 Y B2, 1 ADPER SINGLE BOND 2 DE 3 GRS. Y 1 ACIDO GRABADOR MCA. 3M ESPE

DEBE DECIR:

304	RESINA FILTEK P60 3M ESPE.-	KIT CON 2 JERINGAS DE 4 GRS. TONO A3 Y B2, 1 ADPER SINGLE BOND 2 DE 3 GRS. Y 1 ACIDO GRABADOR MCA. 3M ESPE
-----	-----------------------------	--

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



PREGUNTA 10

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 305

DICE:

305	RESINA FILTEK Z250 MCA. 3M ESPE	ESTUCHE CON: 4 JERINGA DE FILTEK Z250 CON 4 GRAMOS C/U TONOS A2, A3, A3.5, B2, 1 – ADHESIVO ADPER- SINGLE BOND 2/6 G , 1 – JERINGA GEL GRABADOR SCOTCHBOND 3 ML., (INCLUYE 25 PUNTAS PARA JERINGA Y 25 PUNTAS DISPENSADORAS)
-----	---------------------------------	--

SE INFORMA QUE LA PRESENTACIÓN CORRECTA ES : ESTUCHE CON: 4 JERINGA DE FILTEK Z 250 XT CON JERINGAS DE 3 GRAMOS C/U TONOS A2, A3, A3.5, B2, 1 – ADHESIVO ADPER- SINGLE BOND 2/6 G , 1 – JERINGA GEL GRABADOR SCOTCHBOND 3 ML., (INCLUYE 25 PUNTAS PARA JERINGA Y 25 PUNTAS DISPENSADORAS), EL FABRICANTE CAMBIO LA PRESENTACIÓN DE LA JERINGA DE 4 GRAMOS A 3 GRAMOS.

DEBE DECIR:

305	RESINA FILTEK Z 250 XT MCA. 3M ESPE	ESTUCHE CON: 4 JERINGA DE FILTEK Z250 CON JERINGAS DE 3 GRAMOS C/U TONOS A2, A3, A3.5, B2, 1 – ADHESIVO ADPER- SINGLE BOND 2/6 G , 1 – JERINGA GEL GRABADOR SCOTCHBOND 3 ML., (INCLUYE 25 PUNTAS PARA JERINGA Y 25 PUNTAS DISPENSADORAS)
-----	-------------------------------------	--

RESPUESTA: (DGSMEDI) SE ACEPTA PRESENTACIÓN DE ESTUCHE CON: 4 JERINGA DE FILTEK Z250 CON JERINGAS DE 3 GRAMOS C/U TONOS A2, A3, A3.5, B2, 1 – ADHESIVO ADPER- SINGLE BOND 2/6 G , 1 – JERINGA GEL GRABADOR SCOTCHBOND 3 ML., (INCLUYE 25 PUNTAS PARA JERINGA Y 25 PUNTAS DISPENSADORAS).

PREGUNTA 11

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 306

DICE:

306	RESINA FILTEK SUPREME XT ESTUCHE PROFESIONAL JERINGAS	ESTUCHE CON: FILTEK SUPREME XT ESTUCHE 3 JERINGAS.-
-----	---	---

SE INFORMA QUE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA FUERA DEL MERCADO POR EL FABRICANTE; POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LO SIGUIENTE: RESINA FILTEK Z 350 XT MCA. 3M ESPE.-PRESENTACION: ESTUCHE CON 5 JERINGAS DE 4 GR.

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



DEBE DECIR:

306	RESINA FILTEK Z 350 XT MCA. 3M ESPE	ESTUCHE CON 5 JERINGAS DE 4 GR.
-----	-------------------------------------	---------------------------------

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 12

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 14

DICE:

14	ANESTESIA ARTICAINA C/EPINEFRINA 1:100,000 MARCA INIBSA	
----	---	--

SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR MARCA SEPTODONT

DEBE DECIR:

14	ANESTESIA ARTICAINA C/EPINEFRINA 1:100,000 MARCA SEPTODONT	
----	--	--

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 13

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 14

DICE:

182	ALVOGYL O POSTENGHA ZIZINE	TARRO CON 11 G.-
-----	----------------------------	------------------

SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR MARCA SEPTODONT, PRESENTACIÓN: TARRO CON 12 G.

DEBE DECIR:

182	ALVOGYL MCA. SEPTODONT	TARRO CON 12 G.
-----	------------------------	-----------------

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

✓
f
A
y
A
P
A



PREGUNTA 14

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 14

DICE:

196	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO FUJI 1 MARCA GC
-----	---

SE INFORMA QUE FUJI, SE ENCUENTRA FUERA DEL MERCADO, POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR CONFORME A LA MARCA CORRECTA MARCA GC GOLD LABEL, ÚNICAMENTE SE CAMBIO DE MARCA, EL FABRICANTE CONTINUA SIENDO EL MISMO:

DEBE DECIR:

196	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1, MARCA GC GOLD LABEL
-----	---

RESPUESTA: (DGSMDI) SE ACEPTA, CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO TIPO 1, MARCA GC GOLD LABEL.

PREGUNTA 15

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 14

DICE:

211	DESENSIBILIZANTE VIVASEN, MARCA IVOCLAR VIVADENT	FRASCO CON 2 GRAMOS
-----	---	---------------------

SOLICITAMOS SE ACEPTE CORREGIR EL GRAMAJE, EL CUAL ES DE FRASCO CON 5 GRAMOS

DEBE DECIR:

211	DESENSIBILIZANTE VIVASEN, MARCA IVOCLAR VIVADENT	FRASCO CON 5 GRAMOS
-----	---	---------------------

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 16

EN EL ANEXO 1 PARTIDA 14

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



DICE:

264	JERINGA CARPULE BAYER
-----	-----------------------

SE INFORMA QUE LA MARCA BAYER, ESTA DESCONTINUADA, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR MARCA HU-FRIEDY

DEBE DECIR:

264	JERINGA CARPULE MARCA HU-FRIEDY
-----	---------------------------------

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

EXCELENCIA MÉDICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PARTIDA 3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ALBOTHYL SOL. 12 ML PRESENTACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA UNO DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 2

PARTIDA 27 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ASPIRINA PROTEC CAJA CON 28 TABLETAS PRESENTACIÓN VIGENTE EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 3

PARTIDA 33 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PRESENTACIÓN PODEMOS COTIZAR AZOMYR 5 MG CON 10 O CON 30 TABLETAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 5 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

✓
[Handwritten signatures and marks on the right margin]



PREGUNTA 4

PARTIDA 65 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE PRESENTACIÓN PODEMOS COTIZAR COZAAR COPN 30 TABLETAS DE 100MG O DE 50 MG?

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 10 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 5

PARTIDA 75 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR DOLOCAM SUBLINGUAL 15 MG CAJA CON 10 TAB.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 12 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 6

PARTIDA 76 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR DOLO NEUROBION FORTE CON 1 AMPOLLETA JERINGA PRELLENADA.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 14 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 7

PARTIDA 82 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR ENTEROGERMINA CAJA CON 20 AMPOLLETAS PRESENTACIÓN VIGENTE EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 15 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 8

PARTIDA 89 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA PRESENTACIÓN SOLICITADA ES FLEBOCORTID 500MG CAJA CON 2 AMPOLLETAS Y 2 FRASCOS?

RESPUESTA: (DGSMDI) LA PRESENTACIÓN SERÍA FLEBOCORTID VIENE CON UN FRASCO ÁMPULA CON LIOFILIZADO DE 500 MG Y CON UNA AMPOLLETA CON DILUYENTE DE 4 ML.

✓
[Handwritten signatures and marks on the right margin]



PREGUNTA 9

PARTIDA 96 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR INDERALICI 10MG CAJA CON 42 TAB

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 18 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 10

PARTIDA 101 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LACTEOL FORTE CON 16 CAPS. PRESENTACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 19 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 11

PARTIDA 102 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA PRESENTACIÓN SOLICITADA ES LANOXIN 0.5MG CAJA CON 6 AMPOLLETAS?

RESPUESTA: (DGSMDI) SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE 6 AMPOLLETAS.

PREGUNTA 12

PARTIDA 138 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SERC 24 MG CAJA CON 30 TABLETAS.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 21 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 13

PARTIDA 147 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR SOLU-MEDROL SOL. INY DE 500MG PRESENTACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 22 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.



PREGUNTA 14

PARTIDA 169 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR VENTOLIN AEROSOL 18 GR 200 DOSIS CON DISPOSITIVO INHALADOR.

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 15

PARTIDA 174 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR XYLOCAINA SPRAY 10% 115 ML

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 16

PARTIDA 276 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR SI LO SOLICITADO ES RESUCITADOR AMBU CONTIENE MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO Y SI ES DESECHABLE O REUSABLE Y TAMAÑO ADULTO, INFANTIL O PEDIÁTRICO.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 34 DE SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 17

PARTIDAS 313, 314 Y 315 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR MARCA SEDASIVA SE ACEPTA?

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

✓
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗



PREGUNTA 18

PARTIDA 330 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE TRANSPORTE DE 1.25CM CAJA CON 24 ROLLOS O TRANSPORTE DE 2.5 CM CAJA CON 12 ROLLOS

RESPUESTA: (DGSMDI) NO SE ACEPTA. APEGARSE A BASES. EL PROVEEDOR DEBERÁ COTIZAR CONFORME A LO REQUERIDO EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

MERENS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR DE ACUERDO AL NUMERAL 1.2 EN DONDE SE INDICA PRESENTAR MUESTRAS Y CATÁLOGOS NO SER CAUSA DE DESCALIFICACIÓN PRESENTAR SOLO CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS DE LOS BIENES A OFERTAR-

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 4 DE ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 2

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI SON FORMATOS LIBRES LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 3.1, 3.3 INCISO I, 3.4 Y 3.4.1.

RESPUESTA: (DGSMDI Y DADQ) EL FORMATO ES LIBRE, SIN EMBARGO DEBERÁ DE CONTENER LA TOTALIDAD DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

PREGUNTA 3

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE CONFIRMAR QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN A REVISIÓN PRELIMINAR

RESPUESTA: (DADQ) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



PREGUNTA 4


SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR EN FORMATO EXCELL Y/O WORD EL REQUERIMIENTO (ANEXO 1) YA QUE LAS BASES OTORGADAS ES MUY POCO LEGIBLE LAS DESCRIPCIONES Y CANTIDADES POR EL TAMAÑO DE LETRA.

RESPUESTA: (DGSMDI) ATENDIDA CON LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 1 DE Q & S GENKI, S.A. DE C.V



PREGUNTA 5

SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN RELACIÓN AL NUMERAL 3.1 SI DEBERÁ FOLEARSE LA DOCUMENTACIÓN DE MANERA CONTINUA O SECCIONAR EN TRES BLOQUES DIFERENTES (PROP. TÉCNICA, PROP. ECONÓMICA Y EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN).



RESPUESTA: (DADQ) ES A ELECCIÓN DE CADA PARTICIPANTE.

EN TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL VIGENTE, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE EL DÍA 28 DE MAYO DE 2014 A LAS 10:00 HORAS EN ESTA MISMA SALA, POR LO QUE SE LES HIZO LA RECOMENDACIÓN A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.



SE LES RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL VIGENTE.




SE HACE EL SEÑALAMIENTO QUE LAS PRECISIONES Y ACLARACIONES QUE SE REALIZAN SON CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, DE LAS EMPRESAS, NO EXISTIENDO ALGO MÁS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA A LAS 17:30 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.







----- SERVIDORES PÚBLICOS -----



C. ELOY GALVÁN SAYAGO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES



DR. CRISTOBAL LEÓN OVIEDO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL


LIC. KARINA ISLAS TORRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL



LIC. MARGARITA O. CARRIÓN PÉREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS

----- CONCURSANTES -----


C. CARLOS MACHUCA TAPIA
SERBITECSA, S.A. DE C.V.


C. ELI YARONI CANALES CRUZ
Q & S GENKI, S.A. DE C.V.


C. RICARDO HIDALGO RODRÍGUEZ
MERENS, S.A. DE C.V.


C. ARTEMIO SUÁREZ SORIANO
APLICACIONES MÉDICAS INTEGRALES,
S.A. DE C.V.

SE ENTENDERÁ POR Y LA RESPUESTA CORRESPONDE A:

DGSM DI = DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL.
DGAJ = DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
DGPP = DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
DADQ = DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.

NOTA:

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OM/SEA/DGRM/DADQ/LPN/009/2014 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 2014".



PREGUNTA 30 DE LA EMPRESA SERBITECSA, S.A. DE C.V.

PARTIDA 257, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE CUANTAS PIEZAS DE LAS MEDIDAS 20, 21 Y 23 VA A REQUERIR Y SI LAS PODEMOS OFERTAR EN ACERO AL CARBÓN.

RESPUESTA: (DGSMEDI) LA CONVOCANTE ACEPTA LA PROPUESTA, Apegarse al siguiente cuadro de distribución para dicha partida:

consultorio	Hojas para bistorí #20	Hojas para bistorí #21	Hojas para bistorí #23	Cantidad Total
San Lázaro	4	3	3	10
Ajusco	2	2	2	6
Sede	2	2	2	6
Reclusorio Norte	1	2	1	4
Reclusorio Sur	2	1	1	4
Reclusorio oriente	1	1	2	4
Defensoría	1	2	1	4
Florida	2	1	1	4
Periférico 2321	2	3	3	8
Periférico 1950	1	1	2	4
Revolución	3	3	2	8
Neza	1	1	2	4
Naucalpan	2	2	2	6
Total				72

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]