



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

.ACTA CIRCUNSTANCIADA:

ACLARACIÓN A LAS BASES

PROCEDIMIENTO:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OM/SEA/DGRM/DADQ/LPN/028/2014

ADQUISICIÓN:

"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE GRABACIÓN, CONTROL Y PROCESAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA PENAL".

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA AL RUBRO CITADA, PRESIDIDA POR EL LIC. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR DE ADQUISICIONES, COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ASISTIDO POR LA LIC. CLAUDIA ESTHER CARRILLO PÉREZ, SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES II, SIENDO LAS 11:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 170, PISO 7, ALA "A", COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO D.F.; SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, LIC. VÍCTOR CÁRDENAS GÓMEZ Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EL ING. ALBERTO ALBARRAN GARCÍA Y EL C. GABRIEL CARMONA YAHUACA, COMO ÁREA TÉCNICA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL VIGENTE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES REALIZA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

ACLARACIÓN UNO:

PÁGINAS 26 Y 27, CAPÍTULO 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PUNTO 4.1. PENULTIMO PÁRRAFO:

DICE: LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA SOLICITADA EN EL PUNTO 3.2.1.2 ESTARÁ SUJETA A UN ANÁLISIS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS, -A EFECTO DE EVALUAR LA LIQUIDEZ, EL CAPITAL DE TRABAJO Y QUE NO SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DE LIQUIDACIÓN; APLICANDO LAS RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ, PRUEBA DEL ÁCIDO Y CAPITAL DE TRABAJO.

DEBE DECIR: LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA SOLICITADA EN EL PUNTO 3.2.1.2 ESTARÁ SUJETA A UN ANÁLISIS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS, A EFECTO DE EVALUAR LA LIQUIDEZ, EL CAPITAL DE TRABAJO Y QUE NO SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DE LIQUIDACIÓN; APLICANDO LAS RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ, PRUEBA DEL ÁCIDO Y CAPITAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SE CONSIDERARÁN FAVORABLES, LOS RESULTADOS SEÑALADOS EN LAS RAZONES FINANCIERAS DESCRITA EN LA SIGUIENTE TABLA, CUYOS INDICADORES SERVIRÁN PARA EMITIR EL DICTAMEN FINANCIERO SEGÚN EL GRADO DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y CAPITAL CONTABLE DE LOS LICITANTES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL:

TABLA RAZONES FINANCIERAS GENERALES PARA EMITIR EL DICTAMEN FINANCIERO

RAZONES FINANCIERAS	FÓRMULA	RESULTADO FAVORABLE
ÍNDICE DE PRUEBA DEL ÁCIDO	(ACTIVO CIRCULANTE-INVENTARIOS) / PASIVO CIRCULANTE	≥ 0.5
ÍNDICE DE SOLVENCIA	(ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL)	≥ 0.5
ÍNDICE DE MARGEN OPERATIVO	(UTILIDAD OPERATIVA / VENTAS NETAS)	> 0

ACLARACIÓN DOS:

PÁGINA 30 NUMERAL 5.2 PENULTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFOS:

DICE: LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGRM EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A LAS 11:00 HORAS...

EL REGISTRO DE PARTICIPANTES INICIARÁ A LAS 11:00 HORAS EN PUNTO Y SE CERRARÁ A LAS 11:15 HORAS...

DEBE DECIR: LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DGRM EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, A LAS 13:00 HORAS...

EL REGISTRO DE PARTICIPANTES INICIARÁ A LAS 13:00 HORAS EN PUNTO Y SE CERRARÁ A LAS 13:15 HORAS...

DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS A TRÁVES DE OFICIO DGAJ/1760/2014 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

1. EN EL GLOSARIO, PÁGINA 5:

DICE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CJF: SITO EN AV. INSURGENTES SUR NO. 2417, PISO 6, TORRE "A" COL. SAN ÁNGEL, C.P. 01000, MÉXICO, D.F.

DEBE DECIR: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CJF: SITO EN AV. INSURGENTES SUR NO. 2417, PISO 4, TORRE "A" COL. SAN ÁNGEL, C.P. 01000, MÉXICO, D.F.

2. PUNTO 1.3., MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES A ADQUIRIR, PRIMER PÁRRAFO:

DICE: EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO-PEDIDO, BAJO SU



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, ACORDAR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO-PEDIDO; DE CANTIDAD DE BIENES CONSISTENTES EN **GABINETES EQUIPADOS CONTRA INCENDIO...**

DEBE DECIR: EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO-PEDIDO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, ACORDAR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO-PEDIDO; DE CANTIDAD DE BIENES CONSISTENTES EN **INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE GRABACIÓN, CONTROL Y PROCESAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO ...**

3. PUNTO 2.4. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR, PÁGINA 11.

DICE: "...AVALANDO QUE LOS BIENES OFERTADOS SON **100% ORIGINALES EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, NO REMANUFACTURADOS; ASÍ COMO, QUE SU ADQUISICIÓN ES DE ORIGEN LÍCITO Y, EN SU CASO, QUE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE CORRESPONDAN ESTÉN DEBIDAMENTE CUBIERTOS,** DE ACUERDO AL FORMATO DE CARTA NO. 3".

DEBE DECIR: "AVALANDO QUE LOS BIENES CUENTEN CON LAS **NORMAS DE CALIDAD ISO 9001:2000 Ó NMX-CC-90001-IMNC-2000,** DE ACUERDO AL FORMATO DE CARTA NO. 3".

4. PUNTO 2.8.1. PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO-PEDIDO, TERCER PÁRRAFO

DICE: EN ESTE CASO, EL COMITÉ PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO-PEDIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DEBE DECIR: EL TITULAR DEL AREA DE ADQUISICIONES O DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA, AUTORIZARÁ LA ADJUDICACIÓN AL LICITANTE QUE HUBIESE OFERTADO LA SEGUNDA MEJOR OFERTA, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN EL PRECIO CON RESPECTO A LA PROPUESTA QUE INICIALMENTE HUBIERA RESULTADO GANADORA NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO, ESCUCHANDO PREVIAMENTE AL ÁREA OPERATIVA QUE CORRESPONDA.

EN CASO DE QUE SE AUTORICE LA ADJUDICACIÓN A LA SEGUNDA PROPUESTA, LA NOTIFICACIÓN SE HARÁ POR ESCRITO AL LICITANTE QUE LA OFERTÓ.

5. PUNTO 2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL

DICE: "...POR LO QUE DEBERÁ DE EXHIBIR PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO-PEDIDO..."

DEBE DECIR: "...POR LO QUE DEBERÁ DE EXHIBIR PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO-PEDIDO CON I.V.A..."

6. EN EL PUNTO 4.1 EVALUACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

DICE: A) **DEL LICITANTE:** REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE QUE SUSCRIBE LA PROPUESTA. TRATÁNDOSE DE



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

DEBE DECIR: A) **EN CUANTO A LAS PERSONAS FÍSICAS:** DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE QUE SUSCRIBE LA PROPUESTA. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

DICE: B) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE QUE SUSCRIBE LA PROPUESTA: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

DEBE DECIR: B) **TANTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS, COMO DE LAS MORALES** DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE QUE SUSCRIBE LA PROPUESTA: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

7. PUNTO 2.11.4

DICE: "LA DGTI PARA EL CASO DEL **ANEXO 1-A** Y LA DA PARA EL CASO DEL **ANEXO 1-B** PODRÁN REVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS..."

DEBE DECIR: "LA DGTI PARA EL CASO DEL **ANEXO 1** PODRÁ REVISAR LA CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS..."

8. PUNTO 2.8.11. PRÓRROGA

DICE: A SOLICITUD DEBIDAMENTE FUNDADA POR ESCRITO DEL PROVEEDOR, EL COMITÉ PODRÁ AUTORIZAR LA PRÓRROGA O ESPERA, A FIN DE QUE SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO.

...
EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRÓRROGA O ESPERA AL PROVEEDOR SE ELABORARÁ UN CONVENIO MODIFICATORIO QUE SERÁ DICTAMINADO POR LA DGAJ, DEBIÉNDOSE VERIFICAR QUE LA FIANZA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTINÚE VIGENTE O SE OTORGUE UNA NUEVA PARA GARANTIZAR LOS TÉRMINOS DE DICHO CONVENIO.

DE NO SER AUTORIZADA LA PRÓRROGA O ESPERA, O SI UNA VEZ CONCLUIDA PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, PROCEDERÁ LA RESCISIÓN Y APLICACIÓN DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS-PEDIDOS.

DEBE DECIR:

A SOLICITUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADA POR ESCRITO QUE FORMULE EL PROVEEDOR O CONTRATISTA, EL COMITÉ PODRÁ AUTORIZAR QUE SE MODIFIQUEN LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS ORIGINALMENTE, ASÍ COMO LOS PLAZOS RESPECTIVOS, A FIN DE QUE CUMPLA CON LAS MISMAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DE QUE DICHO ÓRGANO SE PRONUNCIE SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS QUE, EN SU CASO, PROCEDAN. EN TODO CASO SE DEBERÁ OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL ACUERDO GENERAL 6/009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

EN CASO DE SER AUTORIZADA LA MODIFICACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA, SE ELABORARÁ UN CONVENIO MODIFICATORIO CON LA PARTICIPACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DEBIÉNDOSE VERIFICAR QUE LA GARANTÍA PRESENTADA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTINÚE VIGENTE O SE OTORGUE UNA NUEVA PARA GARANTIZAR LOS TÉRMINOS DE DICHO CONVENIO.

SI NO SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN O SI AUTORIZADA PERSISTE INCUMPLIMIENTO, EN TODO CASO DEBERÁ INICIARSE PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS.

SE INFORMA A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES ACERCA DE LAS SIGUIENTES PRECISIONES POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

PÁGINA 58, DICE:

“APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL (IPAD)”

DEBE DECIR:

“APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL”

SUBPARTIDA 1.3, HARDWARE SERVIDOR REGIONAL, SE REQUIERE QUE EL SERVIDOR SEA RACKABLE, LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ EL ESPACIO PARA MONTARLO.

CABE SEÑALAR QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL LICITANTE CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V., POR LO QUE SE PROCEDIÓ A DARLE RESPUESTA.

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DISPOSICIONES GENERALES	1	11	CAPÍTULO 2. DISPOSICIONES GENERALES, NUMERAL 2.4. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR	LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA ORIGINAL EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DIRIGIDA AL CONSEJO, AVALANDO QUE LOS BIENES OFERTADOS SON 100% ORIGINALES EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, NO REMANUFACTURADOS; ASÍ COMO, QUE SU ADQUISICIÓN ES DE ORIGEN LÍCITO Y, EN SU CASO, QUE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE CORRESPONDAN ESTÉN DEBIDAMENTE CUBIERTOS, DE ACUERDO AL FORMATOS DE CARTA NO. 3”.	DADO QUE EL FORMATO DE CARTA NO.3 HACE REFERENCIA A LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, DEBEMOS ENTENDER QUE, ¿EL FORMATO PARA AVALAR QUE LOS BIENES OFERTADOS SON 100% ORIGINALES EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, ES EL CORRESPONDIENTE A LA CARTA NO.2?	RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: LA PREGUNTA SE ATIENDE CON LAS PRECISIONES REALIZADAS POR LA CONVOCANTE.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
2	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA	2	27	CAPÍTULO 4, CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, NUMERAL 4.4. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PARTICIPANTES	EL CONSEJO, A TRAVÉS DE LA DGRM Y LA DGTI, CON LA ASISTENCIA DE LA CONTRALORIA, PODRÁ EFECTUAR LAS VISITAS QUE JUZGUE NECESARIAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PARTICIPANTES, A FIN DE VERIFICAR LA CAPACIDAD DE LAS MISMAS, Y UNA VEZ OTORGADO EL FALLO, A LAS DE LOS CONCURSANTES ADJUDICADOS A FIN DE VERIFICAR EL GRADO DE AVANCE Y LA CALIDAD DE FABRICACIÓN DE LOS BIENES, DE LO QUE DEBERÁ QUEDAR CONSTANCIA.	DADO QUE EL OBJETO DE LAS PROPUESTAS NO ES LA FABRICACIÓN DE BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR, QUÉ ASPECTOS SERÁN EVALUADOS EN LO RESPECTA, A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN, EN LA VISITAS QUE EL CONSEJO LLEVE A CABO A LAS INSTALACIONES DE LOS PARTICIPANTES	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: COMO SE INDICA, EL CJF PODRÁ REALIZAR LA VISITA Y EN CASO DE QUE ÉSTA SE DE, SE VERIFICARÁN LAS OPERACIONES REALIZADAS CON EL CJF.
3	GENERALIDADES DEL VIDEO "SALA DE JUICIOS ORALES"	3	51	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL VIDEO "SALA DE JUICIOS ORALES"	LA SOLUCIÓN DEBERÁ REALIZAR CAMBIO DE TOMA DE VIDEO AUTOMÁTICO EN FUNCIÓN DEL AUDIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR ESPECIFIQUE, CUÁL DEBE SER EL COMPORTAMIENTO DE LA FUNCIONALIDAD "CAMBIO DE TOMA DE VIDEO AUTOMÁTICO EN FUNCIÓN DEL AUDIO" CUANDO EXISTEN DOS O MÁS MICRÓFONOS ACTIVOS EN UN MISMO MOMENTO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DEBERÁ PREVALECER LA TOMA QUE ESTABA ACTIVA AL MOMENTO QUE EL SEGUNDO MICRÓFONO LLEGUE AL UMBRAL DE SWITCHEO DE TOMA DE VIDEO, TOMANDO EN CUENTA QUE SI EL MICRÓFONO ACTIVO O SEA EL DE INTERRUPCIÓN ES EL DE LOS JUECES DEBERÁ REALIZAR LA TOMA DE JUEZ.
4	GENERALIDADES DEL VIDEO "SALA DE JUICIOS ORALES"	4	52	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL VIDEO "SALA DE JUICIOS ORALES"	LA CÁMARA ROBÓTICA PTZ, DEBERÁ TENER PREGRABADAS LAS SIGUIENTES TOMAS: AUXILIARES, ZONA LIBRE, PUERTA BAMNDILLA Y PÚBLICO EN GENERAL, PÚBLICO LADO. DERECHO, PÚBLICO LADO IZQUIERDO Y PUERTA DE ACCESO TRASERA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI LA SI LA FUNCIONALIDAD DE LA CÁMARA ROBÓTICA DEBERÁ SER IMPLEMENTADA DENTRO DEL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO DEBERÁ SER IMPLEMENTADA DENTRO DEL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES, SUBPARTIDA 1.2, DEBERÁ CONSIDERARSE DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL.
5	GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	5	52	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LAS POSICIONES DE GRABACIÓN DE AUDIO SERÁN: JUEZ, SECRETARIO, ACTOR, DEFENSA, AUXILIARES, ACUSADO (CON MICRÓFONO REDUNDANTE AUTOMÁTICO),	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AUDIO DEL ACUSADO CON MICRÓFONO REDUNDANTE AUTOMÁTICO	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE TENDRÁN DOS MICRÓFONOS DENTRO DE LA CABINA, UNO A LA VISTA DEL ACUSADO "PRIMARIO" Y OTRO OCULTO " SECUNDARIO", EL SISTEMA DEBERÁ SER CONFIGURADO DE TAL FORMA QUE SI EL MICRÓFONO PRIMARIO LLEGA A FALLAR, DE FORMA AUTOMÁTICA DEBERÁ SER ACTIVADO EL SECUNDARIO
6	GENERALIDADES DEL VIDEO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	6	52	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL VIDEO "PERSONAS, CON DISCAPACIDAD"	SE DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE PODER INTEGRAR A LA AUDIENCIA DE JUICIOS ORALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (DÉBILES VISUALES)	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE MAYOR DETALLE DEL CONTEXTO DONDE SE INTEGRAN PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A LA AUDIENCIA DE JUICIOS ORALES	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ESTE ESCENARIO, DEPENDERÁ DE LAS PARTES ACTORAS DENTRO DE LA AUDIENCIA DE JUICIOS ORALES.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
7	GENERALIDADES DEL VIDEO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	7	52	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL VIDEO "DISCAPACIDAD AUDITIVA"	SE DEBERÁ CONTAR CON TOMAS SIEMPRE EN CUADRO DE INTERPRETE DE SEÑAS MEXICANAS O INTERNACIONALES	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE EL PERSONAL NECESARIO PARA TRUCTOR A SEÑAS MEXICANAS O INTERNACIONALES, SERÁ PROVISTA POR LA CONVOCANTE?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8	GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	8	52	ANEXO TÉCNICO, APARTADO O: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LOS CANALES DE AUDIO DE DIFUSIÓN Y CAPTURA DE LA SALA QUEDARÁN DE LA SIGUIENTE FORMA: [...] SALIDAS 14 CANALES DE AUDIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR ESPECIFIQUE, QUÉ MEZCLA DE AUDIO SE DEBE UTILIZAR PARA CADA UNA DE LAS 14 SALIDAS DE AUDIO QUE SE MENCIONAN	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE ENCUENTRA DETALLADO EN LA PÁGINA 53 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
9	GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	9	52	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	PARA EL CASO DEL AUDIO DE EVIDENCIA SE CONTARÁ CON DOS TIPOS DIFERENTES DE AUDIO: PLACA DE EVIDENCIA ANALÓGICA (PLACA DE EVIDENCIAS) Y PLACA CON EVIDENCIA DIGITAL HDMI (PC DEL SECRETARIO)	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, PROPORCIONE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA PLACA DE EVIDENCIA ANALÓGICA Y LA PLACA CON EVIDENCIA DIGITAL, LA CANTIDAD Y TIPO DE CONEXIONES QUE SE UTILIZARÁ PARA CADA UNA DE ELLAS Y CUAL ES EL CASO DE USO DE DICHAS PLACAS DE EVIDENCIA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE ENCUENTRA DETALLADO EN LA PÁGINA 53 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
10	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	10	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER CAPACIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA SEÑAL DE VIDEO REMOTA (VIDEOCONFERENCIAS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ INSTALAR UNA PLACA DE MONTAJE EN EL GABINETE DE COMUNICACIONES	EN CASO DE QUE EL LICITANTE DEBA SUMINISTRAR E INSTALAR EL GABINETE INDICADO, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ EL ESPACIO ADECUADO PARA LA COLOCACIÓN DEL GABINETE ESPECIFICADO.?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	11	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER CAPACIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA SEÑAL DE VIDEO REMOTA (VIDEOCONFERENCIAS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ INSTALAR UNA PLACA DE MONTAJE EN EL GABINETE DE COMUNICACIONES..	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCONTRARÁN DENTRO DEL GABINETE QUE SE MENCIONA.?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA CONVOCANTE PROVEERA DE 1 CONTACTO ELÉCTRICO PARA CONECTAR EL UPS SOLICITADO EN LA SOLUCIÓN, LA CANTIDAD DE CONTACTOS NECESARIOS PARA CONECTAR LA TDTALIDAD DE LOS EQUIPOS MONTADOS EN EL GABINETE SON RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, ESTOS CONTACTOS DEBEN ENCONTRARSE EN BARRAS MULTICONTACTO DE MONTAJE EN RACK, NO SE ACEPTARÁ EL USO DE EXTENSIONES DE ELECTRICAS.
12	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	12	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER CAPACIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA SEÑAL DE VIDEO REMOTA (VIDEOCONFERENCIAS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ INSTALAR UNA PLACA DE MONTAJE EN EL GABINETE DE COMUNICACIONES..	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE EL EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA SERÁ PROVISTO POR LA CONVOCANTE?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
13	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	13	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER CAPACIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE UNA SEÑAL DE VIDEO REMOTA (VIDEOCONFERENCIAS), PARA LO CUAL SE DEBERÁ INSTALAR UNA PLACA DE MONTAJE EN EL GABINETE DE COMUNICACIONES..	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LA CONVOCANTE CUENTA CON BARRA DE TIERRA FÍSICA PARA PODER ATERRIZAR LOS EQUIPOS QUE SE PROPOGONAN?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
14	SALA DE TESTIGO PROTEGIDO	14	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL AUDIO 'SALA DE TESTIGO PROTEGIDO'	LA SOLUCIÓN DEBERÁ CONTAR CON DOBLE MICROFONÍA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS DE LA DOBLE MICROFONÍA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: UNO DE ELLOS CONTARÁ CON DISTORSIÓN DE VOZ SELECCIONABLE, Y EL SEGUNDO SIN DISTORSIÓN DE VOZ
15	SISTEMA DE AUDIO	15	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	PARA EL CASO DEL AUDIO DE EVIDENCIA SE CONTARÁ CON DOS TIPOS DIFERENTES DE AUDIO: PLACA DE EVIDENCIA ANALÓGICA (PLACA DE EVIDENCIAS) Y PLACA CON EVIDENCIA DIGITAL HDMI (PC DEL SECRETARIO) PARA EL CASO DE LA EVIDENCIA ANALÓGICA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE COMO ESTAS ENTRADAS SE DISTRIBUIRÁN E INGRESARÁN A LAS MEZCLADORAS	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS REQUISITOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE, DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
16	SISTEMA DE AUDIO	16	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LA FUNCIONALIDAD DE ACTIVAR O DESACTIVAR DISTORSIÓN DE AUDIO Y VIDEO, PUDIENDO SELECCIONAR DICHA FUNCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO ANTES O DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE SI LA FUNCIÓN PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA DISTORSIÓN DE AUDIO DEBERÁ SER REALIZADA POR EL APLICATIVO DE JUICIOS ORALES	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ESTA FUNCIONALIDAD DEBERÁ SER SELECCIONABLE DESDE LA PANTALLA TÁCTIL Y DESDE EL SOFTWARE DE GESTIÓN.
17	SISTEMA DE AUDIO	17	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LOS CANALES DE AUDIO DE GRABACIÓN QUEDARÁN IDENTIFICADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: PARA EL VIDEO INDEXADO 4 CANALES:	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI POR VIDEO INDEXADO SE REFIERE AL VIDEO MULTIPLEXADO	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO, SON VIDEOS DIFERENTES.
18	GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	18	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER CAPACIDAD DE INTEGRAR INTERPRETE DE LENGUA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, PROPORCIONE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL CASO DE USO DE UN INTERPRETE DE LENGUA. ASÍ MISMO INDICAR SI LA GRABACIÓN DE LA MEZCLA GENERAL DEBE INCLUIR ESTE ELEMENTO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER CAPACIDAD DE INTEGRAR INTERPRETE DE LENGUA, PARA ESTO SE DEBERÁ DE CONTAR CON INTERFAZ DE AUDIO BIDIRECCIONAL BALANCEADO DENTRO DE LA SALA EN LA POSICIÓN MARCADA PARA EL MISMO, EL AUDIO TRANSMITIDO POR EL INTERPRETE DEBERÁ DE SER DIFUNDIDO MEDIANTE CONECTORES DE AUDIO MINIPLUG LOS CUALES SE COLOCARÁN EN CADA POSICIÓN DENTRO DE LA SALA CONTANDO CON AL MENOS 3 DE ESTOS PARA JUEZ, ACTOR, DEFENSA Y 1 PARA LAS DEMÁS POSICIONES. SE UTILIZARÁN DIADEMAS CON CONTROL DE AUDIO PARA PODER ESCUCHAR LA TRADUCCIÓN, EL AUDIO GENERADO POR EL INTERPRETE SE COLOCARÁ EN EL CANAL DEL VIDEO INDEXADO CANAL 4.



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
19	GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	19	53	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE AUDIO	PARA EL CASO DEL AUDIO DE EVIDENCIA SE CONTARÁ CON DOS TIPOS DIFERENTES DE AUDIO: PLACA DE EVIDENCIA ANALÓGICA (PLACA DE EVIDENCIAS) Y PLACA CON EVIDENCIA DIGITAL HDMI (PC DEL SECRETARIO) PARA EL CASO DE LA EVIDENCIA ANALÓGICA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR ESPECIFIQUE, COMO ESTAS ENTRADAS SE DISTRIBUIRÁN E INGRESARÁN A LAS MEZCLADORAS	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS REQUISITOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
20	GENERALIDADES DEL AUDIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	20	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL AUDIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	LA SOLUCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA FUNCIÓN DE VOZ EN OFF	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DW MAYOR DETALLE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LA VOZ EN OFF	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL SISTEMA DEBERÁ CONTAR CON GRABACIÓN DE AUDIO LA CUAL DE FORMA AUTOMÁTICA SE REPRODUZCA E INDIQUE CLARAMENTE LA POSICIÓN QUE SE ENCUENTRA HABLANDO EN ESE MOMENTO, SE DEBERÁ ESCUCHAR SOLAMENTE EN LOS AUDÍFONOS DIGITALES INALÁMBRICOS. Y DEBERÁ DE SER GRABADO EN EL CANAL 4 DEL VIDEO INDEXADO.
21	SISTEMA DE CONTROL	21	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO CENTRAL	MONITOREO CENTRAL (PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE), LA SOLUCIÓN DEBERÁ INTEGRARSE AL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL OFRECIENDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES...	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE YA CUENTA CON UN SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA SOLUCIÓN OFERTADA DEBERÁ PODER INTEGRARSE AL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL DE LA CONVOCANTE.
22	SISTEMA DE CONTROL	22	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO CENTRAL	MONITOREO CENTRAL (PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE), LA SOLUCIÓN DEBERÁ INTEGRARSE AL SISTEMA DE MONITORIO CENTRAL OFRECIENDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES...	EN QUE CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA Y A FIN DE DIMENSIONAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL Y EL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADO ESTE ÚLTIMO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL SISTEMA EN UNO DE LOS CENTROS DE DATOS DEL CJF.
23	SISTEMA DE CONTROL	23	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO CENTRAL	MONITOREO CENTRAL (PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE), LA SOLUCIÓN DE MONITORIO CENTRAL OFRECIENDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES...	A FIN DE DIMENSIONAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN SEGURA ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL Y EL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR CUÁL ES EL O LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD QUE REQUERIDO(S).	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE DADO QUE LAS SOLUCIONES CORRERÁN SOBRE LA RED WAN INSTITUCIONAL, NO SE REQUIERE CONSIDERAR DENTRO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ELEMENTOS ADICIONALES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

C

[Handwritten signatures and initials]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	SISTEMA DE CONTROL	24	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO CENTRAL	MONITOREO CENTRAL (PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE), LA SOLUCIÓN DEBERÁ INTEGRARSE AL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL OFRECIENDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES... - TODAS LAS SEÑALES RECIBIDAS EN LA SOLUCIÓN DE CONTROL DEBERÁN DE SER EN LÍNEA Y EN TIEMPO REAL. - TODAS LAS SEÑALES RECIBIDAS EN LA SOLUCIÓN DE CONTROL DEBERÁN DE SER REALES NO SIMULADAS, PROVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE AUDIO, VIDEO Y SOFTWARE, - LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER LA FUNCIONALIDAD DE PODER MONITOREAR LAS SEÑALES DE FORMA CENTRAL.	A FIN DE DELIMITAR FRONTERAS FUNCIONALES ENTRE LA SOLUCIÓN PROPUESTA Y EL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE ESTE ÚLTIMO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ESTA INFORMACIÓN SE LE PROPORCIONARÁ A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
25	SISTEMA DE CONTROL	25	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ TENER LA FUNCIONALIDAD DE PODER MONITOREAR LAS SEÑALES DE FORMA CENTRAL	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE MAYOR DETALLE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE LA FUNCIONALIDAD DE PODER MONITOREAR LAS SEÑALES DE FORMA CENTRAL	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LAS CARACTERÍSTICAS DE DE FUNCIONALIDAD DEL MONITOREO CENTRAL SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS PÁGINAS 54 Y 55 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LA SOLUCIÓN PROPUESTA LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE.
26	GENERALIDADES DEL AUDIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	26	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL AUDIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	LA SOLUCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LA FUNCIÓN DE VOZ EN OFF	¿PODRÍA LA CONVOCANTE DAR MAYOR DETALLE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DE LA VOZ EN OFF, ESPECIFICANDO EL CASO DE USO DE LA MISMA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL SISTEMA DEBERÁ CONTAR CON GRABACIÓN DE AUDIO LA CUAL DE FORMA AUTOMÁTICA SE REPRODUZCA E INDIQUE CLARAMENTE LA POSICIÓN QUE SE ENCUENTRA HABLANDO EN ESE MOMENTO, SE DEBERÁ ESCUCHAR SOLAMENTE EN LOS AUDÍFONOS DIGITALES INALÁMBRICOS. Y DEBERÁ DE SER GRABADO EN EL CANAL 4 DEL VIDEO INDEXADO.
27	GENERALIDADES DEL AUDIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	27	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL AUDIO "PERSONAS CON DISCAPACIDAD"	DISCAPACIDAD AUDITIVA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, PRECISE BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS UN PARTICIPANTE DE LA AUDIENCIA UTILIZARÁ LA FUNCIONALIDAD DE DIADEMA DIGITAL DE INDUCCIÓN CON NIVEL DE AUDIO AJUSTABLE O DIADEMA INALÁMBRICA DIGITAL CON NIVEL DE AUDIO AJUSTABLE. ASÍ COMO ESPECIFICAR DE QUE MEZCLA DE AUDIO DEBE PROVENIR EL AUDIO DE ESTAS DIADEMAS Y CUANTAS HABRÁ DE CADA TIPO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ESTA FUNCIONALIDAD SE UTILIZARÁ PARA PERSONAS CON DEBILIDAD AUDITIVA, Y LA MEZCLA QUE SE GENERARÁ ES LA MEZCLA GENERAL CON VOZ EN OFF, LAS CANTIDADES SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LA SUBPARTIDA 1.5 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
28	SISTEMA DE CONTROL	28	54	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MONITOREO CENTRAL	MONITOREO CENTRAL (PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE), LA SOLUCIÓN DEBERÁ INTEGRARSE AL SISTEMA DE MONITOREO CENTRAL OFRECIENDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR ESPECIFIQUE, CON QUE SISTEMA DE MONITOREO CUENTA LA CONVOCANTE Y DE QUÉ FORMA SE DEBE REALIZAR LA INTEGRACIÓN. (POR EJEMPLO A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB, BASES DE DATOS, ETC.).	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: POR MEDIO DE WEB SERVICES, CON LA FUNCIONALIDAD DESCRITA EN LAS PÁGINAS 54 Y 55 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
29	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	29	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE YA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
30	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	30	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, Y A FIN DE DIMENSIONAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA SOLUCIÓN Y EL SISTEMA DE PROCESAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADO ESTE ÚLTIMO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EN EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y ZAPOPAN, JALISCO, RESPECTIVAMENTE.
31	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	31	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	A FIN DE DIMENSIONAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN SEGURA ENTRE LA SOLUCIÓN Y EL SISTEMA DE PROCESAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR CUÁL ES EL O LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD REQUERIDO(S).	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER ENCRIPTADA A TRAVÉS DE SSL Y LA VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN ANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN SERÁ A TRAVÉS DE TOKEN DE SEGURIDAD.
32	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	32	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	A FIN DE DELIMITAR FRONTERAS FUNCIONALES ENTRE LA SOLUCIÓN PROPUESTA Y EL SISTEMA DE PROCESAL, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE ESTE ÚLTIMO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA A LA CONCURSANTE QUE RESULTE ADJUDICADA.
33	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	33	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE YA CUENTA CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
34	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	34	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	EN QUÉ CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA Y A FIN DE DIMENSIONAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA SOLUCIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR DONDE SE ENCUENTRA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EN EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y SECUNDARIO UBICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y ZAPOPAN, JALISCO, RESPECTIVAMENTE.

C



**PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN**



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
35	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	35	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	UBICADO ESTE ÚLTIMO. A FIN DE DIMENSIONAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN SEGURA ENTRE LA SOLUCIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR CUÁL ES EL O LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD REQUERIDO(S).	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER ENCRYPTADA A TRAVÉS DE SSL Y LA VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN ANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN SERÁ A TRAVÉS DE TOKEN DE SEGURIDAD.
36	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	36	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER INTEGRABLE CON SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO...	A FIN DE DELIMITAR FRONTERAS FUNCIONALES ENTRE LA SOLUCIÓN PROPUESTA Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE OPERACIÓN DE ESTE ÚLTIMO.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
37	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	37	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, MÓDULO DE RESERVACIÓN DE SALA PARA AUDIENCIA	MÓDULO DE RESERVACIÓN DE SALA PARA AUDIENCIAS. A TRAVÉS DE ESTE MÓDULO SE LE PERMITIRÁ AL USUARIO FINAL REALIZAR LA RESERVACIÓN DE UNA SALA EN LA FECHA Y HORA ESPECIFICADOS. CONSIDERANDO: DEBERÁ PERMITIR LA CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN QUE IMPLEMENTE LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE WEB SERVICES...	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LOS PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN DE WEB SERVICES ENTRE EL MÓDULO DE RESERVACIÓN DE SALA PARA AUDIENCIAS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SOAP, WSDL, WCF
38	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	38	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	MONITOREO DE SISTEMAS DE SALA DE JUICIOS ORALES: - DEBERÁ PROPORCIONAR EL ESTATUS DE PANTALLAS DE SALA (ENCENDIDO O APAGADO). - DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE LA SALA DE TESTIGO PROTEGIDO, SI SE ENCUENTRAN PARTICIPANTES O NO DENTRO DE LA SALA DE TESTIGO PROTEGIDO	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE SI LAS FUNCIONALIDADES DE ESTATUS DE PANTALLA DE SALA Y PRESENCIA PARTICIPANTES O NO DENTRO DE LA SALA DE TESTIGO PROTEGIDO, DEBERÁN CONSULTARSE DIRECTAMENTE EN EL SOFTWARE DE JUICIOS ORALES	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE DEBERÁ TENER EL CONTROL DE TODOS LOS DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL SOLICITADA, LA CUAL SE DEBERÁ PROPONER DE ACUERDO A LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
39	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	39	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	O SE DEBERÁ TENER CONTROL TOTAL DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS PANTALLAS INTERIORES DE LA SALA.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE SI LAS FUNCIONALIDADES DE CONTROL TOTAL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS PANTALLAS INTERIORES, DEBERÁN EJECUTARSE DIRECTAMENTE EN EL SOFTWARE DE JUICIOS ORALES?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE DEBERÁ TENER EL CONTROL DE TODOS LOS DISPOSITIVOS A TRAVÉS DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL SOLICITADA, LA CUAL SE DEBERÁ PROPONER DE ACUERDO A LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

C

[Handwritten signatures and initials]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
40	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	40	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	CONTROL GENERAL: O EN EL CASO DE CRECIMIENTO FUTURO DE NÚMERO DE SALAS DEBERÁ PERMITIR SOLICITAR DIRECCIONARSE A ALGUNA SALA DE JUICIO ORAL. 1 ENCENDER O APAGAR PANTALLA INTERIOR 2 INICIAR O SUSPENDER VIDEO EN PANTALLA INTERIOR. 3 SUSPENDER / REANUDAR AUDIO AMBIENTAL EN SALA. 4 SOLICITAR AYUDA AL EXTERIOR.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE MAYOR DETALLE DEL CASO DE USO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES DEL PUNTO 4 "SOLICITAR AYUDA AL EXTERIOR"	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA PANTALLA INTERIOR SERVIRÁ PARA CONTROLAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES: 1 ENCENDER O APAGAR PANTALLA INTERIOR 2 INICIAR O SUSPENDER VIDEO EN PANTALLA INTERIOR. 3 SUSPENDER / REANUDAR AUDIO AMBIENTAL EN SALA. 4 SOLICITAR AYUDA AL EXTERIOR. A FUTURO CUALQUIER SALA DE TESTIGO PROTEGIDO PODRÁ SER DIRECCIONADA A CUALQUIER SALA DE JUICIOS ORALES DENTRO DEL MISMO INMUEBLE, RAZÓN POR LO CUAL ESTA PANTALLA DEBERÁ CONTAR CON LA FUNCIÓN DE SOLICITAR DIRECCIONARSE A ALGUNA SALA DE JUICIO ORAL, LA CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN SE REALIZARÁ SOLAMENTE DESDE LA PANTALLA TÁCTIL DEL INTERIOR DE LA SALA DE JUICIO ORAL. LA PANTALLA TÁCTIL EXTERIOR SOLAMENTE TRABAJA A MANERA DE INDICADOR, CUANDO SE SOLICITA LA AYUDA AL EXTERIOR ESTA PANTALLA DEBERÁ DE EMITIR AVISO SONORO, COLOCAR LA PANTALLA ANUNCIO LUMINOSO, GRÁFICO Y DE TEXTO QUE SE SOLICITA AYUDA DESDE EL INTERIOR DE LA SALA A CUALQUIER PERSONA DEL EXTERIOR."
41	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	41	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	DEBERÁ PERMITIR LA CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN QUE IMPLEMENTE LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE WEB SERVICES	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE MAYOR DETALLE SOBRE LA API DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN QUE IMPLEMENTE LA CONVOCANTE	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA INFORMACIÓN SERÁ PROPORCIONADA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
42	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	42	55	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS	DEBERÁ PERMITIR LA CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN QUE IMPLEMENTE LA CONVOCANTE A TRAVÉS DE WEB SERVICES	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ AL PERSONAL CON CONOCIMIENTOS, ARQUITECTURA Y NIVEL DE INTEGRACIÓN NECESARIOS QUE FACILITEN LA CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN CON EL QUE CUENTA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
43	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	43	57	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, MÓDULO DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS	•PARA CADA ARCHIVO QUE SE ADJUNTE, LA SOLUCIÓN DEBERÁ REQUERIR LA CLASIFICACIÓN DEL MISMO SEGÚN EL SIGUIENTE CATÁLOGO. •ARCHIVOS •VIDEO	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE MAYOR DETALLE SOBRE LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA DE CATALOGACIÓN DE ARCHIVOS / VIDEOS	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA SOLUCIÓN DEBERÁ SOLICITAR AL USUARIO QUE SELECCIONE QUÉ TIPO DE ARCHIVO SE ESTÁ ADJUNTANDO. LAS POSIBLES OPCIONES SON: • ARCHIVO. • VIDEO.
44	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	44	57	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, MÓDULO DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS	DEBERÁ PERMITIR EL REGISTRO DE ÍNDICES POR PARTICIPANTE DE LA AUDIENCIA.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE MAYOR DETALLE DEL CASO DE USO, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDADES REQUERIDAS	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS ÍNDICES SON MARCADORES DE TIEMPO DURANTE LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE SERÁN DE UTILIDAD PARA MARCAR EL MOMENTO EN EL QUE SE SUSCITARON ETAPAS O EVENTOS PARTICULARES DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, PARA CADA ÍNDICE DEBERÁ SEÑALARSE EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA GRABACIÓN, EL NOMBRE DE LA PARTE A LA QUE SE DEBERÁ ASOCIAR EL EVENTO Y LA CLASIFICACIÓN DEL EVENTO (ESTA CLASIFICACIÓN DE EVENTO DEBERÁ OBTENERSE DE UN CATÁLOGO ADMINISTRABLE EN EL SISTEMA O CAPTURADO EN UN CUADRO DE TEXTO).
45	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	45	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL (IPAD)	APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL (IPAD). A TRAVÉS DE ESTA APLICACIÓN LA SOLUCIÓN DEBERÁ PERMITIR CONTROLAR DE FORMA CENTRALIZADA LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA Y DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES...	¿LA APLICACIÓN CONTROLAR DE FORMA CENTRALIZADA LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA OBLIGATORIAMENTE DEBE EJECUTARSE SOBRE PLATAFORMA IOS?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO, DEBERÁ PODER EJECUTARSE SOBRE CUALQUIER PLATAFORMA SIEMPRE Y CUANDO SEA TABLETA CON RED INALÁMBRICA. ESTA TABLETA DEBERÁ DE MONITOREAR LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA Y CONTAR CON TODOS LOS CONTROLES SOLICITADOS EN EL APARTADO " MONITOREO DE SISTEMAS DE SALAS DE JUICIOS ORALES Y MONITOREO DE SISTEMAS DE SALA DE TESTIGO PROTEGIDO.
46	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	46	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL (IPAD)	LA SOLUCIÓN DEBERÁ PERMITIR CONTROLAR DE FORMA CENTRALIZADA LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ACEPTA QUE SI EN LUGAR DE LA APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL SE PUEDE CONSIDERAR UN CONTROL REMOTO DE LA PANTALLA DONDE SE EJECUTE EL SISTEMA DE JUICIOS ORALES	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
47	ALMACENAMIENTO	47	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	LA SOLUCIÓN INSTALADA DEBERÁ DE CENTRALIZAR LAS GRABACIONES DE LA SALA EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CONVOCANTE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, NOS PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO ACTUAL AL QUE DEBERÁ CONECTARSE LA SOLUCIÓN SOLICITADA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DEBERÁ CONSIDERAR UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO NAS, LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS SERÁN PROPORCIONADAS A LA EMPRESA ADJUDICADA.
48	ALMACENAMIENTO	48	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	LA SOLUCIÓN INSTALADA DEBERÁ DE CENTRALIZAR LAS GRABACIONES DE LA SALA EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CONVOCANTE	¿EN DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACENAMIENTO ACTUAL CON EL QUE DISPONE LA CONVOCANTE PARA ESTE PROYECTO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER CAPAZ DE MEDIANTE UNA UNIDAD MAPEADA POR ISCSI O CIF DESCARGAR LAS GRABACIONES AL EQUIPO EMC ISILON REGIONAL PARA REPLICARLO AUTOMÁTICAMENTE A UN EQUIPO EMC ISILON CENTRAL UBICADO EN GUADALAJARA.
49	ALMACENAMIENTO	49	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	LA SOLUCIÓN INSTALADA DEBERÁ DE CENTRALIZAR LAS GRABACIONES DE LA SALA EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CONVOCANTE	¿QUÉ TIPO DE CONECTOR SE DEBERÁ CONSIDERAR EN LOS SERVIDORES PARA CONECTAR AL ALMACENAMIENTO ACTUAL? (FIBER CHANNEL, ISCSI)	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: PARA EL SISTEMA DE CONTROL, SE DOTARÁ DE SAN A NIVEL CENTRAL, PARA LAS GRABACIONES, SE CUENTA CON EQUIPO NAS QUE MEDIANTE ISCSI O CIF SE PRESENTARÁ EL ESPACIO A LA SOLUCIÓN DE GRABACIÓN.
50	ALMACENAMIENTO	50	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	LA SOLUCIÓN INSTALADA DEBERÁ DE CENTRALIZAR LAS GRABACIONES DE LA SALA EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CONVOCANTE	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI CUENTA CON UN SOFTWARE PARA REALIZAR RESPALDOS, ASÍ COMO SUS DATOS Y CARACTERÍSTICAS EN CASO DE SER AFIRMATIVO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: PARA LA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO SAN PARA EL SISTEMA DE CONTROL SE CUENTA CON EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EMC DATADOMAIN Y EL AGENTE DEL SOFTWARE NETWORKER. PARA LA GRABACIÓN SE CONTARÁ CON EQUIPO EMC ISILON.
51	SISTEMA DE GESTION PROCESAL	51	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS CONFIGURACIONES Y AOECUACIONES NECESARIAS EN EL SOFTWARE PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL DE LA CONVOCANTE	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, PROPORCIONE LA ARQUITECTURA, EN QUE PLATAFORMA DE DESARROLLO, BASE DE DATOS Y NIVEL DE INTEGRACIÓN REQUERIDO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL CON EL CUENTA..	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SERÁ PROPORCIONADA A LA CONCURSANTE ADJUDICADA, LA INTEGRACIÓN ESPERADA DE LA SOLUCIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SE LIMITARÁ ÚNICAMENTE A UNA COMUNICACIÓN BASADA EN SERVICIOS WEB.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
52	SISTEMA DE GESTION PROCESAL	52	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS CONFIGURACIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS EN EL SOFTWARE PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL DE LA CONVOCANTE	CON EL FIN DE PODER PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, LISTE LAS CONFIGURACIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA CORRECTA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN CON SU SISTEMA DE GESTIÓN.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SERÁ PROPORCIONADA A LA CONCURSANTE ADJUDICADA, LA INTEGRACIÓN ESPERADA DE LA SOLUCIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SE LIMITARÁ ÚNICAMENTE A UNA COMUNICACIÓN BASADA EN SERVICIOS WEB.
53	SISTEMA DE GESTION PROCESAL	53	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS CONFIGURACIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS EN EL SOFTWARE PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL DE LA CONVOCANTE	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, INDIQUE EL TIEMPO Y PERSONAL QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA REALIZAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y ADECUACIÓN NECESARIAS.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS REQUISITOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
54	SISTEMA DE GESTION PROCESAL	54	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁN CONSIDERAR TODAS LAS CONFIGURACIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS EN EL SOFTWARE PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL SISTEMAS DE GESTIÓN PROCESAL DE LA CONVOCANTE	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LA CONVOCANTE, PROPORCIONARÁ LAS FACILIDADES Y PERSONAL NECESARIO CON CONOCIMIENTOS EN SU SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL QUE PERMITAN REALIZAR LAS CONFIGURACIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS CON EN EL SOFTWARE REQUERIDO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
55	SISTEMA DE GESTION PROCESAL	55	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	EL PARTICIPANTE SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS; LA CONGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CADA UNO DE ELLOS REALIZANDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; ASÍ MISMO, DEBERÁ ELABORAR Y ENTREGAR AL CONSEJO UNA MEMORIA TÉCNICA QUE DEBERÁ CONTENER TODO LO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN POR CADA UNA DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS.	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LA CONVOCANTE DARÁ TODAS LA FACILIDADES, PERMISOS Y TRAMITES NECESARIOS QUE PERMITAN REALIZAR LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CADA UNO DE ELLOS?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, DENTRO DE LOS INMUEBLES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON LA DGTI.
56	SISTEMA DE GESTION PROCESAL	56	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	EL PARTICIPANTE SERÁ RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS; LA CONGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CADA UNO DE ELLOS REALIZANDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; ASÍ MISMO, DEBERÁ ELABORAR Y ENTREGAR AL CONSEJO UNA MEMORIA TÉCNICA QUE DEBERÁ CONTENER TODO LO RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y DIAGRAMA DE LA SOLUCIÓN POR CADA UNA DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS.	SE LE SOLICITA A AL CONVOCANTE, INDIQUE LOS HORARIOS QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR PARA LA INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS QUE SE VAN A CONSIDERAR	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE MANEJARAN LOS HORARIOS INSTITUCIONALES DE 9:00 A 18:00 HAS., LOS PORMENORES SE ESTABLECERÁN CON LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
57	OTROS	57	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA AL PERSONAL OUE EL JUZGADO DESIGNE (DE DOS A 10 PERSONAS) QUE DEBERÁ INCLUIR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL.	¿LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LA CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA SE LLEVE A CABO EN CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ES CORRECTA SU APECIACIÓN.
58	OTROS	58	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO PARA AL MENOS DOS PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, EN LA QUE SE EXPLIQUE A DETALLE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN.	¿LA CONVOCANTE ESPERA QUE LA CAPACITACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS OUE COMPONEN LA SOLUCIÓN SE LLEVE A CABO EN CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ES CORRECTA SU APECIACIÓN.
59	OTROS	59	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA AL PERSONAL QUE EL JUZGADO DESIGNE (DE DOS A 10 PERSONAS) QUE DEBERÁ INCLUIR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL. SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO PARA AL MENOS DOS PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, EN LA QUE SE EXPLIQUE A DETALLE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN.	¿DEBEMOS SUPONER QUE LA CONVOCANTE SERÁ RESPONSABLE DE FACILITAR LOS ESPACIOS, COMUNICACIONES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, VIDEO PROYECTOR, ROTAFOLIOS Y MOBILIARIO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, ASÍ COMO PARA LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE LES BRINDARA EL ESPACIO PARA LA CAPACITACIÓN EN SITIO, LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA CAPACITACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SOLUCIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
60	OTROS	60	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA AL PERSONAL QUE EL JUZGADO DESIGNE (DE DOS A 10 PERSONAS) QUE DEBERÁ INCLUIR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL. SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO PARA AL MENOS DOS PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, EN LA QUE SE EXPLIQUE A DETALLE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN.	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LISTAR Y DETALLAR LAS CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIONES, EQUIPOS DE CÓMPUTO, VIDEO PROYECTOR, ROTAFOLIOS Y MOBILIARIO CON LO QUE ESPERA CONTAR PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA, ASÍ COMO PARA LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE CONTARÁ CON LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES, LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA CAPACITACIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SOLUCIÓN SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
61	OTROS	61	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO PARA AL MENOS DOS PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, EN LA QUE SE EXPLIQUE A DETALLE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN.	¿CUAL ES EL MÁXIMO NÚMERO DE PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS QUE LA CONVOCANTE ESPERA RECIBAN CAPACITACIÓN PARA LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 2 PERSONAS POR CADA SALA DE JUICIOS ORALES.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
62	LAN	62	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO PARA AL MENOS DOS PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, EN LA QUE SE EXPLIQUE A DETALLE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN.	DE REQUERIRSE CONECTIVIDAD WAN, ¿QUE ANCHO DE BANDA SE REQUIERE PARA (SITIO CENTRALIZADO)?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA CONVOCANTE TIENE CONSIDERADO UN ENLACE DE 60MBPS PARA EL SISTEMA Y LAS REPLICAS ASÍNCRONAS DE GRABACIÓN HACIA EL SITIO CENTRAL, EN CASO DE QUE LOS PARTICIPANTES IDENTIFIQUEN UNA NECESIDAD MAYOR, DEBERÁN SEÑALARLA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.
63	WAN	63	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, OTROS	SE DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO PARA AL MENOS DOS PERSONAS DEL ÁREA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, EN LA QUE SE EXPLIQUE A DETALLE LA INTERCONEXIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SOLUCIÓN.	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SE REQUIERE QUE EXISTA UNA REDUNDANCIA EN EQUIPAMIENTO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DENTRO DE LAS BASES DE LICITACIÓN NO SE SOLICITA REDUNDANCIA
64	MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN	64	58	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL, MÓDULOS DE LA SOLUCIÓN REQUERIDOS, APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL (IPAD)	APLICACIÓN PARA TABLETA DIGITAL (IPAD). A TRAVÉS DE ESTA APLICACIÓN LA SOLUCIÓN DEBERÁ PERMITIR CONTROLAR DE FORMA CENTRALIZADA LA GRABACIÓN DE LA AUDIENCIA Y DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES...	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR ESPECIFIQUE, SI ES POSIBLE ENTREGAR UNA APLICACIÓN DE CONTROL DE GRABACIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDAD DE COMPONENTES PARA DISPOSITIVOS DIFERENTES A UN IPAD, SIENDO ESTE UN DISPOSITIVO DE MARCA MUY ESPECÍFICA, EL CUAL NO OFRECE FUNCIONALIDADES SUPERIORES A OTROS DISPOSITIVOS SIMILARES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ ES POSIBLE, SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA TABLETAS ELECTRÓNICAS INALÁMBRICAS.
65	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	65	61	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. EQUIPAMIENTO PARA 4 SALAS, NUMERAL 7	EXTENSOR DE VIDEO DIGITAL DHMI SOBRE CABLE UTP, DISTANCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN 70 ML, CON SOLO 1 CABLE UTP,	¿ES CORRECTO CONSIDERAR QUE LA CONVOCANTE REALIZARÁ EL CABLEADO UTP NECESARIO PARA LA CONECTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN A OFERTAR? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: TODO EL CABLEADO, REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADA.
66	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	66	61	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. EQUIPAMIENTO PARA 4 SALAS, NUMERAL 7	EXTENSOR DE VIDEO DIGITAL DHMI SOBRE CABLE UTP, DISTANCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN 70 ML, CON SOLO 1 CABLE UTP,	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE LOS PUERTOS LAN NECESARIO DENTRO DE SUS INSTALACIONES PARA REALIZAR LA CONECTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN QUE EL LICITANTE OFERTE?. EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA CONVOCANTE PROVEERÁ LOS PUERTOS LAN PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA HACIA LA RED LAN DEL CJF, LOS PUERTOS Y CABLEADO PARA INTERCONECTAR LA SOLUCIÓN DE CADA SALA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA. DEBERÁN ESPECIFICAR EN SU PROPUESTA DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN Y LA CANTIDAD Y TIPO DE PUERTOS QUE REQUIERE LA MISMA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
67	WORKSTATION	67	62	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.1 NUMERAL 11, WORKSTATION	TODOS LOS COMPONENTES DEBERÁN SER ORIGINALES, DE LA MISMA MARCA Y CON NUMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL EQUIPO INCLUYENDO ENTRE OTROS:	¿LA TARJETA DE AUDIO Y LA TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO DEBEN DE SER DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL WORKSTATION?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO, PUEDEN SER DE MARCA DISTINTA, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PÁGINA 62, NUMERAL 11 DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
68	WORKSTATION	68	62	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.1 NUMERAL 11, WORKSTATION	NO SE ESPECIFICA EN LAS CARACTERÍSTICAS	¿PUEDE LA CONVOCANTE MENCIONAR LA CANTIDAD DE TARJETAS DE RED QUE DEBERÁ TENER EL EQUIPO WORKSTATION?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE REQUIERE MÍNIMO 1 PUERTO DE RED ETHERNET 10/100/1000 MBPS.
69	RACK	69	63	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.1 NUMERAL 13, RACK	GABINETE DE 42UR, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO, PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO CON CERRADURA	¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE LA PUERTA FRONTAL DEL GABINETE SEA DE UN MATERIAL DIFERENTE A VIDRIO TEMPLADO SIEMPRE QUE MANTENGA LA SEGURIDAD CON CERRADURA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
70	RACK	70	63	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.1 NUMERAL 13, RACK	36 CONTACTOS DOBLES EN BARRAS HORIZONTALES	¿PUEDE LA CONVOCANTE DAR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS QUE TIENE EN EL SITIO PARA LA CONEXIÓN DE LOS RACKS?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE CUENTA CON CONTACTOS POLARIZADOS REGULADOS MONOFÁSICOS.
71	LAN	71	65	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 29	SWITCH DE DATOS DE POR LO MENOS 17 PUERTOS	DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE VIDEO PARA DIMENSIONAR LA PARTE DE CONECTIVIDAD LOCAL(LAN). ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REQUIEREN ÚNICAMENTE 17 PUERTOS POE EN CADA SALA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DEBERÁN SER POR LO MENOS 17 PUERTOS, Y DEPENDERÁ DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL LICITANTE.
72	LAN	72	65	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 29	LACP	¿LA CONVOCANTE REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE PUERTO SFP PARA CONEXIÓN DE UPLINK EN EL SWITCH?.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS REQUISITOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
73	LAN	73	65	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 29	LACP	EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA AFIRMATIVA, PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR LA CANTIDAD, VELOCIDAD Y TIPO DE MEDIO DE LOS MÓDULOS SFP.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS REQUISITOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
74	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	74	65	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 32	ACONDICIONADOR DE LINEA DE CORRIENTE ALTERNA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS A PIE DE GABINETE PARA ALIMENTAR EL ACONDICIONADOR DE LÍNEA SOLICITADO?.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
75	WLAN	75	66	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 37	ACCESS POINT CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE POE, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 802.11 B/G, BANDA DE TRABAJO 2.4 GHZ., AUTENTICACIÓN DE CLIENTE, HTTPS, FUNCIONAMIENTO COMO ACCESS POINT, REPETIDOR, PUENTE.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE LOS LAN PARA REALIZAR LA CONECTIVIDAD DEL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS PUERTOS Y CABLEADO PARA INTERCONECTAR LA SOLUCIÓN DE CADA SALA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
76	WLAN	76	66	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 37	ACCESS POINT CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE POE, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 802.11 B/G, BANDA DE TRABAJO 2.4 GHZ., AUTENTICACIÓN DE CLIENTE, HTTPS, FUNCIONAMIENTO COMO ACCESS POINT, REPETIDOR, PUENTE.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARÉ LA FUNCIONALIDAD DE REPETIDOR Y PUENTE EN LA ESPECIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACCESO	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL ACCESS POINT DEBERÁ DE TENER LAS TRES FUNCIONALIDADES CONFIGURABLES Y SE CONFIGURARÁ CUALQUIERA DE ELLAS PARA GARANTIZAR LA RED INALÁMBRICA DENTRO DE LA SALA DE AUDIENCIA.
77	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	77	66	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 38	UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA DE 3000 VA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS A PIE DE GABINETE PARA ALIMENTAR EL UPS?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
78	WLAN	78	66	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 38	ACCESS POINT CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE POE, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 802.11 B/G, BANDA DE TRABAJO 2.4 GHZ., AUTENTICACIÓN DE CLIENTE, HTTPS, FUNCIONAMIENTO COMO ACCESS POINT, REPETIDOR, PUENTE.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO ES DEL TIPO LIGERO Y DEBE SER GESTIONADO LOCALMENTE POR UNA CONTROLADORA DE FORMA LOCAL?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS REQUISITOS SON LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN LA DEBERÁ PROVEER EL LICITANTE, DE ACUERDO A LAS BASES DE LICITACIÓN.
79	WLAN	79	66	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 38	ACCESS POINT CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE POE, PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 802.11 B/G, BANDA DE TRABAJO 2.4 GHZ., AUTENTICACIÓN DE CLIENTE, HTTPS, FUNCIONAMIENTO COMO ACCESS POINT, REPETIDOR, PUENTE.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CABLEADO DEL PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO SOLICITADO SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS PUERTOS Y CABLEADO PARA INTERCONECTAR LA SOLUCIÓN DE CADA SALA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
80	SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES	80	69	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS	SE PODRÁ CONSULTAR LA CLAVE ALEATORIA DE UNA ARESPUETA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN UN AUDIENCIA ESPECÍFICO.	SE EL SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVE ALEATORIA DE UNA AUDIENCIA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DEBERÁ GENERAR UNA CLAVE ALEATORIA FORMADA POR 6 DÍGITOS QUE FUNCIONARÁ COMO LLAVE DE AUDIENCIA.
81	SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES	81	69	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS, MÓDULO DE	SE PODRÁ REALIZAR UNA CONSULTA DE AUDITORIA POR USUARIO.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE UNA DEFINICIÓN DETALLADA DE QUE ES UNA CONSULTA DE AUDITORIA POR USUARIO Y UN EJEMPLO DEL CASO DE USO DE ESTA FUNCIONALIDAD	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: CONSULTA DE AUDITORIA SE REFIERE A LAS ACCIONES QUE REALIZÓ EL USUARIO EN EL

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
				ADMINISTRACIÓN			SISTEMA. EJ. USUARIO: ABCD 03/03/2014 9:45 AM INGRESO AL SISTEMA.
82	SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES	82	70	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS, MÓDULO DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS	EMITIRÁ UN AVISO DE AUDIENCIA PRÓXIMA 15 MINUTOS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA MISMA.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE UNA DEFINICIÓN DETALLADA ASÍ COMO MENCIONAE UNA CASO DE USO DE ESTA FUNCIONALIDAD	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA FUNCIONALIDAD QUE SE ESPERA ES QUE, DURANTE EL DESARROLLO DE UNA AUDIENCIA, EL SISTEMA ALERTA AL USUARIO OPERADOR DE LA PROXIMIDAD DE UNA DIVERSA AUDIENCIA YA PROGRAMADA, CON 15 MINUTOS DE ANTELACIÓN. LO ANTERIOR PARA QUE SE TOMA LA DECISIÓN DE DETENER LA AUDIENCIA ACTUAL PARA PERMITIR EL INICIO DE LA NUEVA O EN SU DEFECTO CONTINUAR CON LA AUDIENCIA EN CURSO.
83	SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES	83	70	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS, MÓDULO DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS	DEBERÁ CONTAR CON CUADERNO DE NOTAS LAS CUALES PODRÁN SER: PÚBLICAS (VISUALIZADAS POR TODOS LOS USUARIOS DENTRO DE LA AUDIENCIA), PRIVADAS (SOLO VISIBLES POR EL USUARIO QUE LAS INGRESÓ), ACTA (VISIBLES SOLO PARA LOS USUARIOS DEFINIDOS EN LOS ROLES).	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE UNA DEFINICIÓN DETALLADA SOBRE CUANDO UNA NOTA ES DE TIPO PÚBLICA, PRIVADA O ACTA, ASÍ COMO UN CASO DE USO DE LA FUNCIONALIDAD	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA FUNCIONALIDAD QUE SE ESPERA ES QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, SE TENGA A LA MANO UN APARTADO PARA LA CAPTURA DE NOTAS (SIN LÍMITE DE TEXTO), ESTAS NOTAS PODRÁN SER CAPTURADAS EN DOS TIPOS DE APARTADOS O "LIBRETAS", UNA QUE PUEDE SER CONSULTABLE POR CUALQUIER USUARIO DEL SISTEMA Y OTRA A LA QUE SÓLO EL USUARIO QUE INGRESÓ AL SISTEMA PUEDE TENER ACCESO.
84	SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES	84	70	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	CONTARÁ CON INDICADOR DE CONEXIÓN ENTRE SERVIDOR DE SALA Y SERVIDOR CENTRAL.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE UNA DEFINICIÓN DETALLADA ACERCA DE UN INDICADOR DE CONEXIÓN ENTRE EL SERVIDOR DE SALA Y EL SERVIDOR CENTRAL	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ES UN GRÁFICO QUE INDIQUE SI EXISTE CONEXIÓN ENTRE LOS SERVIDORES, VERDE SI HAY CONEXIÓN, ROJO SI NO LA HAY.
85	SERVIDOR	85	72	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.3, SERVIDOR REGIONAL	NO SE MENCIONAN ESTAS CARACTERÍSTICAS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, MENCIONE LA CANTIDAD DE TARJETAS DE RED QUE DEBERÁ TENER EL SERVIDOR	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: DOS TARJETAS DE RED ETHERNET.
86	SERVIDOR	86	72	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.3 SERVIDOR REGIONAL	NO SE MENCIONAN ESTAS CARACTERÍSTICAS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE LA VELOCIDAD DE LOS PUERTOS DE RED DEL SERVIDOR	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 10/100/1000 MBPS
87	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	87	72	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.3 SERVIDOR REGIONAL	HARDWARE SERVIDOR REGIONAL.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE UPS, CONTACTOS ELÉCTRICOS, ESPACIOS EN RACKS, Y SISTEMA DE TIERRA FÍSICA PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LOS SITES CUENTAN CON DICHO EQUIPAMIENTO.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
 OFICIALIA MAYOR
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
88	SERVIDOR REGIONAL	88	72	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1.3 SERVIDOR REGIONAL	HARDWARE SERVIDOR REGIONAL	¿PUEDE LA CONVOCANTE DAR MAYOR DETALLE DONDE UBICARÁ EL SERVIDOR REGIONAL?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL SERVIDOR REGIONAL ESTARÁ UBICADO EN CADA CENTRO DE JUSTICIA PENAL, EL SERVIDOR CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADO EN GUADALAJARA.
89	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	89	74	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	LA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER SEGURA, YA SEA REGIDA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL O DE MANERA INDEPENDIENTE MEDIANTE ROLES Y USUARIOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD QUE LA COMUNICACIÓN DEBERÁ CONSIDERAR	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA FUNCIONALIDAD QUE SE ESPERA ES QUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS ASUNTOS, AUDIENCIAS, VIDEOGRABACIONES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SON ALMACENADOS EN EL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES SÓLO PUEDA SER ACCESADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PERFILES Y VALIDACIÓN DE USUARIO CON CREDENCIALES (NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA). LAS CUENTAS DE USUARIO PODRÁN SER DEFINIDAS EN EL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES O PODRÁN SER OBTENIDAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE DELEGACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS VÍA SERVICIOS WEB.
90	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	90	74	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	LA COMUNICACIÓN DEBERÁ SER SEGURA, YA SEA REGIDA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL O DE MANERA INDEPENDIENTE MEDIANTE ROLES Y USUARIOS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE A MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA FUNCIONALIDAD QUE SE ESPERA ES QUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS ASUNTOS, AUDIENCIAS, VIDEOGRABACIONES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE SON ALMACENADOS EN EL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES SÓLO PUEDA SER ACCESADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PERFILES Y VALIDACIÓN DE USUARIO CON CREDENCIALES (NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA). LAS CUENTAS DE USUARIO PODRÁN SER DEFINIDAS EN EL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES O PODRÁN SER OBTENIDAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN IMPLEMENTANDO UN MECANISMO DE DELEGACIÓN DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS VÍA SERVICIOS WEB.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
91	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	91	74	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	SE REALIZARAN LAS RESERVACIONES POR MEDIO DE UN NUMERO DE EXPEDIENTE ÚNICO.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE A MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE ÚNICO	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ÚNICO ES EL IDENTIFICADOR NUMÉRICO CON EL QUE SE LOCALIZA UN EXPEDIENTE DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN, A TRAVÉS DE ESTE NÚMERO DE EXPEDIENTE SE REALIZARÁN LAS SOLICITUDES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL.
92	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	92	74	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL, MODULO DE RESERVACIÓN DE SALAS DE AUDIENCIA	DEBERÁ GENERAR UNA CLAVE ALEATORIA FORMADA POR 6 DÍGITOS QUE PUNCIÓNARA COMO LLAVE DE AUDIENCIA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE A MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVE ALEATORIA QUE FUNGIRÁ COMO LLAVE DE AUDIENCIA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: COMO PARTE FINAL DE LA PROGRAMACIÓN DE UNA AUDIENCIA EN EL CALENDARIO DE LA SALA, EL SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL DEBERÁ GENERAR UNA CLAVE ALEATORIA COMPUESTA POR 6 DÍGITOS, LA CUAL TENDRÁ UN ROL DE CONTRASEÑA PARA QUE AL MOMENTO DE INTENTAR ACCEDER AL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES PARA EL CONTROL DE UNA AUDIENCIA YA PROGRAMADA, SE LE REQUIERA AL USUARIO ESTA CONTRASEÑA PARA VALIDAR LA PROPIEDAD DE LA RESERVACIÓN.
93	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	93	74	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL, MODULO DE ADMINISTRACIÓN	DEBERÁ GENERAR UNA CLAVE ALEATORIA FORMADA POR 6 DÍGITOS QUE PUNCIÓNARA COMO LLAVE DE AUDIENCIA	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, ESPECIFIQUE A MAYOR DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVE ALEATORIA QUE FUNGIRÁ COMO LLAVE DE AUDIENCIA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: COMO PARTE FINAL DE LA PROGRAMACIÓN DE UNA AUDIENCIA EN EL CALENDARIO DE LA SALA, EL SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL DEBERÁ GENERAR UNA CLAVE ALEATORIA COMPUESTA POR 6 DÍGITOS, LA CUAL TENDRÁ UN ROL DE CONTRASEÑA PARA QUE AL MOMENTO DE INTENTAR ACCEDER AL SOFTWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES PARA EL CONTROL DE UNA AUDIENCIA YA PROGRAMADA, SE LE REQUIERA AL USUARIO ESTA CONTRASEÑA PARA VALIDAR LA PROPIEDAD DE LA RESERVACIÓN.
94	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	94	75	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL, MODULO DE ADMINISTRACIÓN	SE PODRÁ CONSULTAR LA CLAVE ALEATORIA DE UNA AUDIENCIA EN ESPECÍFICO.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CLAVE ALEATORIA DE UNA AUDIENCIA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA FUNCIONALIDAD ESPERADA ES QUE A TRAVÉS DEL PERFIL DE ADMINISTRACIÓN Y EN EL MÓDULO CORRESPONDIENTE SE OFREZCA EL MECANISMO PARA RECUPERAR LA CLAVE



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
 OFICIALIA MAYOR
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
							ALEATORIA GENERADA PARA UNA AUDIENCIA YA PROGRAMADA. LO ANTERIOR COMO MECANISMO DE CONTINGENCIA EN CASO DE QUE EL USUARIO QUE SOLICITÓ Y RESERVÓ LA SALA PARA UNA AUDIENCIA HAYA EXTRAVIADO LA CLAVE ALEATORIA ASIGNADA.
95	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	95	75	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL, MODULO DE ADMINISTRACIÓN	SE PODRÁ REALIZAR UNA CONSULTA DE AUDITORIA POR USUARIO.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE UNA DEFINICIÓN DETALLADA DE QUE ES UNA CONSULTA DE AUDITORIA POR USUARIO Y UN EJEMPLO DEL CASO DE USO DE ESTA FUNCIONALIDAD	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: CONSULTA DE AUDITORIA SE REFIERE A LAS ACCIONES QUE REALIZÓ EL USUARIO EN EL SISTEMA. EJ, USUARIO: ABCD 03/03/2014 9:45 AM INGRESO AL SISTEMA.
96	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	96	75	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	DEBERÁ CONTAR CON INTERFAZ DE VIDEO BAJO DEMANDA INDEXADO EN DONDE SE PODRÁ ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE LAS AUDIENCIAS, SOLO PODRÁN INGRESAR LOS USUARIOS QUE PARTICIPARON EN DICHA AUDIENCIA.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR, DE UN MAYOR DETALLE SOBRE LOS TIPOS DE USUARIOS QUE PODRÁN ACCEDER A LA INTERFAZ DE VIDEO BAJO DEMANDA	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS ACTORES INVOLUCRADOS QUE PARTICIPAN EN DICHA AUDIENCIA.
97	SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL	97	75	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.4, SOFTWARE PARA SERVIDOR REGIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	DEBERÁ CONTAR CON INDICADOR DE CONEXIÓN ENTRE SERVIDOR CENTRAL Y TODAS LAS SALAS	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DE UNA DEFINICIÓN DETALLADA ACERCA DE UN INDICADOR DE CONEXIÓN ENTRE EL SERVIDOR CENTRAL Y TODAS LAS SALAS	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ES UN GRÁFICO QUE INDIQUE SI EXISTE CONEXIÓN ENTRE LOS SERVIDORES, VERDE SI HAY CONEXIÓN, ROJO SI NO LA HAY.
98	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	98	76	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.5, EQUIPAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN A LA JUSTICIA	EQUIPAMIENTO PARA LA INCLUSION A LA JUSTICIA	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE UPS, CONTACTOS ELÉCTRICOS, ESPACIOS EN RACKS, Y SISTEMA DE TIERRA FÍSICA PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: PARA LA PARTIDA 1.5 NO SE ESTA REQUIRIENDO: UPS, NI RACK, LA CONVOCANTE PROVEERÁ DEL CONTACTO ELÉCTRICO CON TIERRA FÍSICA.
99	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	99	79	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6, SALA DE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 6	PANTALLA DE MONTAJE EN MURO A COLOR, CON PANTALLA TOUCH SCREEN DE 2.8", AUMENTACIÓN POE, MONTAJE EN CAJA DE 1GANG, LED BICOLOR. BOTONES DE RÁPIDO ACCESO, RESOLUCIÓN 240 X 320 PÍXELES, ILUMINACIÓN TRASERA LED, MEMBRANA TOUCH RESISTIVA, BRILLO DE 350 NITS, AUMENTACIÓN ELÉCTRICA PODER SOBRE ETHERNET ¡EEE802.3 AF CLASE 2, STREAMING DE VIDEO EN MJPEG, CARCASA EN COLOR NEGRA, DE LA MISMA MARCA QUE EL SISTEMA DE CONTROL SOLICITADO EN LA PARTIDA 1.1" SALA DE JUICIOS ORALES"	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DEL CABLEADO ETHERNET PARA LA PANTALLA ESPECIFICADA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LOS PUERTOS Y CABLEADO PARA INTERCONECTAR LA SOLUCIÓN DE CADA SALA SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.

C

[Handwritten signatures and initials]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
100	INFRAESTRUCTURA AUXILIAR	100	79	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6, SALA DE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 6	PANTALLA DE MONTAJE EN MURO A COLOR, CON PANTALLA TOUCH SCREEN DE 2.8", AUMENTACIÓN POE, MONTAJE EN CAJA DE 1GANG, LED BICOLOR. BOTONES DE RÁPIDO ACCESO, RESOLUCIÓN 240 X 320 PIXELES, ILUMINACIÓN TRASERA LED, MEMBRANA TOUCH RESISTIVA, BRILLO DE 350 NITS, AUMENTACIÓN ELÉCTRICA PODER SOBRE ETHERNET ¡EEE802.3 AF CLASE 2, STREAMING DE VIDEO EN MJPEG, CARCASA EN COLOR NEGRA, DE LA MISMA MARCA QUE EL SISTEMA DE CONTROL SOLICITADO EN LA PARTIDA 1.1" SALA DE JUICIOS ORALES"	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE PROVEERÁ DE LOS UPS Y CONTACTOS ELÉCTRICOS PARA LA PANTALLA REQUERIDA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: PARA LA PARTIDA 1.6 NO SE ESTA REQUIRIENDO UPS, LA CONVOCANTE PROVEERÁ EL CONTACTO ELÉCTRICO.
101	SERVICIOS	101	90	F.5.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS SE ILEVARÁ A CABO EN SITIO	¿ES CORRECTO CONSIDERAR UN HORARIO DE OFICINA (LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00) PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
102	SERVICIOS	102	90	F.5.3 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES.	...GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA COMUNICACIÓN CON LA HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA LA CONVOCANTE (CA SERVICE DESK MANAGER VERSIÓN 12.7)	SE LE SOLITA A LA CONVOCANTE, POR FAVOR PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA DE TROUBLE TICKET, PARA REALIZAR LA CORRECTA COMUNICACIÓN	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ESTA CARACTERÍSTICA SE DEFINIRÁ CON LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA.
103	SERVICIOS	103	90	F.5.3 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES.	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO	¿ES CORRECTO CONSIDERAR UN HORARIO DE OFICINA (LUNES A VIERNES DE 9:00 A 18:00) PARA EL SOPORTE TÉCNICO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
104	SERVICIOS	104	91	F.5.3 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES.	...EL EQUIPO DE SUSTITUCIÓN DEBERÁ SER NUEVO, DE LA MISMA MARCA, DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES AL SUSTITUIDO...	¿CONSIDERA LA CONVOCANTE EQUIPO EN STOCK PARA REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR EL EQUIPO DE STOCK NECESARIO, PARA ATENDER LAS FALLAS EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS.
105	SERVICIOS	105	91	F.5.3 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES.	...EL EQUIPO DE SUSTITUCIÓN DEBERÁ SER NUEVO, DE LA MISMA MARCA, DE CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES AL SUSTITUIDO...	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE, SI SE DEBERÁ CONSIDERAR EQUIPO DE REFACCIONAMIENTO EN STOCK Y SI ESTÉ ESTARÁ A RESGUARDO DE LA CONVOCANTE.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR LAS REFACCIONES DE EQUIPO DE STOCK NECESARIO, PARA ATENDER LAS FALLAS EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS.
106	CÁMARA MÓVIL PTZ	106	60	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 2	CÁMARA MÓVIL PTZ, 2 MEGA PIXEL,DEBERÁ DE INCLUIR SOPORTE DE MONTAJE A PLAFÓN QUE ENCAJE PERFECTAMENTE AL MODELO DE CÁMARA PROPUESTO, LÍNEA PROFESIONAL	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESTRUCTURA DE PLAFÓN DONDE SERÁ INSTALADO SOPORTE DE MONTAJE CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS PARA SOPORTAR A ÉSTE Y A LA CÁMARA MÓVIL PTZ?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO, EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECCIÓN DEL SOPORTE.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
107	CÁMARA MÓVIL PTZ	107	60	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 2	CÁMARA MÓVIL PTZ, 2 MEGA PIXEL, ...DEBERÁ DE INCLUIR SOPORTE DE MONTAJE A PLAFÓN QUE ENCAJE PERFECTAMENTE AL MODELO DE CÁMARA PROPUESTO, LÍNEA PROFESIONAL	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA DE PLAFÓN DE CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS LAS SALAS DE JUICIOS ORALES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
108	MONITOR LED 42"	108	61	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 5	MONITOR PROFESIONAL LED DE 47" (DENTRO DE LA SALA DE JUICIOS ORALES)... SIN SINTONIZADOR DE TV. CON SOPORTE DE MONTAJE A TECHO	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DONDE SERÁ INSTALADO SOPORTE DE MONTAJE CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS PARA SOPORTAR A ÉSTE Y AL MONITOR DE 47"?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
109	MONITOR LED 42"	109	61	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 5	MONITOR PROFESIONAL LED DE 47" (DENTRO DE LA SALA DE JUICIOS ORALES)... SIN SINTONIZADOR DE TV. CON SOPORTE DE MONTAJE A TECHO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA DE TECHO DE CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS LAS SALAS DE JUICIOS ORALES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
110	MONITOR LED 47"	110	61	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 6	MONITOR PROFESIONAL LED DE 42" (AGENDA Y SALA DE VIDEOCONFERENCIA) ... CON SOPORTE DE MONTAJE A MURO CON INCLINACIÓN VERTICAL DE 5° A +15°.	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESTRUCTURA DEL MURO DONDE SERÁ INSTALADO SOPORTE DE MONTAJE CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS PARA SOPORTAR A ÉSTE Y AL MONITOR DE 42"?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
111	MONITOR LED 47"	111	61	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 6	MONITOR PROFESIONAL LED DE 42" (AGENDA Y SALA DE VIDEOCONFERENCIA) ... CON SOPORTE DE MONTAJE A MURO CON INCLINACIÓN VERTICAL DE 5° A +15°.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA DE LOS MUROS DE CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS LAS SALAS DE JUICIOS ORALES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
112		112		ANEXO TECNICO		SE MENCIONAN DIVERSAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS, LAS CUALES EN EL MERCADO SOLO SON SOPORTADAS POR UN TIPO DE MARCAS DE HARDWARE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN, Y ASÍ PODER OFERTAR CUALQUIER TIPO DE MARCA EN SOFTWARE COMO EN HARDWARE, SIEMPRE Y CUANDO LAS FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DESCRITAS EN EL APARTADO D: DEL ANEXO TÉCNICO, SON LAS REQUERIDAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EXCEPTO EN LOS CASOS DONDE EXPRESAMENTE SE SEÑALE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
 OFICIALIA MAYOR
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
113	GENERAL	113	18	2.11.2		¿COMO CALCULARÁ LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE INCUMPLIDO PARA APLICAR PENALIZACION POR INCUMPLIMINETO PARCIAL?	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: CONFORME A LA BASE EN EL PUNTO 2.11.2 PENA CONVENCIONAL POR ATRASO, MONTO QUE RESULTE DE APLICAR EL 10 AL MILLAR DIARIO A LA CANTIDAD QUE IMPORTEN LOS BIENES PENDIENTES DE ENTREGA O LOS SERVICIOS NO PRESTADOS.
114	GENERAL	114	25	3.4 PROPUESTA ECONÓMICA		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ENTREGUE FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: SE ANEXA FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA COMO EJEMPLO.
115	GENERAL	115				SE SOLICITA A LA CONVOCANTE LA ENTREGUE LA BASES EN FORMATO WORD.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: SI, SIEMPRE Y CUANDO LOS LICITANTES, ENTREGUEN UN MEDIO FISICO (USB, CD, O DVD PARA SU COPIA) CABE ACLARAR QUE ES RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES VERIFICAR LOS FORMATOS Y CARTAS ENTREGADAS, TODA VEZ QUE LAS BASES OFICIALES SON LAS ETREGADAS EN PAPEL, ASI COMO LAS PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL CJF.
116	GENERAL	116	44 Y 127	II.5 Y 3.4.1. PRECIOS		FAVOR DE ACLARAR CUAL ES EL TIEMPO CORRECTO SOLICITADO DE 1 O 2 AÑOS YA QUE EN LA PÁGINA 44 INDICA UN PERIODO Y EN LA 127, 40 RENGLÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: EL TIEMPO CORRECTO ES EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS, POR LO QUE SE MODIFICA EL PUNTO 3.4.1.
117	GENERAL	117	44	II.5		POR TRATARSE DE UNA SOLUCIÓN DE RECIENTE CREACIÓN EN EL MERCADO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA NO PRESENTACIÓN DE LA CARTA SOLICITADA, SE DEJE SIN EFECTO O NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
118		118					
119	GENERAL	119	8	1.4. CONDICIONES DE ENTREGA		CON EL OBJETO DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION Y BAJO LAS MISMAS CONDICIONES Y POSIBILIDADES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INCREMENTAR EL TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACIÓN EN AL MENOS AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
120	GENERAL	120	30	5.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS		DEDIDO A QUE LA SOLUCIÓN REQUERIDA ES DE RECIENTE CREACIÓN EN EL MERCADO Y REQUIERE CIERTA ESPECIALIZACIÓN LE PEDIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE MODIFIQUE LA FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTAS PARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

C

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
121	BOCINA	121	63	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 21	BOCINA DE MONTAJE EN PLAFÓN, CON DRIVER DE 3", 8 OHMS DIRECTO, CAJA ACÚSTICA METÁLICA DE SAJO PERFIL ALTURA DE 10.2 CM, 16 WATTS CONTINUOS EN RUIDO BLANCO, RESPUESTA A 1A FRECUENCIA DE 75 HZ A 17 KHZ, COBERTURA DE 170°, CUMPLE CON CERTIFICACIÓN UL-2043, UL1480.	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESTRUCTURA DE PLAFÓN DONDE SERÁ MONTADA LA BOCINA CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS PARA SOPORTAR EL PESO DE ESTA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
122	BOCINA	122	63	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 21	BOCINA DE MONTAJE EN PLAFÓN, CON DRIVER DE 3", 8 OHMS DIRECTO, CAJA ACÚSTICA METÁLICA DE SAJO PERFIL ALTURA DE 10.2 CM, 16 WATTS CONTINUOS EN RUIDO BLANCO, RESPUESTA A 1A FRECUENCIA DE 75 HZ A 17 KHZ, COBERTURA DE 170°, CUMPLE CON CERTIFICACIÓN UL-2043, UL1480.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA PLAFÓN DE CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS LAS SALAS DE JUICIOS ORALES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
123	CONTROLADOR DE EQUIPOS DE MONTAJE EN RACK	123	64	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 26	CONTROLADOR DE EQUIPOS DE MONTAJE EN RACK, INCLUYE: 1 PUERTO RS-232/422/485 2 PUERTOS B1DIRECCIONALES RS-232 8 PUERTOS SERIALES RS-232 UNIDIRECCIONALES 8 PUERTOS DE SALIDA DE RELEVADOR 8 PUERTOS DIGITALES 1/0 WEB SERVER INTEGRADO US CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO HASTA 1TB MEMORIA FLASH INTERNA DE S12 MB EXPANDIBLE A 4 GB PUERTO ETHERNET 100/100	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DEFINIR EL TIPO DE DISPOSITIVO AL QUE SE REFIERE CON CONTROLADOR DE EQUIPOS DE MONTAJE EN RACK	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: ES EL EQUIPO QUE CONTROLA Y MONITOREA TODOS LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO DE LA SOLUCIÓN.
124	PLACAS	124	66	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 39 AL 43, 44, 46 Y 47	PLACA CON ACOMETIDA HDMI, AUDIO ESTEREO Y VGA, DEL LADO DEL SECRETARIO Y LADO DE LOS AUXILIARES Y SALA DE VIDEOCONFERENCIA (CONECTADA DIRECTAMENTE AL MONITOR DE 42"), LÍNEA PROFESIONAL PLACA CON ACOMETIDA HDMI, Y DB9 PARA EVIDENCIAS, 1 DEL LADO DEL SECRETARIO, 1 DEL LADO DE LOS AUXILIARES, PLACA CON ACOMETIDA HDMI PARA SALA DE VIDEOCONFERENCIA. (CONECTADA DIRECTAMENTE AL MONITOR DE 42") LÍNEA PROFESIONAL PLACA CON ACOMETIDA, HDMI PUERTO DE ENTRADA Y HDMI PUERTO DE SALIDA, AUDIO IN Y AUDIO OUT, PARA VIDEOCONFERENCIAS. EN EL SITE DE AUDIO Y VIDEO, LÍNEA PROFESIONAL PLACA A PARED CON DOS ENTRADAS CANNON XLR PARA INTERPRETE LÍNEA PROFESIONAL CAJA DE SERVICIOS DE MONTAJE BAJO MESA COMPACTO PARA PLACAS PASIVAS O ACTIVAS, QUE	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SE ENCARGARÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS DUCTOS DONDE SERÁN FIJADAS LAS DIFERENTES PLACAS Y LA CAJA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
					<p>ACEPTE 2 PLACAS CON CONECTOR MINIPLUG 3.5MM, EN ACABADO NEGRO POLVO CON DIMENSIÓN DE 6.4CM X 9.5 CM X 5.1 CM, TIPO PROFESIONAL</p> <p>PLACA CON DOS CONECTOR JACK 3.5MM CON TERMINAL DE TORNILLO CAUTIVO, EN ACABADO NEGRO POLVO, TIPO PROFESIONAL</p> <p>PLACA NEGRA PARA CUBRIR HUECOS DE LA CAJA DE SERVICIOS DE MONTAJE BAJO MESA, TIPO PROFESIONAL</p>		
125	PLACAS	125	66	<p>ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1. HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORAJES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 39 AL 43, 44, 46 Y 47</p>	<p>PLACA CON ACOMETIDA HDMI, AUDIO ESTÉREO Y VGA, DEL LADO DEL SECRETARIO Y LADO DE LOS AUXILIARES Y SALA DE VIDEOCONFERENCIA (CONECTADA DIRECTAMENTE AL MONITOR DE 42"), LÍNEA. PROFESIONAL</p> <p>PLACA CON ACOMETIDA HDMI, Y DB9 PARA EVIDENCIAS, 1 DEL LADO DEL SECRETARIO, 1 DEL LADO DE LOS AUXILIARES,</p> <p>PLACA CON ACOMETIDA HDMI PARA SALA DE VIDEOCONFERENCIA. (CONECTADA DIRECTAMENTE AL MONITOR DE 42") LÍNEA PROFESIONAL</p> <p>PLACA CON ACOMETIDA, HDMI PUERTO DE ENTRADA Y HDMI PUERTO DE SALIDA, AUDIO IN Y AUDIO OUT, PARA VIDEOCONFERENCIAS. EN EL SITE DE AUDIO Y VIDEO, LÍNEA PROFESIONAL</p> <p>PLACA A PARED CON DOS ENTRADAS CANNON XLR PARA INTERPRETE LÍNEA PROFESIONAL</p> <p>CAJA DE SERVICIOS DE MONTAJE BAJO MESA COMPACTO PARA PLACAS PASIVAS O ACTIVAS, QUE ACEPTE 2 PLACAS CON CONECTOR MINIPLUG 3.5MM, EN ACABADO NEGRO POLVO CON DIMENSIÓN DE 6.4CM X 9.5 CM X 5.1 CM, TIPO PROFESIONAL</p> <p>PLACA CON DOS CONECTOR JACK 3.5MM CON TERMINAL DE TORNILLO CAUTIVO, EN ACABADO NEGRO POLVO, TIPO PROFESIONAL</p> <p>PLACA NEGRA PARA CUBRIR HUECOS DE LA CAJA DE SERVICIOS DE MONTAJE BAJO MESA, TIPO PROFESIONAL</p>	<p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR DETALLES DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PLACAS Y LA CAJA EN CADA UNO DE LOS DIFERENTES SITIOS</p>	<p>RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:</p> <p>SE DA RESPUESTA CON LA ANTERIOR</p>

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
126	PLACAS	126	79	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1., HARDWARE DE SALA DE JUICIOS ORALES CON TOLERANCIA A FALLOS, NUMERAL 39 AL 43, 44, 46 Y 47	CAJA DE SERVICIOS DE MONTAJE BAJO MESA COMPACTO PARA PLACAS PASIVAS O ACTIVAS, QUE ACEPTE 2 PLACAS CON CONECTOR MINIPLUG 3.5MM, EN ACABADO NEGRO POLVO CON DIMENSIÓN DE 6.4CM X 9.5 CM X 5.1 CM, LÍNEA PROFESIONAL PLACA CON DOS CONECTOR JACK 3.5MM CON TERMINAL DE TORNILLO CAUTIVO, EN ACABADO NEGRO POLVO, LÍNEA PROFESIONAL	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SE ENCARGARÁ DE SUMINISTRAR E INSTALAR LOS DUCTOS DONDE SERÁN FIJADAS LA PLACA Y LA CAJA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SÍ, EL DUCTO SERÁ INSTALADO EN PISO, EL LICITANTE ADJUDICADO ES EL RESPONSABLE DE GUIAR Y CUBRIR LOS CABLES POR LA MESA DE SERVICIO HASTA LA POSICION FINAL DE LA CAJA.
127	PLACAS	127	79	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6, SALA ELE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 4 Y 5	CAJA DE SERVICIOS DE MONTAJE BAJO MESA COMPACTO PARA PLACAS PASIVAS O ACTIVAS, QUE ACEPTE 2 PLACAS CON CONECTOR MINIPLUG 3.5MM, EN ACABADO NEGRO POLVO CON DIMENSIÓN DE 6.4CM X 9.5 CM X 5.1 CM, LÍNEA PROFESIONAL PLACA CON DOS CONECTOR JACK 3.5MM CON TERMINAL DE TORNILLO CAUTIVO, EN ACABADO NEGRO POLVO, LÍNEA PROFESIONAL	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR DETALLES DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PLACAS Y LA CAJA EN CADA UNO DE LOS DIFERENTES SITIOS	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: SE DA RESPUESTA CON LA ANTERIOR.
128	MONITOR LED 42"	128	80	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6., SALA ELE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 8	MONITOR PROFESIONAL LED DE 42"... CON SOPORTE DE MONTAJE A MURO CON INCLINACIÓN VERTICAL DE .5° A +15°	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESTRUCTURA DEL MURO DONDE SERÁ INSTALADO SOPORTE DE MONTAJE CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS PARA SOPORTAR A ÉSTE Y AL MONITOR DE 42"?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
129	MONITOR LED 42"	129	80	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6, SALA ELE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 8	MONITOR PROFESIONAL LED DE 42"... CON SOPORTE DE MONTAJE A MURO CON INCLINACIÓN VERTICAL DE .5° A +15°	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA DE LOS MUROS DE CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS LAS SALAS DE JUICIOS ORALES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
130	BOCINA	130	80	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6, SALA ELE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 9	BOCINA DE MONTAJE EN PLAFÓN, CON DRIVER DE 3", 8 ÓHM DIRECTO, CAJA ACÚSTICA METÁLICA DE BAJO PERFIL ALTURA DE 10.5 CM, 16 WATTS CONTINUOS EN RUIDO BLANCO, RESPUESTA A LA FRECUENCIA DE 75 HZ A 17 KHZ, COBERTURA DE 170°, CERTIFICACIÓN UL-f2043, UL1480.	¿DEBEMOS ENTENDER QUE LA ESTRUCTURA DE PLAFÓN DONDE SERÁ MONTADA LA BOCINA CUENTA CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NECESARIAS PARA SOPORTAR EL PESO DE ESTA?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.
131	BOCINA	131	80	ANEXO TÉCNICO, APARTADO D, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.6, SALA ELE TESTIGO PROTEGIDO, NUMERAL 9	BOCINA DE MONTAJE EN PLAFÓN, CON DRIVER DE 3", 8 ÓHM DIRECTO, CAJA ACÚSTICA METÁLICA DE BAJO PERFIL ALTURA DE 10.5 CM, 16 WATTS CONTINUOS EN RUIDO BLANCO, RESPUESTA A LA FRECUENCIA DE 75 HZ A 17 KHZ, COBERTURA DE 170°, CERTIFICACIÓN UL-f2043, UL1480.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR EL DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA PLAFON DE CADA UNO DE LOS SITIOS DONDE SERÁN IMPLEMENTADAS LAS SALAS DE JUICIOS ORALES.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS ADITAMENTOS NECESARIOS A FIN DE EVITAR DAÑOS A LAS INSTALACIONES DEL CJF, Y LA CORRECTA SUJECIÓN DEL SOPORTE.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA	TECNOLOGIA	NO.	PAGINA	REFERENCIA	DICE	PREGUNTA	RESPUESTA
							SUJECIÓN DEL SOPORTE.
132	GARANTÍAS Y SEVICIOS	132	90	ANEXO TÉCNICO, APARTADO F, CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS Y SERVICIOS, F.5.3. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES	EL PARTICIPANTE DEBERÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE GARANTÍA A TRAVÉS DE SU MESA DE AYUDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE GENEREN; QUE CONTEMPLA LA RETROALIMENTACIÓN EN LÍNEA PARA CONOCER EL ESTADO DE CADA REPORTE POR MEDIO TELEFÓNICO Y MEDIANTE ACCESO POR INTERNET, QUE PERMITA ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL COMPORTAMIENTO DE CADA BIEN, REPORTES POR CLASIFICACIÓN DE FALLAS, POR CIUDAD Y POR FECHAS.	¿ACEPTA LA CONVOCANTE QUE LA MESA DE AYUDA DEL PROVEEDOR BASADA EN UN SERVICE DESK DE PROCESOS DE ITIL, SE MANEJE DE FORMA INDEPENDIENTE A LA HERRAMIENTA CA SERVICE DESK MANAGER?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.
133	GARANTÍAS Y SEVICIOS	133	91	ANEXO TÉCNICO, APARTADO F, CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS Y SERVICIOS, F.5.3. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES	CUANDO LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA EXCEDA DEL TIEMPO SEÑALADO, EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ SUSTITUIR EL EQUIPO DENTRO DE LAS SIGUIENTES 8 HRS. HÁBILES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LUEGO DE TRANSCURRIR EL PLAZO DE 16 HRS HÁBILES PARA LA REPARACIÓN, LOS LICITANTES CUENTAN 8 HRS HÁBILES, PARA EL REEMPLAZO CON UN EQUIPO PROVISIONAL.	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LAS 8 HORAS HÁBILES POSTERIORES SE REFIERE A LA SUSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL EQUIPO.
134	GARANTÍAS Y SEVICIOS	134	91	ANEXO TÉCNICO, APARTADO F, CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS Y SERVICIOS, F.5.3. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES	CUANDO LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA EXCEDA DEL TIEMPO SEÑALADO, EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ SUSTITUIR EL EQUIPO DENTRO DE LAS SIGUIENTES 8 HRS. HÁBILES.	¿CUÁL ES EL PLAZO CON EL QUE LOS LICITANTES CUENTAN PARA REEMPLAZAR EL EQUIPO PROVISIONAL POR EL EQUIPO REPARADO?	RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS SE DEBERÁ REALIZAR DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL APARTADO DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
135	GENERAL	135	18	2.12. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE GANADOR TENGA CONTRATADA UNA POLIZA DE SEGURO DE REPONSABILIDAD CIVIL, BASTARÁ QUE PRESENTE CARTA ORIGINAL EMITIDA POR LA ASEGURADORA EN LA QUE PRECISE QUE EL CONTRATO CELEBRADO CON LA CONVOCANTE SE ENCUENTRA CUBIERTO Y ESTARÁ VIGENTE BAJO DICHA POLIZÁ POR EL PLAZO DE DURACIÓN DE DICHO CONTRATO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	RESPUESTA OTORGADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS: SE DEBERÁ ENTREGAR PÓLIZA TAL Y COMO ES REQUERIDA EN EL PUNTO 2.12 DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
136	GENERAL	136	21	3.1. PROPUESTAS		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACEPTE QUE LAS PROPUESTAS SEAN RUBRICAS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SOLO SEAN FIRMADAS POR DICHO REPRESENTANTE LEGAL EN LA ÚLTIMA DE SUS HOJAS SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES: NO SE ACEPTA, EN TÉRMINOS DE LOS ESTABLECIDO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 74 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ASIMISMO, SE DIO RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS DURANTE EL EVENTO POR LA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V., CONFORME A LO SIGUIENTE:

CONSORCIO RED UNO, S.A. DE C.V.

1.- ¿FAVOR DE INDICAR SI EL ANCHO DE BANDA INDICADO PARA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 62 SERÁ PROPORCIONADA POR EL LICITANTE GANADOR O POR LA CONVOCANTE?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

POR LA CONVOCANTE

2.- CON BASE A SU RESPUESTA A LA PREGUNTA NÚMERO 132, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LAS FUNCIONALIDADES ESPERADAS COMO PARTE DE LA INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA CA SERVICE DESK MANAGER CON LA HERRAMIENTA DE TROUBLE TICKET DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

LA FUNCIONALIDAD SE DESCRIBE EN LOS ÚLTIMOS DOS PÁRRAFOS DE LA PÁGINA 90.

3.- CON RELACIÓN A LA PREGUNTA NÚMERO 12 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDIQUE MARCA Y MODELO DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CON QUE CUENTA ACTUALMENTE?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

SE TIENEN VARIAS MASCAR; LA PLACA DEBERÁ CONSIDERAR CONECTORES RCA Y HDMI.

4.- CON RELACIÓN A LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 21 ¿SOLICITAMOS INDICAR LA MARCA Y VERSIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CON QUE CUENTA?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

ESTA INFORMACIÓN SE PROPORCIONARÁ A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, DEBERÁ SOPORTAR POLEO SNMP V2.

5.- CON RELACIÓN A LA PREGUNTA 29, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR LA MARCA Y VERSIÓN DEL SISTEMA PROCESAL CON EL QUE CUENTA?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:

ES UN DESARROLLO INTERNO CON COMUNICACIÓN WEB SERVICE

6.- CON RELACIÓN A LA PREGUNTA NUMERO 62, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL ANCHO DE BANDA EXISTENTE PARA CADA SALA DE ORALIDAD?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:


SE ESTA AMPLIANDO A 10 MBPS.

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 13:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, POR LO QUE SE LES HIZO LA RECOMENDACIÓN A TODOS LOS LICITANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.

SE LES RECUERDA A LOS LICITANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SE ABSTENDRA DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

FINALMENTE, SE SEÑALA QUE LAS PRECISIONES Y ACLARACIONES VERTIDAS EN LA PRESENTE ACTA NO MODIFICAN O SUSTITUYEN LAS ESPECIFICACIONES, NI LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO QUE NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, NO EXISTIENDO ALGO MÁS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA, A LAS 15:30 HRS., DEL DÍA DE LA FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

SERVIDORES PÚBLICOS:




LIC. JUAN MARTÍNEZ GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES



LIC. CLAUDIA ESTHER CARRILLO PÉREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES



LIC. VÍCTOR CÁRDENAS GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ING. ALBERTO ALBARRAN GARCÍA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

C. GABRIEL CARMONA YAHUACA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROVEEDORES

IGNACIO SOLORZANO CABRERA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DENOMINADA
TENCO INTEGRACIÓN Y SISTEMAS S.A. DE C.V.

DANA MENA ÁLVAREZ
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DENOMINADA
'CONSORCIO RED UNO S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

EJEMPLO DE PROPUESTA ECONÓMICA

La oferta económica deberá presentarse por escrito firmada por el licitante o su representante legal, conforme a lo señalado en este punto, de conformidad con el siguiente ejemplo:

EJEMPLO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA 1.

DISPOSITIVOS	C. UNITARIO
UPS (EJEMPLO)	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00
I.V.A	\$0.00
TOTAL	\$0.00

"EL COSTO UNITARIO DE INSTALACIÓN EL CUAL ESTÁ INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO OFERTADO ES DE \$00.00 (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.)".

ADICIONALMENTE, DEBERÁN ANEXAR UN LISTADO CON LOS EQUIPOS DE LA SOLUCIÓN OFERTADA POR CADA DISPOSITIVO Y QUE SU SUMA (SUBTOTAL) COINCIDAN CON LO SEÑALADO EN EL CUADRO ANTERIOR:

EJEMPLO:

PARTIDA 1.

DISPOSITIVOS	CANTIDAD	C. UNITARIO	C. TOTAL
UPS	...	\$0.00	\$0.00
	...	\$0.00	\$0.00
	...	\$0.00	\$0.00
	...	\$0.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$0.00
		INSTALACIÓN	
		TOTAL	
UPS	1	\$ 200.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$0.00
		INSTALACIÓN	
		TOTAL	
		SUBTOTAL	
		I.V.A	
		TOTAL	

COSTO DE INSTALACIÓN \$0.00 (IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.)

[Handwritten signatures and initials]