



ACTA CIRCUNSTANCIADA:

ACLARACIÓN A LAS BASES

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. OM/SEA/DGRM/DRM/LPN/017/2014.

ADQUISICIÓN:

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODULAR PARA ÓRGANOS DE NUEVA CREACIÓN"






MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 20 DE JUNIO DE 2013.

CON FUNDAMENTO, EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1, DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES, PRESIDIDA POR EL C.P. CARLOS A. ROQUEÑÍ ISLAS COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, COMO REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, C. MIGUEL ANGEL MARTÍN ESCALANTE Y COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO EL ARQ. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ESPINOSA.

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

- 1) SE DARÁN HOLGURAS EN MEDIDAS GENERALES DE +/- 3 CM, EXCEPTUANDO CALIBRES Y ESPESORES.
- 2) LAS MUESTRAS SE DEBERÁN PRESENTAR EN EL ALMACÉN GENERAL UBICADO EN ANTIGUO CAMINO A CULHUACÁN NO. 202, COL. STA. ISABEL, IZTAPALAPA MÉXICO, PARA LO CUAL, DEBERÁN HACER CITA AL TELÉFONO 5646-9200 EXTS. 2123 Y 2125 A FIN DE OTORGAR LOS TIEMPOS PARA EL ARMADO E INSTALACIÓN DE DICHAS MUESTRAS, CON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LIC. RAFAEL PAZ Y PUENTE Y SR. ERNESTO MARTÍNEZ MORALES.
- 3) SE HACE LA ATENTA ACLARACIÓN, QUE SE HA DETECTADO EN PROCESOS ANTERIORES QUE VARIAS EMPRESAS COPIAN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES, EN LUGAR DE PRESENTAR SUS PROPIAS ESPECIFICACIONES EN LA PROPUESTA TÉCNICA, LO CUAL NO DA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, SE ADVIERTE QUE EN CASO DE DETECTAR QUE ALGUIEN INCURRIÓ EN DICHA COPIA INMEDIATAMENTE LA PROPUESTA QUEDARÁ DESECHADA.
- 4) LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, DEBERÁ VERIFICAR CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, LOS ACABADOS DE LOS MATERIALES Y PANTONE DE LOS BIENES PREVIO A SU FABRICACIÓN.

CABE SEÑALAR QUE FUERON RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA LAS PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:



- 1).- APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A DE C.V.
- 2).- PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
- 3).- INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. Y
- 4).- GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.
- 5).- INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.

A LAS CUALES SE LES DIO RESPUESTA, CON LA ASESORÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN EL EVENTO, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS QUE CADA UNO DE ESTOS REPRESENTA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.

1.- PUNTO 1.2 MUESTRAS, SOLICITAMOS NOS ESPECIFIQUEN QUE MUEBLES SE DEBERÁN PRESENTAR COMO MUESTRAS, DEBIDO A QUE SON REPETITIVAS Y DEMASIADAS, OCASIONANDO GASTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, ASÍ COMO UN ESPACIO AMPLIO EN EL ALMACÉN DEL CONSEJO.

RESPUESTA: DGIM.- LAS MUESTRAS REQUERIDAS SON LAS SIGUIENTES: GRUPO MODULARES, ESTACIÓN CON PANELES (SECRETARIO O ACTUARIO) CON CUBIERTA DE TRANSACCIÓN PARA SECRETARIA; GRUPO SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS-TELA), SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, SILLA PARA VISITAS DE SECRETARIOS O ACTUARIOS (CON TESTIGO EN PIEL EN CASO DE SER EL MISMO MODELO PARA EL PRIVADO DE TITULAR) Y SILLÓN DE TRES PLAZAS O INDIVIDUAL EN ESPERA EXTERIOR (CON TESTIGO EN PIEL EN CASO DE SER EL MISMO MODELO PARA EL PRIVADO DE TITULAR); GRUPO METÁLICOS, ARCHIVERO METÁLICO, LIBRERO METÁLICO SIN PUERTAS, CESTO PARA BASURA, PERCHERO; GRUPO PRIVADOS DE TITULAR, PRIVADO DE TITULAR MAGISTRADOS Y JUECES (ESCRITORIO, CREDENZA, GUARDADO SUPERIOR, TORRE DE GUARDADO CON GABINETE CLOSET Y TORRE DE GUARDADO CON CAJONERA Y GABINETE, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y MESA DE CENTRO O LATERAL PARA SALA DE ESPERA; GRUPO SILLAS Y SILLONES (TITULAR-PIEL), SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR, SILLA PARA VISITAS DE TITULAR (CON TESTIGO EN TELA EN CASO DE SER EL MISMO MODELO PARA VISITAS DE SECRETARIOS O ACTUARIOS) Y SILLÓN DE TRES PLAZAS O INDIVIDUAL EN PRIVADO DE TITULAR (CON TESTIGO EN TELA EN CASO DE SER EL MISMO MODELO PARA SALAS DE ESPERA EXTERIOR); GRUPO MADERAS SALA DE SESIONES, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (EN CASO DE SOLO PARTICIPAR EN ESTE GRUPO DE LO CONTRARIO LA PIEZA PRESENTADA PARA EN GRUPO PRIVADOS DE TITULAR CONTARÁ PARA ESTE TAMBIÉN) Y UNA SECCIÓN DEL MURO BARANDILLA (NO ES NECESARIO QUE LA BARANDILLA SE FIJE AL PISO Y DEBERÁ GARANTIZAR QUE EL ZOCLO NO SE MOVERÁ UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO) Y GRUPO SILLERÍA SALA DE SESIONES, SILLA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y SILLA APILABLE PARA PÚBLICO.

SI SE PODRÁN PRESENTAR MUESTRAS DE OTROS CONCURSOS, SIEMPRE Y CUANDO SE CAMBIE LA ETIQUETA SEÑALANDO, EL GRUPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO AL QUE PERTENECEN, ADEMÁS DE QUE DICHA MUESTRA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA SU EVALUACIÓN.

2.- PUNTO 1.6 CONDICIONES DE PAGO, EN CASO DE APLICAR EL CERTIFICADO EN DEPÓSITO, HACE MENCIÓN DE "PREVIA VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA DE LA DGIM, DE LAS

[Firmas manuscritas]
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES INDICADOS EN EL ANEXO 1 Y/O PROPUESTA TÉCNICA DEL PROVEEDOR CUYO RESULTADO QUEDARA ASENTADO EN LA CÉDULA "ACEPTACIÓN DE BIENES", EL FORMATO DE LA CÉDULA NO SE ENCUENTRA EN EL CUERPO DE LAS BASES, ESTE QUIEN LO PROPORCIONA.

RESPUESTA: DGRM.- DA.- PARA PROCEDER CON EL PAGO, SERÁ NECESARIO CONTAR CON EL ACTA DE HECHOS EL CUAL DEBERÁ INCLUIR EL CERTIFICADO DE DEPÓSITO DEBIDAMENTE FORMALIZADO Y VALIDADO POR LA DGIM Y LA DGRM Y EN SU CASO POR LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

3.- PUNTO 2.9.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PARA QUE PROCEDA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA ENTREGADA (FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO), BASTARA DEMOSTRAR EL ACUSE DE RECIBO DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS (FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR 10 AÑOS).

RESPUESTA: DGRM.- DA.- PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ES NECESARIO LA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR ESCRITO CONFORME LO INDIQUE EL CONTRATO.

4.- PUNTO 3.2.1.1 REQUISITOS LEGALES, PUNTO 6 EN CASO DE PRESENTAR EL RFC EN FORMATO EL CUAL SE IMPRIME DE LA PAGINA DEL SAT, CON EL CÓDIGO DIGITAL QUE DEBEREMOS PRESENTARLO CERTIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO.

RESPUESTA: DGAJ.- SI, DEBE SER CERTIFICADO.

5.- PUNTO 3.2.1.2 REQUISITOS LEGALES, PUNTO 5, ¿EN CASO DE NO PERTENECER A UN GRUPO, SE DEBERÁ ELABORAR ESCRITO MANIFESTÁNDOLO EN ALCANCE AL PUNTO EN REFERENCIA?.

RESPUESTA: DGPP.- SI, DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

6.- PUNTO 3.4.1, INCISO IV, EN LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA, PODEMOS REFLEJAR EL IVA POR GRUPO.

RESPUESTA: DGRM.- SI, EL CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL TOTAL DE LOS GRUPOS.

7.- ANEXO 1, GRUPO PRIVADOS DE TITULAR, EN EL PRIMER PÁRRAFO MARCADO EN EL CUADRO, EL TEXTO CONSIDERAMOS ESTÁ INCOMPLETO, DEBIDO A QUE SOLO ESTÁ EL DESGLOSE DE LAS PARTES Y NO EL NOMBRE DEL CONJUNTO; SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO.

RESPUESTA: DGRM.- SI, DEBE DECIR: PRIVADO PARA TITULAR: CONSTA DE: ESCRITORIO, CREDENZA. GUARDADO SUPERIOR. TORRE DE GUARDADO CON GABINETE CLOSET Y TORRE DE GUARDADO CON CAJONERA Y GABINETE, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ANEXA.

8.- ANEXO 1, LUGAR DE ENTREGA, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN COMO SE DEBERÁ EXPRESAR EN LA OFERTA; ¿CÓMO SE INDICA EN EL PUNTO 1.4 DE LAS BASES O EN EL ANEXO 1?



RESPUESTA: DGRM.- COMO SE SEÑALÓ EN CUARTO PÁRRAFO DEL PUNTO 1.4 DE LAS BASES.

9.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR EL SUSTRATO EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR.

RESPUESTA: DGIM.- PARA LOS ESPESORES SEÑALADOS DE 30MM SE ACEPTA PUEDAN OFERTAR DE 25 MM

10.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR EL PORTATECLADOS TOTALMENTE METÁLICO.

RESPUESTA: DGIM.- EL PORTA TECLADO REQUERIDO PARA LA MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, DEBERÁN SER METÁLICO CON BRAZO RETRÁCTIL Y AJUSTABLE CON SISTEMA PARA AJUSTAR TECLADO (METÁLICO).

11.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS), SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR CON BASE METÁLICA CROMADA Y BRAZOS AJUSTABLES, LOS CUALES EXCEDEN EN CALIDAD A LO SOLICITADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ASÍ COMO, LOS ACABADOS, CALIDADES Y COLORES QUE SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

12.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS), SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LA ESTRUCTURA INTERNA EN 2 PARTES Y FABRICADA EN PLÁSTICO INYECTADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ASÍ COMO, LOS ACABADOS, CALIDADES Y COLORES QUE SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

13.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS), SILLA PARA VISITAS DE SECRETARIOS Y ACTUARIOS, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA TOTALMENTE FABRICADA EN TUBULAR CIRCULAR, CAL. 16 DE 7/8", CON PREPARACIONES INTEGRALES PARA LA FIJACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLERÍA OCULTA.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA SILLA.

14.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR METÁLICOS, ARCHIVERO METÁLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE CON UN FONDO DE 46.5 CMS.

RESPUESTA: DGIM.- SE ACEPTA LA MEDIDA SOLICITADA.

[Handwritten signatures and initials]



15.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR METÁLICOS, ARCHIVERO METÁLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA JALADERA INTEGRADA A TODO EL FRENTE DEL CAJÓN (METÁLICA), EL CUAL SUPERA EN CALIDAD Y RESISTENCIA A LO SOLICITADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA EL CALIBRE REQUERIDO PARA EL FRENTE DEL CAJÓN Y LA PROFUNDIDAD SOLICITADA.

16.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR METÁLICOS, ARCHIVERO METÁLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LOS REGATONES EN PLÁSTICO INYECTADO DE PVC.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

17.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR METÁLICOS, LIBRERO METÁLICO SIN PUERTAS, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LOS REGATONES EN PLÁSTICO INYECTADO DE PVC.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

18.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR METÁLICOS, CESTO PARA BASURA, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR FABRICADO EN LAMINA LISA EN TODAS SUS PARTES.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL CALIBRE Y ACABADOS REQUERIDOS.

19.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR TODOS LOS PANELES CON UN ANCHO DE 75 CMS.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, RESPETANDO SIEMPRE LAS MEDIDAS TOTALES DE LOS MUEBLES MODULARES.

20.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LAS CUBIERTAS DE TRABAJO TIPO TRAPEZOIDAL, CON SAQUE PARA PORTATECLADO, LO CUAL OPTIMIZA EL ESPACIO DE TRABAJO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CONSERVE LAS CALIDADES Y ACABADOS REQUERIDOS.

21.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR MODULO DE GUARDADO SUPERIOR EN UNA SOLA PIEZA TOTALMENTE METÁLICO CON CUERPO EN CAL. 18 Y PUERTA EN CAL. 20.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

[Firmas manuscritas]
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



22.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LOS REGATONES EN PLÁSTICO PVC.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

23.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EN LAS CAJONERAS TIPO PEDESTAL LOS FRENTES METÁLICOS CON LA JALADERA INTEGRADA EN LOS CAJONES.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA EL CALIBRE REQUERIDO PARA EL FRENTE DEL CAJÓN.

24.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR MOLDURA PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA.

RESPUESTA: DGIM.- SE ACEPTARÁN MOLDURAS DE PVC DE 2 MM Y 3MM SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE TERMO FUSIONADA COMO SE REQUIERE EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

25.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA REPISA DE 35 CMS. DE ALTO, LO CUAL NO AFECTA EN CALIDAD Y RESISTENCIA.

RESPUESTA: DGIM.- DEBERÁ RESPETAR LAS MEDIDAS Y PODRÁ TENER HOLGURAS DE HASTA +/- 3 CM.

26.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR TITULAR (SILLAS Y SILLONES), SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA BASE DE ALUMINIO PULIDO, LO CUAL SUPERA EN CALIDAD A LO SOLICITADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

27.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR TITULAR (SILLAS Y SILLONES), SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR, LOS BRAZOS EN ALUMINIO CON POLIPROPILENO RÍGIDO DE COLOR NEGRO, LO CUAL SUPERA EN CALIDAD A LO SOLICITADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

28.- ANEXO 1, GRUPO MOBILIARIO MODULAR TITULAR (SILLAS Y SILLONES), SILLA PARA VISITAS DE TITULAR, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA TOTALMENTE FABRICADA EN TUBULAR CIRCULAR, CAL. 16 DE 7/8", CON PREPARACIONES INTEGRALES PARA LA FIJACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLERÍA OCULTA.

[Handwritten signatures and initials]



RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA SILLA.

29.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR EN LOS TABLEROS.

RESPUESTA: DGIM.-SI, PARA LOS ESPESORES SEÑALADOS DE 30MM SE ACEPTA PUEBAN OFERTAR DE 25 MM

30.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR PORTATECLADOS TOTALMENTE METÁLICO Y TOTALMENTE AJUSTABLE.

RESPUESTA: DGIM.- EL PORTA TECLADO REQUERIDO PARA LA MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, DEBERÁN SER METÁLICO CON BRAZO RETRÁCTIL Y AJUSTABLE CON SISTEMA PARA AJUSTAR TECLADO (METÁLICO).

31.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES ,MURO BARANDILLA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LOS MARCOS, FABRICADOS DE FORMA MONOLÍTICA A BASE DE PERFILES DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CAL. 18 (1.252MM) EL CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, UNIDO POR MEDIO DE SOLDADURA TIPO MIG, CON PERFORACIONES OVALES PARA EL PASO DE CABLES EN LOS SENTIDOS VERTICALES Y HORIZONTAL, LO CUAL NOS DA UNA ESTRUCTURA FIRME, RÍGIDA Y ESTABLE, LAS CUALES SE UNEN POR MEDIO DE CONECTORES ROSCADOS DE 3/8".

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA BARANDILLA ASÍ COMO, LOS ACABADOS, CALIDADES Y COLORES QUE SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS. INTERNAMENTE PODRÁN SER DE ALUMINIO O ACERO Y LOS ACABADOS EXTERNOS SERÁN EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE.

32.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES MURO BARANDILLA, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LAS CAÑUELAS QUE SUJETAN LAS CARAS Y ZOCLO INFERIOR INTERIOR EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, LO CUAL BRINDA UNA VIDA ÚTIL SUPERIOR A LOS 10 AÑOS.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA BARANDILLA Y EL ZOCLO DEBERÁ ESTAR FIJO NO SE REQUIERE REGISTRABLE.

33.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES MURO BARANDILLA, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA BASE DE NIVELACIÓN CON ACABADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICO POLIÉSTER HORNEADO TEXTURIZADO, EL CUAL OFRECE UNA VIDA MAYOR AL GALVANIZADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

34.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES MURO BARANDILLA, SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE LAS MAMPARAS QUE HACEN ESCUADRA EN LA PUERTA SEAN DE 60 CMS. DE ANCHO EN TOTAL.

[Handwritten signatures and initials]



RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD DE LA BARANDILLA.

35.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES MURO BARANDILLA, SE REQUERIRÁ QUE LAS MAMPARAS SEAN FIJADAS A PISO POR MEDIO DE TAQUETES EXPANSIVOS PARA CONCRETO.

RESPUESTA: DGIM.- SE PODRÁN REALIZAR UN MÁXIMO DE DOS PERFORACIONES PARA FIJAR POR MEDIO DE TAQUETES EXPANSIVOS EN CADA MAMPARA, CUIDANDO DE NO DAÑAR MÁS ALLÁ DEL ÁREA REQUERIDA PARA DICHA FIJACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA BARANDILLA.

36.- ANEXO 1, GRUPO MADERAS SALAS DE SESIONES MURO BARANDILLA, EN TODOS LOS DESTINOS SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS 2 MAMPARAS QUE HACEN ESCUADRA PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA.

RESPUESTA: DGIM.- LO PODRÁ HACER COMO LO SOLICITA, SI SU DISEÑO PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA ESTABILIDAD ASÍ LO REQUIERE.

37.- ANEXO 1, GRUPO SILLA SALA DE SESIONES, SILLA RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL NEGRA, SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR LA ESTRUCTURA INTERNA EN 2 PARTES Y FABRICADA EN PLÁSTICO INYECTADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ASÍ COMO, LOS ACABADOS, CALIDADES Y COLORES QUE SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

38.- ANEXO 1, GRUPO SILLA SALA DE SESIONES, SILLA RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL NEGRA,, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR CON BASE METÁLICA CROMADA Y BRAZOS AJUSTABLES, LOS CUALES CUBREN LO SOLICITADO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ASÍ COMO, LOS ACABADOS, CALIDADES Y COLORES QUE SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

39.- ANEXO 1, GRUPO SILLA SALA DE SESIONES, SILLA APILABLE PARA PÚBLICO, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA TOTALMENTE FABRICADA EN TUBULAR CIRCULAR, CAL. 16 DE 7/8", CON PREPARACIONES INTEGRALES PARA LA FIJACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNILLERÍA OCULTA.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE LA SILLA.

40.- SOLICITAMOS PODER ENTREGAR LAS MUESTRAS EN CUALQUIER COLOR, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

RESPUESTA: DGIM.- PARA EFECTOS DE MUESTRA NO IMPORTA EL COLOR Y SI LOS MATERIALES, CALIDADES Y ACABADOS REQUERIDOS YA QUE LOS COLORES SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.



**PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA PRODUCTOS METÁLICOS STEELE,
S.A. DE C.V.**

1.- SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUE MUESTRAS SON LAS QUE SE REQUIEREN PRESENTAR PARA CADA GRUPO ASÍ MISMO SOLICITAMOS QUE LAS MUESTRAS A SOLICITAR SEA UNA MUESTRA POR CADA GRUPO CON ESTO SE PUEDE EVALUAR LA CALIDAD Y MANUFACTURA DE LOS BIENES YA QUE LOS MATERIALES Y ACABADOS SON IGUALES EN CADA MODULO DE CADA GRUPO.

RESPUESTA: DGIM.- SE DIO RESPUESTA EN LA PREGUNTA NO 1 DE APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE.

2.- EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR TITULARES MADERAS GRUPO A, SOLICITAN ACABADO CON ENTINTADO BARNIZ DE POLIURETANO BASE DE AGUA BAJA EMISIÓN DE CONTAMINANTES Y NO DAÑINA AL MEDIO AMBIENTE CON 52 UNIDADES DE BRILLO Y UNA DUREZA 4H EN LAS CARAS SUPERIORES O DE VISTA SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR TERMINADO EN LACA U.V. (CATALIZADO EN TREN DE RAYOS ULTRAVIOLETA) CON 52 UNIDADES DE BRILLO Y CON UNA DUREZA 4H, Y UNA RESISTENCIA AL IMPACTO DE 500 GRS. CON ESTE TIPO DE ACABADO SE CUMPLE CON LAS UNIDADES DE BRILLO Y DUREZA, Y SE GARANTIZA LA UNIFORMIDAD EN EL ACABADO YA QUE NO DEPENDE DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA SU ELABORACIÓN.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

3.- EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR MODULARES GRUPO D, SOLICITAN PANELES BAJOS DE 1.15 M Y PANELES ALTOS DE 1.75 M, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR PANELES BAJOS DE 1.08 M Y PANELES ALTOS DE 1.68 M YA QUE ESTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LOS BIENES OFERTADOS, UNA VEZ QUE LA ALTURA NO ES LA QUE DA ESTRUCTURA A LOS PANELES Y SOLO ES MATERIAL EXTRA QUE NO SE REQUIERE PARA LA FUNCIONALIDAD DE LOS MODULARES.

RESPUESTA: DGIM.- PARA ESTE CASO SOLO SE PUEDEN DAR HOLGURAS DE +/- 3 CM.

4.- EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR MODULARES GRUPO D, SOLICITAN MOLDURA DE PVC DE 3 MM. ESPESOR TERMOFUSIONADA, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR MOLDURA DE ABS DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA YA QUE ESTA MOLDURA OFRECE LA MISMA CALIDAD Y RESISTENCIA QUE LA SOLICITADA Y ESTA MOLDURA ES LA MAS COMERCIAL PARA LAS CUBIERTAS CON TERMINADO EN LAMINADO PLÁSTICO Y NO AFECTA LA FUNCIONALIDAD DE LA CUBIERTA.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

5.- EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR MODULARES GRUPO D, SOLICITAN CUBIERTAS CON LA PARTE SUPERIOR RECUBIERTA CON LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN Y POR LA PARTE INFERIOR LAMINADO PLÁSTICO SIN ACABADO (BACKER FENOLICO) SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LAMINADO PLÁSTICO AMBAS CARAS ESTO DA MEJOR RESISTENCIA A LA CUBIERTA E IMPIDE EL INGRESO DE LÍQUIDOS AL INTERIOR DE LA MISMA Y CONSERVA LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LA MISMA.



RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO SEA LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN.

6.- EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR MODULARES GRUPO C ARCHIVERO METÁLICO, SOLICITAN QUE LA CARCASA EXTERIOR SEA DE UNA SOLA HOJA DE ACERO ROLADO EN FRIO CAL. 22, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR CUERPO DE ARCHIVERO INTEGRADO POR UNA TAPA, DOS COSTADOS Y UN RESPALDO FABRICADOS EN LAMINA CAL 22. UN FONDO EN LAMINA CAL 18. TODO ESTRUCTURADO CON CUATRO REFUERZOS VERTICALES (DOS DELANTEROS Y DOS TRASEROS) CAL 20 ESTO DA UNA MEJOR ESTABILIDAD AL ARCHIVERO Y MAYOR RESISTENCIA AL ESFUERZO GARANTIZANDO LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DEL MISMO.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA SI EMBARGO PARA EL CASO DE LOS REFUERZOS LA ESPECIFICACIÓN INDICA CALIBRE 18 Y NO 20 COMO PROPONE Y CALIBRE 16 EN LOS REFUERZOS INFERIORES, DEBIENDO RESPETAR ESTAS ÚLTIMAS APRECIACIONES.

7.- SOLICITAMOS NOS INDIQUEN COMO SE EVALUARA LA PROPUESTA ECONÓMICA SI ES POR CANTIDADES MÍNIMAS O POR CANTIDADES MÁXIMAS.

RESPUESTA: DGRM.- DEBERÁ REALIZARSE LA PROPUESTA CON CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, ÉSTAS ÚLTIMAS EN RAZÓN DE QUE DARÁN CERTEZA AL CONSEJO DE SU ACEPTACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO-ABIERTO, EN CASO DE NO PRESENTAR LA PROPUESTA DE LAS CANTIDADES MÁXIMAS SOLICITADAS, NO SE CONSIDERARÁ SU PROPUESTA AÚN CUANDO CONSIDERE LAS CANTIDADES MÍNIMAS.

EJEMPLO:

Grupo	Cantidad mínima	Precio Unitario	Precio Total Mínimo	Cantidad Máxima	Precio Total Máximo
Sillas y sillones (operativos-tela)	10	\$50.00	\$500.00	15	\$750.00

De manera enunciativa:

- El costo de instalación de la silla es de \$10.00
- El costo de Mantenimiento preventivo el cual se dará dos veces al año por el periodo de 10 años es de \$10.00

8.- SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI EL COSTO POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE DEBE INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES A OFERTAR, O SE DEBE REFLEJAR POR SEPARADO EN LA PROPUESTA.

RESPUESTA: DGRM.- SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DEL PRECIO UNITARIO, PERO SE DEBERÁ SEÑALAR ENUNCIATIVAMENTE SU COSTO POR PARTIDA.



PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.

1.- PUNTO 1.2. MUESTRAS Y CATÁLOGOS. SOLICITAN EN BASES DE LICITACIÓN QUE SE DEBEN DE PRESENTAR MUESTRAS DE LOS BIENES QUE SE OFREZCAN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL "ANEXO 1". SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUEN CUALES VAN A SER LAS MUESTRAS QUE VAN A REQUERIR PARA SU EVALUACIÓN. DE PREFERENCIA FAVOR DE SOLICITAR MUESTRA REPRESENTATIVA DE CADA GRUPO.

RESPUESTA: DGIM.- SE DIO RESPUESTA EN LA PREGUNTA NO 1 DE APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE.

2.- EN RELACIÓN A LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN, SOLICITAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESTEMOS ESTA POR UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS Y SEA RENOVADA POSTERIORMENTE HASTA CUMPLIR CON LA VIGENCIA DE 10 AÑOS REQUERIDA.

RESPUESTA: DGAJ.-: DEBERÁ PRESENTARSE POR 10 AÑOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

3.- REQUISITOS LEGALES PUNTO 5 COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO, CON FECHA DE SU EXPEDICIÓN NO MAYOR A TRES MESES). SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE LA IMPRESIÓN DIGITAL DEL RECIBO TELEFÓNICO SIN NECESIDAD DE SER CERTIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO LAS LEYES FISCALES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, Y ESTA CERTIFICACIÓN GENERARÍA UN COSTO ADICIONAL Y LA DIFICULTAD DE QUE PUEDA SER CERTIFICADO ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

RESPUESTA: DGAJ.-CUANDO CORRESPONDA A UNA IMPRESIÓN DIGITAL, ES NECESARIO SE PRESENTE CERTIFICADO DE ACUERDO A BASES.

4.- EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. QUE CANTIDAD SE DEBE CONSIDERAR, LA CANTIDAD MÍNIMA O LA CANTIDAD MÁXIMA?

RESPUESTA: DGRM.-SE DIO RESPUESTA CON LA PREGUNTA 7 DE LA EMPRESA PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.

5.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO A TITULARES-MADERAS. PRIVADO DE TITULAR MAGISTRADOS Y JUECES. GABINETE TIPO CLOSET SOLICITAN EN BASES DE LICITACIÓN FRENTE 2 DE 0.30 M (DEL ESPACIO PARA GUARDAROPA). ¿SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR ESE ESPACIO DE 0.43 M ?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

6.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO A TITULARES-MADERAS. PRIVADO DE TITULAR MAGISTRADOS Y JUECES. SOLICITAN EN BASES DE LICITACIÓN CAJONERAS (PARA CREDENZA Y ESCRITORIO) QUE MIDAN 0.38 M DE FRENTE. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN COTIZAR QUE

[Handwritten signatures and marks]



LAS CAJONERAS (PARA CREDENZA Y ESCRITORIO) PUEDAN MEDIR 0.43 M DE FRENTE. CABE SEÑALAR QUE DE ESTA MANERA TENDRÍAN UNA MAYOR ÁREA DE GUARDADO.

RESPUESTA: DGIM.- EL MÁXIMO QUE PODRÁN CRECER O DISMINUIR LOS CAJONES EN MEDIDAS GENERALES SERÁ +/- 3 CM SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, PARA ESTE CASO SE ACEPTA LA MEDIDA SOLICITADA.

7.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO A TITULARES-MADERAS. PRIVADO DE TITULAR MAGISTRADOS Y JUECES. SOLICITAN EN BASES DE LICITACIÓN QUE SE DEBE DE CONTAR CON GROMMETS PASA CABLES EN FORMA CIRCULAR U OVAL: UNO CENTRADO AL FONDO DE LA CUBIERTA DE LA CREDENZA, Y UNO AL CENTRO DEL FALDON DE LA CREDENZA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER COTIZAR DOS GROMMETS PASA CABLES EN FORMA CIRCULAR U OVAL: UNO EN CADA LADO AL FONDO DE LA CUBIERTA DE LA CREDENZA Y UNO EN CADA LADO DEL FALDON (DOS) DE LA CREDENZA. PARA TENER UNA MAYOR VERSATILIDAD EN EL CABLEADO A REQUERIR.

RESPUESTA: DGIM.- DEBERÁN COLOCARSE COMO SE REQUIEREN YA QUE LAS PERFORACIONES QUE PROPONE QUEDAN DETRÁS DE LOS CAJONES POR LO QUE NO RESULTAN FUNCIONALES.

8.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO A TITULARES-MADERAS. SOLICITAN LOS PANELES ESTRUCTURALES EN MDP O MDF DE 30 MM DE ESPESOR. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR PARA ESTOS, MDF DE 28 MM DE ESPESOR EN LAS MISMA APLICACIONES REQUERIDAS CON EL ACABADO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN, CABE SEÑALAR QUE NO AFECTA O DEMERITA EL FIN PRINCIPAL DE LAS SUPERFICIES.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

9.- MOBILIARIO MODULAR GRUPO B SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS), EN RELACIÓN AL SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR CONCHA INTERIOR EN MADERA LAMINADA CONTRACHAPADA DE 12 MM DE ESPESOR PARA EL ASIENTO Y RESPALDO?

RESPUESTA: DGIM.- DEBERÁ APAGARSE A LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

10.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO C ARCHIVERO METÁLICO. SOLICITAN EN BASES FONDO DE 0.50 MTS. SOLICITAMOS PODER OFERTAR EL FONDO DEL ARCHIVERO DE 0.46 MTS?

RESPUESTA: DGIM.- SE ACEPTA LA MEDIDA SOLICITADA.

11.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO C ARCHIVERO METÁLICO. ¿SOLICITAMOS PODER OFERTAR JALADERÁ EMBUTIDA DEL MISMO MATERIAL Y CALIBRE SOLICITADO PARA EL FRENTE DE LOS CAJONES A TODO LO LARGO DE SU PARTE SUPERIOR, PARA TENER UNA MAYOR AREA DE AGARRE CONSERVANDO LOS 2 CM DE PROFUNDIDAD?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE SIEMPRE Y CUANDO MANTENGA EL CALIBRE REQUERIDO PARA EL FRENTE DEL CAJÓN Y LA PROFUNDIDAD SOLICITADA.



12.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO D MODULARES. SOLICITAN CUBIERTAS FABRICADAS EN MDP O MDF DE 30 MM DE ESPESOR. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR MDF DE 28 MM DE ESPESOR EN LAS MISMA APLICACIONES REQUERIDAS CON EL ACABADO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN, CABE SEÑALAR QUE NO AFECTA O DEMERITA EL FIN PRINCIPAL DE LAS SUPERFICIES.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

13.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO D MODULARES. SOLICITAN EN BASES DE LICITACIÓN CHIQUEADOR DE 2" (51 MM) EN LA TAPA VERTICAL DE LOS POSTES, A UNA ALTURA DE 83 CM SOBRE NIVEL DE PISO. ¿LA HOLGURA DE +- 3 CM TAMBIÉN APLICA PARA ESTE ELEMENTO, O CUAL ES SU TOLERANCIA EN MEDIDAS?

RESPUESTA: DGIM.- LA MEDIDA DE 83 CM SE REQUIERE AL CENTRO DE LA PERFORACIÓN O CHIQUEADOR CUANDO EL NIVELADOR DE LA MAMPARA ESTE DENTRO DE LA MISMA EN SU TOTALIDAD Y VARIARÁ DE ACUERDO AL ACOMODO DEL MISMO Y LA PERFORACIÓN MÍNIMO SERÁ DE 2" PUDIENDO SER MÁS AMPLIA SI ASÍ LO REQUIERE SU DISEÑO.

14.- MOBILIARIO MODULAR. GRUPO D MODULARES. SOLICITAN EN BASES DE LICITACIÓN CHIQUEADOR DE UNA ALTURA DE 83 CM SOBRE NIVEL DE PISO. ¿ESTA MEDIDA SE TOMA DESDE EL NIVEL DE PISO TERMINADO AL CENTRO DEL CHIQUEADOR, O A DONDE? FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: DGIM.- SE ACLARÓ EN LA RESPUESTA ANTERIOR.

15.- MOBILIARIO MODULAR TITULAR GRUPO E (SILLAS Y SILLONES), EN RELACIÓN AL SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR CONCHA INTERIOR EN MADERA LAMINADA CONTRACHAPADA DE 12 MM DE ESPESOR PARA EL ASIENTO Y RESPALDO?

RESPUESTA: DGIM.- DEBERÁ APAGARSE A LO REQUERIDO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

16.- MADERAS SALA DE SESIONES GRUPO F, EN RELACIÓN A LA MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE COMPUTO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR CON DOS GROMETS OVALES EN CUBIERTA Y DOS GROMETS DE MEDIA LUNA EN EL RESPALDO?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.

PARA EL GRUPO DE MODULARES SE PUEDEN ENTREGAR SOLO DOS MUESTRAS QUE SON REPRESENTATIVAS DE LOS DEMÁS POR EJEMPLO "ESTACIÓN PARA AUTOSUSTENTABLE - SECRETARIO O ACTUARIO" Y "ESTACIÓN CON PANELES -SECRETARIO O ACTUARIO"?



RESPUESTA: DGIM.- SE DIO RESPUESTA EN LA PREGUNTA NO 1 DE APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE.

EN EL GRUPO DE MODULARES SOLICITAN CUBIERTA EN MDF DE 30 MM ¿PODRÍA OFERTAR MDF DE 25MM DE GROSOR MÁS EL ACABADO QUE ES EL LAMINADO PLÁSTICO Y BAKER?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

EXISTE ALGUNA TOLERANCIA EN EL ESPESOR DE LAS CUBIERTAS QUE SOLICITAN DE MAS, MENOS.

RESPUESTA: DGIM.- LAS CUBIERTAS PODRÁN SER DE 28MM 28MM O 30MM COMO INDICA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

EN LAS CUBIERTAS SOLICITAN MOLDURA EN PVC DE 3 MM ¿PODRÍA OFERTAR PVC DE 2MM DE ESPESOR?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

LAS GAVETAS LAS PIDEN CON COSTADOS EN MDF ¿SE PUEDE OFERTAR COMPLETAMENTE METÁLICA CAL. 18 Y PUERTAS CAL. 22?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

NOS PODRÍAN PROPORCIONAR LOS COLORES PARA LA ESTRUCTURA, CUBIERTAS Y TELA DE LAS MAMPARAS?

RESPUESTA: DGIM.- PARA EFECTOS DE MUESTRA NO IMPORTA EL COLOR Y SI LOS MATERIALES, CALIDADES Y ACABADOS REQUERIDOS YA QUE LOS COLORES SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

PARA EL PEDESTAL DE LOS MÓDULOS SE PROPONE JALADERA EMBUTIDA DE METAL A TODO LO LARGO DEL FRENTE DEL CAJÓN EN LUGAR DE JALADERA DE PLÁSTICO ABS, Y A SU VES SE PROPONE EL REGATÓN DE POLIPROPILENO EN LUGAR DEL REGATÓN DE PLÁSTICO ABS?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL CALIBRE PARA EL FRENTE DEL CAJÓN Y PARA EL REGATÓN SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE LA CORRECTA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DEL MISMO.

[Handwritten signatures and marks]



PREGUNTAS TÉCNICAS DEL GRUPO METÁLICOS

EN EL ARCHIVERO SOLICITAN EL FRENTE DEL CAJÓN LO PIDEN ATORNILLADO AL CUERPO DEL MISMO. SE RECOMIENDA DEJARLO SOLDADO YA QUE OFRECE UNA MAYOR RESISTENCIA, ESTO ES POSIBLE?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

EN EL ARCHIVERO SOLICITAN LA JALADERA DE PLÁSTICO ABS QUE PIDE EN LOS FRENTE DE CAJÓN, SE PUEDE CAMBIAR POR UNA JALADERA EMBUTIDA DE METAL A TODO LO LARGO DEL FRENTE?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL CALIBRE PARA EL FRENTE DEL CAJÓN Y LA PROFUNDIDAD REQUERIDA.

PARA EL ARCHIVERO Y LIBRERO SOLICITAN REGATONES DE PLÁSTICO ABS; ¿LOS OFERTAMOS EN PLÁSTICO DE POLIPROPILENO?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

EXISTE ALGUNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES QUE PROPORCIONAN?

RESPUESTA: DGIM.- +/- 3 cm

PODRÍAN PROPORCIONAR UNA MUESTRA DEL COLOR QUE SOLICITAN PARA EL ARCHIVERO, LIBRERO, CESTO Y PERCHERO?

RESPUESTA: DGIM.- PARA EFECTOS DE MUESTRA NO IMPORTA EL COLOR Y SI LOS MATERIALES, CALIDADES Y ACABADOS REQUERIDOS YA QUE LOS COLORES SE AUTORIZARÁN A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

EL CESTO SE PIDE EN LÁMINA MULTIPERFORADA, SE PUEDE PRESENTAR EN LÁMINA LISA.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SIEMPRE Y CUANDO RESPETE LOS CALIBRES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS.

PREGUNTAS TÉCNICAS DEL SILLAS Y SILLONES

A QUE SE REFIEREN AL DECIR FIBRA DE COCO SE PUEDE CAMBIAR POR OTRO ELEMENTO?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



RESPUESTA: DGIM.- SI PUEDE CAMBIAR POR OTRO ELEMENTO QUE DE CORRECTA ESTABILIDAD A EL SILLÓN

EN LOS SILLONES DE 3 Y 1 PLAZAS SE OBSERVAN PATAS REDONDAS DE QUE MATERIAL Y ACABADO SE REQUIEREN

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁN SER CONFORME A SU DISEÑO SIEMPRE Y CUANDO SEA UN ELEMENTO QUE SE PUEDA GARANTIZAR DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO Y QUE TANTO ESTÉTICA COMO FUNCIONALMENTE SEA ACORDE CON EL SILLÓN.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA INDUSTRIAS JAFHER S.A. DE C.V.

1.- PARA PARTICIPAR EN EL GRUPO DE MODULARES SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA LAS ESTACIONES CON PANELES (SECRETARIO Y ACTUARIO, PERSONAL OPERATIVO, SECRETARIA, ESTACIÓN AUTOSUSTENTABLE CON MAMPARA PERSONAL OPERATIVO) SIEMPRE Y CUANDO SE ASEGURE EJEMPLIFICAR TODOS LOS ELEMENTOS CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL GRUPO

RESPUESTA: DGIM.- SE DIO RESPUESTA EN LA PREGUNTA NO 1 DE APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE.

2.-REFERENTE A LA ESTACIÓN PARA RECEPCIÓN CON ATENCIÓN A DISCAPACITADOS , PODEMOS PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA APLICACIÓN DE CHAPA DE MADERA PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO Y DE CALIDAD, SIN PRESENTAR TODO EL MODULO

RESPUESTA: DGIM.- SE DIO RESPUESTA EN LA PREGUNTA NO 1 DE APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE.

.3.- REFERENTE A LOS PEDESTALES SOLICITAN JALADERA EMBUTIDA DE PLÁSTICO ABS MOLDEADO POR INYECCIÓN O METÁLICA , ¿ LA JALADERA PODRÁ SER EMBUTIDA A TODO LO LARGO DEL FRENTE DE LAS GAVETAS CONSIDERANDO EL MISMO CALIBRE ?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL CALIBRE PARA EL FRENTE DEL CAJÓN Y LA PROFUNDIDAD REQUERIDA.

4- REFERENTE AL GRUPO DE MODULARES EN EL APARTADO INSTALACIONES MENCIONAN CHIQUEADOR DE 2" EN LA TAPA VERTICAL DE LOS POSTES A UNA ALTURA DE 83 CMS SOBRE NIVEL DE PISO TERMINADO ¿PODRÍAN AMPLIAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A ESTE CONCEPTO?

[Handwritten signatures and initials]



RESPUESTA: DGIM.- ES UNA PERFORACIÓN DE MÍNIMO 2" QUE DEBEN TENER LAS ESQUINAS, CONECTORES Y/O REMATES DE LAS CARAS DE LOS PANELES CON LA INTENCIÓN DE QUE POR ESTOS PUEDA PASAR EL CABLEADO DE VOZ Y DATOS.

5-REFERENTE AL CONCEPTO DE LOS ACABADOS EN CUBIERTAS DADO QUE EL CANTO DE PVC DE 3MM YA NO ES COMERCIAL, SOLICITAMOS NOS ACEPTEN PROPONER CANTO DE PVC EN 2 MM.

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

6-REFERENTE A LA FIJACIÓN DE LOS PANELES ¿SOLICITAMOS SE ACEPTEN, SEA A BASE DE LAMINAS FABRICADAS EN ACERO GALVANIZADA, CON GANCHOS DEL MISMO MATERIAL ASEGURANDO LA CORRECTA FIJACIÓN Y PERMITIENDO ASI EL DISEÑO DE INGENIERÍA DE CADA FABRICANTE ?

RESPUESTA: DGIM.- PODRÁ REALIZARSE COMO LO PROPONE, O COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RESPETANDO ACABADOS INDICADOS.

7.- ¿SOLICITAMOS NOS PUEDAN PROPORCIONAR FOTOGRAFÍAS DEL GRUPO DE MODULARES?

RESPUESTA: DGIM.- SE INCLUIRÁN FOTOGRAFÍAS EN EL CD QUE SE ENTREGA CON LOS PLANOS SOLICITADOS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN ESTE EVENTO.

8. DE ACUERDO AL PUNTO 3.2.1 SOLICITAN ALMACENA EN UN CD LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE SE PODRÁN PRESENTAR IMPRESOS SOLAMENTE LOS ACUSES DE RECIBO DE LAS DECLARACIONES Y EL RESTO EN UN CD O USB PARA SIMPLIFICAR LA DOCUMENTACIÓN

RESPUESTA: DGRM.- NO, LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LOS PUNTOS 3.2.1.1 Y 3.2.1.2 DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DEL (SOBRE NO. 1) EN ORIGINAL (O COPIA CERTIFICADA ANTE FEDATARIO PÚBLICO), ASÍ COMO COPIA FIEL Y LEGIBLE DEL MISMO, PARA SU COTEJO E INMEDIATA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL O DE LA COPIA CERTIFICADA CORRESPONDIENTE, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR PREFERENTEMENTE ESCANEADA Y ALMACENADA EN UN CD.

9 REFERENTE A LOS PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA TUVIMOS PROBLEMAS TÉCNICOS PARA SU REVISIÓN, SOLICITAMOS TENGAN A BIEN PROPORCIONARNOS ESTE ARCHIVO NUEVAMENTE.

RESPUESTA: DGIM.- SE PROPORCIONA EL CD CON PLANO DE PUEBLA EN ESTE EVENTO

f



EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 VIGENTE DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE, EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2014 A LAS 11:00 HORAS, EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS, POR LO QUE SE LES HIZO LA RECOMENDACIÓN A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.

SE LES RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS, QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL VIGENTE.

FINALMENTE, SE PREGUNTÓ A LOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DEL PRESIDIO, SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O SI DESEABAN AGREGAR ALGO MÁS, NO EXISTIENDO ALGUNA, SE DIÓ POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA, A LAS 13:30 HRS., DEL DÍA DE LA FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

SERVIDORES PÚBLICOS:

C.P. CARLOS ALBERTO ROQUENÍ ISLAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES

C. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN ESCALANTE
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS.

ARQ. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ESPINOSA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INMUEBLES Y MANTENIMIENTO.



----- CONCURSANTES -----


SR. MARTÍN RAMÍREZ VILLEGAS
INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.


SR. FLAVIO RAMÍREZ MARTÍNEZ
INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V..


SR. LUIS GABRIEL NIETO RAMOS
APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON
HAUCKE, S.A. DE C.V.


SR. NEMECIO MORENO LÓPEZ
ABASTECEDORA URUGUAY, S.A. DE C.V.


SR. NAZARIO A. GALICIA SANTIAGO
GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.



Esta hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública Nacional No. OM/SEA/DGRM/DADQ/LPN/017/2014.

