



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ACTA CIRCUNSTANCIADA:
ACLARACIÓN A LAS BASES

PROCEDIMIENTO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CJF/SEA/DGRM/LPN/027/2016

ADQUISICIÓN:
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE TRES TRIBUNALES COLEGIADOS, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO".

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

- I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 318, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES PRESIDIDA POR EL L.C.P. ELOY GALVÁN SAYAGO ASISTIDO POR LA LIC. KARINA PAREDES VADILLO, COMO REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SIENDO LAS 11:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN LA CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, CIUDAD DE MÉXICO; SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DEL SIGUIENTE SERVIDOR PÚBLICO: DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, ARQ. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ESPINOSA.
- II. LA CONVOCANTE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES Y SERVIDORES PÚBLICOS, QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 325 FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, SERÁ VIDEO GRABADO EN SU TOTALIDAD, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN DE LOS FALLOS, EL CUAL SE DIFUNDIRÁ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL CONSEJO, PARA EFECTOS EXCLUSIVOS DE TRANSPARENCIA.
- III. CABE SEÑALAR QUE DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, LOS PROVEEDORES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

NO.	LICITANTES
1	GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.
2	APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.
3	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.
4	MUEBLES DISPLAN, S.A. DE C.V.

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

- IV. SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS ASISTENTES, QUE LAS RESPUESTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, FUERON ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, ASIMISMO, LAS RESPUESTAS DE CARÁCTER FINANCIERO CONTABLE, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y LAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES; SIENDO RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1.- GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.

"A" TITULARES - MADERA

1.- CUAL SERA EL COLOR DE LA CHAPA DE MADERA PARA LAS MUESTRAS.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PARA EFECTOS DE MUESTRA NO SE REQUIERE UN COLOR EN ESPECÍFICO YA QUE LAS TONALIDADES DE LA CHAPA DE MADERA SE DEFINIRÁN CON LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTEN ADJUDICADAS.

2.- DE LA PARTIDA PRIVADO TITULAR MAGISTRADOS Y JUECES, CUAL SERÁ EL SUSTRATO DE LAS GAVETAS PAPELERA Y ARCHIVO DE LOS PEDESTALES Y DE LA TORRE DE GUARDADO CON GABINETE Y CAJONERA, Y SI SE PUEDE OFERTAR DE TRIPLAY DE PINO DE 12 MM Y 6 MM.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN SER FABRICADOS CON PANELES ESTRUCTURALES DE MDP O MDF DE 30 MM. DE ESPESOR (NO AGLOMERADO); EXCEPTO EL FALDÓN, COMPARTIMIENTOS, FONDOS DE CAJÓN Y ENTREPAÑOS QUE DEBERÁN FABRICARSE EN MDP O MDF DE 19 MM. DE ESPESOR (NO AGLOMERADO).

3.- QUE TIPO Y LARGO DE JALADERA DE ACERO SE REQUIEREN PARA LAS MUESTRAS.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

JALADERAS DE ACERO COMO SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN, NINGÚN MODELO EN ESPECÍFICO PERO QUE ESTE SE PUEDA INSTALAR TANTO EN PUERTAS COMO FRENTES DE CAJÓN PUDIENDO ESTAR ENTRE 5CM Y 15 CM.

"B" SILLAS Y SILLONES.

1.- PARA EL GRUPO SILLAS Y SILLONES OPERATIVOS, SOLICITAN SILLÓN DE RESPALDO MEDIO EN TELA, PODEMOS PRESENTAR SILLÓN EJECUTIVO CON CASCO DE MADERA Y RESPALDO EN

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
		R	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

POLIPROPILENO, GARANTIZANDO EN ELLO CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE?

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SI SE PUEDE OFERTAR LA SILLA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO CAMBIEN EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS, CALIBRES Y/O ACABADOS.

MOBILIARIO MODULAR
TITULAR (SILLAS Y SILLONES)

SILLA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN PIEL NEGRA:

1.- SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE, PARA EFECTOS DE MUESTRA SE PUEDA PRESENTAR ESTA SILLA EN RESPALDO ALTO, Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA MI REPRESENTADA SE ENTREGARÁ EN EL MISMO MODELO SOLO QUE EN RESPALDO MEDIO COMO LO SOLICITA LA CONVOCANTE, GARANTIZANDO CALIDAD LA GARANTÍA QUE SE SOLICITA EN BASES.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PARA EFECTOS DE MUESTRA PODRÁ PRESENTAR LA SILLA EN RESPALDO ALTO, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, QUE EL MODELO SERÁ EL MISMO EN CUANTO COMPONENTES PROPUESTOS, ACABADOS Y ESTABILIDAD DE LA MISMA.

2. PARA LA SILLA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL NEGRA, LA CONVOCANTE SOLICITA LA ESTRUCTURA DE ACERO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE CON CASCO DE MADERA TAPIZADA EN PIEL GENUINA GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y RESISTENCIA, ASIMISMO CONSIDERANDO LA GARANTÍA SOLICITADA POR LA CONVOCANTE.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SI SE PUEDE OFERTAR LA SILLA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO CAMBIEN EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS, CALIBRES Y/O ACABADOS.

2.- APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.

1.- "GRUPO A" MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO EN PRIVADO DE TITULAR, MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA EN PRIVADO DE TITULAR, MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA EN PRIVADO DE TITULAR, MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA EXTERIOR, SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR LAS CUBIERTAS EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR.

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
		K	J

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PODRÁ OFERTAR LAS CUBIERTAS EN MDF O MDP EN 25 MM CONSIDERÁNDOSE HOLGURAS SOLO PARA ESTOS CASOS DE +/- 3 MM.

2.- "GRUPO A1" MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO EN PRIVADO DE TITULAR, MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA EN PRIVADO DE TITULAR, MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA EN PRIVADO DE TITULAR, MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA EXTERIOR, SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PODER OFERTAR EL ACABADO FINAL A BASE DE APLICACIÓN DE BARNIZ DE 7 ETAPAS CON EL MISMO ACABADO DEL GRUPO A1.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE PUEDEN HOMOLOGAR LOS PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS ACABADOS, TOMANDO EN CUENTA QUE DICHOS ACABADOS DEBERÁN TENER LA CALIDAD Y RESISTENCIA ADECUADAS PARA SER VERIFICADOS EN LAS PRUEBAS FÍSICAS QUE SE LES REALIZAN A DICHOS BIENES (DUREZA 4H)

3.- "GRUPO A1" MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS, MÓDULO PARA SECRETARIO, MESA DE APOYO PARA SECRETARIO DE SALA Y MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO EN PRIVADO DE TITULAR, SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PODER OFERTAR LAS CUBIERTAS EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR CON CANTOS RECTOS ENCHAPADOS.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PODRÁ OFERTAR LAS CUBIERTAS EN MDF O MDP EN 25 MM CONSIDERÁNDOSE HOLGURAS SOLO PARA ESTOS CASOS DE +/- 3 MM.

4.- "GRUPO B" MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES, SILLA PARA VISITAS DE SECRETARIOS Y ACTUARIOS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA DE BASE PARA RECIBIR ASIENTO, EN TUBULAR DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 1" CAL. 14 EN TODAS SUS PARTES Y ESTRUCTURA ARMADA CON TORNILLERÍA OCULTA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

EL CALIBRE REQUERIDO ES IGUAL AL SOLICITADO Y LA SECCIÓN DE 1" REQUERIDA ES INCLUSO MAYOR A LO REQUERIDO POR LO QUE PODRÁ OFERTAR COMO LO PROPONE.

5.- "GRUPO B" MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES, SILLÓN DE TRES PLAZAS EN ESPERA EXTERIOR, SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PODER OFERTARLO CON LOS COJINES FIJOS.

RUBRICAS			
licitantes			SERVIDORES PÚBLICOS
			K

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PODRÁ OFERTAR LOS COJINES FIJOS CON LO CUAL TAMPOCO SERÁN NECESARIAS LAS ARGOLLAS DE SUJECCIÓN REQUERIDAS PARA LOS MISMOS.

6.- "GRUPO B" MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES, SILLA APILABLE PARA PÚBLICO, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA DE BASE PARA RECIBIR ASIENTO, PATAS FABRICADAS EN TUBO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 1" CAL. 14 EN TODAS SUS PARTES, ESTRUCTURA ARMADA CON TORNILLERÍA OCULTA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

EL CALIBRE REQUERIDO ES IGUAL AL SOLICITADO Y LA SECCIÓN DE 1" REQUERIDA ES INCLUSO MAYOR A LO REQUERIDO POR LO QUE PODRÁ OFERTAR COMO LO PROPONE.

7.- "GRUPO E" MOBILIARIO MODULAR TITULAR SILLAS Y SILLONES, SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA EN ACERO CON CAPUCHÓN DE ALUMINIO PULIDO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE CAMBIEN EN EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDA.

8.- "GRUPO E" MOBILIARIO MODULAR TITULAR SILLAS Y SILLONES, SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LOS BRAZOS CON AJUSTE EN MÚLTIPLES POSICIONES.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PODRÁ OFERTARLO COMO PROPONE, YA QUE ES UN PLUS DEL REQUERIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE DEMERITE LA CALIDAD Y RESISTENCIA DE LOS BIENES REQUERIDOS.

9.- "GRUPO E" MOBILIARIO MODULAR TITULAR SILLAS Y SILLONES, SILLA PARA VISITAS DE TITULAR, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LA ESTRUCTURA DE BASE PARA RECIBIR ASIENTO, EN TUBULAR DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 1" CAL. 14 EN TODAS SUS PARTES Y ESTRUCTURA ARMADA CON TORNILLERÍA OCULTA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

EL CALIBRE REQUERIDO ES IGUAL AL SOLICITADO Y LA SECCIÓN DE 1" REQUERIDA ES INCLUSO MAYOR A LO REQUERIDO POR LO QUE PODRÁ OFERTAR COMO LO PROPONE.

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
			K

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

10.- "GRUPO E" MOBILIARIO MODULAR TITULAR SILLAS Y SILLONES, SILLÓN DE TRES PLAZAS EN ESPERA EXTERIOR Y SOFÁ INDIVIDUAL EN PRIVADO DE TITULAR, SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PODER OFERTARLOS LOS COJINES FIJOS A LA ESTRUCTURA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PODRA OFERTAR LOS COJINES FIJOS CON LO CUAL TAMPOCO SERÁN NECESARIAS LAS ARGOLLAS DE SUJECCIÓN REQUERIDAS PARA LOS MISMOS.

11.- "GRUPO E" MOBILIARIO MODULAR TITULAR SILLAS Y SILLONES, SILLA DE RESPALDO MEDIO, TAPIZADA EN PIEL NEGRA, SOLICITAMOS SE ACEPTÉ PODER OFERTARLOS LOS COJINES FIJOS EL SUSTRATO.

BASE: BASE DE 5 PUNTOS FABRICADA ENACERO ACABADO CROMADO; RESPALDO Y ASIENTO: ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA EN DOS PARTES (ASIENTO Y RESPALDO) CASCOS INTERNOS Y CONCHAS EXTERIORES FABRICADAS EN POLIPROPILENO INYECTADO CON INSERTOS METÁLICOS ROSCADOS PARA TODOS LOS ENSAMBLES REQUERIDOS; ESTRUCTURA RESPALDO Y ASIENTO: EL ASIENTO PRESENTA AL FRENTE UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA, A FIN DE PERMITIR LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA EN EL CONJUNTO PIERNA-MUSLO; EL RESPALDO A SU VEZ CUENTA CON UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA AMPLIA ZONA DE SOPORTE LUMBAR Y PÉLVICO; ACABADOS TODAS LAS PARTES METÁLICAS SON SOMETIDAS A UN PROCESO DE LAVADO Y FOSFATIZADO PARA SU LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL ACABADO FINAL A BASE DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA EPOXICOPOLIÉSTER HORNEADA; TAPICERÍA: TELA 100 % POLIÉSTER CON RETARDANTE A LA FLAMA, PESO 18.18 ONZAS POR YARDA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 60,000 CICLOS, RESISTENCIA A LOS RAYOS UV 40 HRS. RESISTENCIA AL RASGADO 10 KG Y UNA TENSIÓN DE 30 KG/CM2. LA TELA ES ADHERIDA A LOS COJINES POR MEDIO DE PEGAMENTO; ACOJINAMIENTO: EL ACOJINAMIENTO DEL RESPALDO Y ASIENTO A BASE DE ESPUMA INYECTADA Y MOLDEADA A BASE DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA (CON CAPACIDAD DE RECUPERAR SU FORMA ORIGINAL) DE 5 CM DE ESPESOR, ANTI ALERGÉNICO Y EL FRENTE DEL ASIENTO ES TIPO CASCADA, EL PERÍMETRO Y LAS ESQUINAS REDONDEADAS; MECANISMO SISTEMA DE NIVELACIÓN: MECANISMO DE RECLINACIÓN, QUE PERMITE RECLINAR EL RESPALDO DE MANERA INDEPENDIENTE AL ASIENTO. MULTIBLOQUEO EN DIFERENTES POSICIONES. EL SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA SE LLEVA A CABO POR MEDIO DE UN PISTÓN DE GAS (NITRÓGENO), DE FABRICACIÓN ALEMANA, EL CUAL SE INSERTA SOBRE LA BASE DE 5 PUNTAS, EL CUERPO DEL PISTÓN ESTÁ PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILÍNDRICA TIPO TELESCOPIO. CUENTA CON UNA CARRERA DE 10 CM. EL PISTÓN CUMPLE CON UNA RESISTENCIA DE POR LO MENOS DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO. LA RESISTENCIA A LA CARGA VERTICAL DE LA BASE ES DE 175 KGS; RODAJAS: CON DOBLE RUEDA DE NYLON, DE 50 MM DE DIÁMETRO, DE ACCIÓN DOBLE, Y CUENTAN CON NERVADURAS INTERIORES PARA MAYOR RESISTENCIA, LA RODAJA CUMPLE CON 250,000 CICLOS DE USO CONTINUO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PODRÁ OFERTAR CONFORME A LA ESPECIFICACIÓN PROPUESTA, SIN EMBARGO EN LO QUE SE REFIERE A LA TAPICERÍA, NO ES CORRECTA SU PROPUESTA YA QUE SE REQUIEREN LAS SILLAS REFERIDAS EN PIEL, Y NO SE REQUIEREN COJINES FIJOS A NINGÚN SUSTRATO.

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
		K	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

3.- PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.

GRUPO A, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS

MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO EN PRIVADO DE TITULAR.

1.- DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE SOLICITA UN PORTATECLADO METÁLICO ARTICULADO DE MORDAZA, ESTE ES EL QUE SE DEBERÁ ENTREGAR?

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA SE INDICA QUE PODRÁ SER DE CHAROLA O DE MORDAZA.

GRUPO B, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR (SILLAS Y SILLONES)

SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO.

2.- SOLICITAN RESPALDO Y ASIENTO CON CONCHAS INTERNAS Y EXTERNAS DE POLIPROPILENO MOLDEADO, SOLICITAMOS OFERTAR, QUE EL RESPALDO CUENTE CON CONCHAS INTERNA Y EXTERNA DE POLIPROPILENO MOLDEADO, Y QUE EL ASIENTO CUENTE CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO MOLDEADO, Y CON MADERA LAMINADA DE TRIPLAY CONTRACHAPADA EN EL INTERIOR, ESTE TIPO DE MATERIAL (TRIPLAY CONTRACHAPADO), OFRECE LA MISMA RESISTENCIA Y FUNCIONALIDAD YA QUE SE ENCUENTRA REFORZADO CON EL POLIPROPILENO MOLDEADO Y TAMBIÉN LA MISMA FUNCIÓN, QUE EL MATERIAL QUE SOLICITAN EN BASES.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SI SE PUEDE OFERTAR LA SILLA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO CAMBIEN EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS, CALIBRES Y/O ACABADOS.

3.- DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITAN BRAZOS METÁLICOS CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BRAZOS DE POLIPROPILENO, SIN EMBARGO NO EXISTE INCONVENIENTE DE QUE SE OFERTEN METÁLICOS CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO.

4.- SOLICITAN MEDIDAS DE 0.50 M. DE FRENTE, 0.50 M. DE FONDO, 0.92 M A 1.02 M. EN ALTURA DEL RESPALDO, 0.42 M. A 0.52 M. ALTURA DEL ASIENTO Y BASE DE 24" O 26" DE DIÁMETRO, DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS NACIONALES Y DEBIDO A QUE EN NUESTRO PAÍS HAY

RUBRICAS				SERVIDORES PÚBLICOS	
				K	2

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

PERSONAS QUE SALEN DE LA MEDIA NACIONAL, SOLICITAMOS OFERTAR ALTURA DEL RESPALDO DE 1.03 M A 1.18 M., Y UNA ALTURA DEL ASIENTO DE 0.47 M A 0.61 M., ESTO BRINDA MAYOR CONFORT Y ERGONOMÍA AL USUARIO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁN RESPETAR LOS RANGOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PUDIENDO HABER UNA VARIACIÓN DE +/-3 CM.

SILLA PARA VISITAS DE SECRETARIOS Y ACTUARIOS

5.- SOLICITAN ESTRUCTURA DEL MARCO EN TUBO DE ACERO CAL. 16 EN PATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE .875" X 1.25" SOLICITAMOS OFERTAR, ESTRUCTURA DEL MARCO EN PATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE TUBULAR METÁLICO REDONDO DE 7/8" EN CAL. 18. ESTO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA SILLA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ APEGAR A LOS CALIBRES REQUERIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN Y SOLO SE ACEPTARÁN CALIBRES Y ESPESORES SUPERIORES (NO INTERIORES).

6.- SOLICITAN LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE PARA ASIENTO EN BARRA DE ACERO DE 7/16" RIELES SE SOPORTE DE .625" X .875" EN TUBO DE ACERO CAL 14., RIELES DELANTEROS Y TRASEROS DE ACERO DE 7/16" Y PESTAÑAS PARA MONTAJE DE 1/8", SOLICITAMOS OFERTAR, ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL ASIENTO, DE TUBULAR METÁLICO REDONDO DE 7/8" EN CAL. 18. ESTO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA SILLA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ APEGAR A LOS CALIBRES REQUERIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN Y SOLO SE ACEPTARÁN CALIBRES Y ESPESORES SUPERIORES (NO INTERIORES).

7.- DE ACUERDO A LA IMAGEN PROPORCIONADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA SILLA CUENTA CON BRAZOS Y EN LA DESCRIPCIÓN NO SE MENCIONAN LOS BRAZOS, SOLICITAMOS OFERTAR BRAZOS, FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN PRODUCTO CON LOS MAYORES BENEFICIOS A LA CONVOCANTE Y MAYOR CONFORT ALA USUARIO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
		<i>R</i>	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

LA SILLA DE VISITA PARA SECRETARIOS Y ACTUARIOS, DEBERÁ CONTAR CON BRAZOS, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LAS PATAS Y/O SOPORTES DEL ASIENTO, FORRADAS DE POLIPROPILENO, O EN SU TOTALIDAD DE POLIPROPILENO.

8.- SOLICITAN MEDIDAS DE 0.48 M. DE FRENTE, 0.48 M. DE FONDO, 0.82 M. EN ALTURA DEL RESPALDO, 0.42 M. ALTURA DEL ASIENTO, DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS NACIONALES Y DEBIDO A QUE EN NUESTRO PAÍS HAY PERSONAS QUE SALEN DE LA MEDIA NACIONAL, SOLICITAMOS OFERTAR ALTURA DEL ASIENTO DE 0.465 M., ESTO BRINDA MAYOR CONFORT Y ERGONOMÍA AL USUARIO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁN RESPETAR LOS RANGOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PUDIENDO HABER UNA VARIACIÓN DE +/-3 CM.

SILLA APILABLE PARA PÚBLICO

9.- SOLICITAN MARCO DE TUBO DE ACERO, CALIBRE 16 EN SUS PATAS TANTO DELANTERAS COMO TRASERAS DE .875" X 1.25", SOLICITAMOS OFERTAR, ESTRUCTURA DEL MARCO EN PATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE TUBULAR METÁLICO REDONDO DE 7/8" EN CAL. 18. ESTO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA SILLA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ APEGAR A LOS CALIBRES REQUERIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN Y SOLO SE ACEPTARÁN CALIBRES Y ESPESORES SUPERIORES (NO INTERIORES).

10.- SOLICITAN SOPORTE PARA ASIENTO EN BARRA DE ACERO DE 7/16" RIELES SE SOPORTE DE .625" X .875" EN TUBO DE ACERO CAL 14., RIELES DELANTEROS Y TRASEROS DE ACERO DE 7/16" Y PESTAÑAS PARA MONTAJE DE 1/8", SOLICITAMOS OFERTAR, ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL ASIENTO, DE TUBULAR METÁLICO REDONDO DE 7/8" EN CAL. 18. ESTO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA SILLA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ APEGAR A LOS CALIBRES REQUERIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN Y SOLO SE ACEPTARÁN CALIBRES Y ESPESORES SUPERIORES (NO INTERIORES).

11.- SOLICITAN MEDIDAS DE 0.48 M. DE FRENTE, 0.48 M. DE FONDO, 0.82 M. EN ALTURA DEL RESPALDO, 0.42 M. ALTURA DEL ASIENTO, DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS NACIONALES Y DEBIDO A QUE EN NUESTRO PAÍS HAY PERSONAS QUE SALEN DE LA MEDIA

RUBRICAS			
SOLICITANTES			SERVIDORES PÚBLICOS
			K
			2

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

NACIONAL, SOLICITAMOS OFERTAR ALTURA DEL ASIENTO DE 0.465 M., ESTO BRINDA MAYOR CONFORT Y ERGONOMÍA AL USUARIO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁN RESPETAR LOS RANGOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PUDIENDO HABER UNA VARIACIÓN DE +/-3 CM.

GRUPO E, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO MODULAR (SILLAS Y SILLONES)

SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR

12.- SOLICITAN RESPALDO Y ASIENTO CON CONCHAS INTERNAS Y EXTERNAS DE POLIPROPILENO MOLDEADO, SOLICITAMOS OFERTAR, QUE EL RESPALDO CUENTE CON CONCHAS INTERNA Y EXTERNA DE POLIPROPILENO MOLDEADO, Y QUE EL ASIENTO CUENTE CON CONCHA EXTERNA DE POLIPROPILENO MOLDEADO, Y CON MADERA LAMINADA DE TRIPLAY CONTRACHAPADA EN EL INTERIOR, ESTE TIPO DE MATERIAL (TRIPLAY CONTRACHAPADO), OFRECE LA MISMA RESISTENCIA Y FUNCIONALIDAD YA QUE SE ENCUENTRA REFORZADO CON EL POLIPROPILENO MOLDEADO Y TAMBIÉN LA MISMA FUNCIÓN, QUE EL MATERIAL QUE SOLICITAN EN BASES.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SI SE PUEDE OFERTAR LA SILLA PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO NO CAMBIEN EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS, MEDIDAS, CALIBRES Y/O ACABADOS.

13.- DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE SE ENCUENTRA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITAN BRAZOS METÁLICOS CON RECUBRIMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE POLIPROPILENO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BRAZOS DE POLIPROPILENO, SIN EMBARGO NO EXISTE INCONVENIENTE EN QUE SE OFERTEN METÁLICOS CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO.

14.- SOLICITAN MEDIDAS DE 0.50 M. DE FRENTE, 0.50 M. DE FONDO, 1.05 M A 1.15 M. EN ALTURA DEL RESPALDO, 0.42 M. A 0.52 M. ALTURA DEL ASIENTO Y BASE DE 24" O 26" DE DIÁMETRO, DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS NACIONALES Y DEBIDO A QUE EN NUESTRO PAÍS HAY PERSONAS QUE SALEN DE LA MEDIA NACIONAL, SOLICITAMOS OFERTAR ALTURA DEL RESPALDO DE 1.03 M A 1.18 M., Y UNA ALTURA DEL ASIENTO DE 0.47 M A 0.61 M., ESTO BRINDA MAYOR CONFORT Y ERGONOMÍA AL USUARIO.

RUBRICAS			
SOLICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
		K	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁN RESPETAR LOS RANGOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PUDIENDO HABER UNA VARIACIÓN DE +/-3 CM.

SILLA PARA VISITAS DE TITULAR

15.- SOLICITAN ESTRUCTURA DEL MARCO EN TUBO DE ACERO CAL. 16 EN PATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE .875" X 1.25" SOLICITAMOS OFERTAR, ESTRUCTURA DEL MARCO EN PATAS DELANTERAS Y TRASERAS DE TUBULAR METÁLICO REDONDO DE 7/8" EN CAL. 18. ESTO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA SILLA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ APEGAR A LOS CALIBRES REQUERIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN Y SOLO SE ACEPTARÁN CALIBRES Y ESPESORES SUPERIORES (NO INTERIORES).

16.- SOLICITAN LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE PARA ASIENTO EN BARRA DE ACERO DE 7/16" RIELES SE SOPORTE DE .625" X .875" EN TUBO DE ACERO CAL 14., RIELES DELANTEROS Y TRASEROS DE ACERO DE 7/16" Y PESTAÑAS PARA MONTAJE DE 1/8", SOLICITAMOS OFERTAR, ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL ASIENTO, DE TUBULAR METÁLICO REDONDO DE 7/8" EN CAL. 18. ESTO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD Y ESTRUCTURA DE LA SILLA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ APEGAR A LOS CALIBRES REQUERIDOS EN LA ESPECIFICACIÓN Y SOLO SE ACEPTARÁN CALIBRES Y ESPESORES SUPERIORES (NO INTERIORES).

17.- DE ACUERDO A LA IMAGEN PROPORCIONADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA SILLA CUENTA CON BRAZOS Y EN LA DESCRIPCIÓN NO SE MENCIONAN LOS BRAZOS, SOLICITAMOS OFERTAR BRAZOS, FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN PRODUCTO CON LOS MAYORES BENEFICIOS A LA CONVOCANTE Y MAYOR CONFORT ALA USUARIO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

LA SILLA DE VISITA PARA TITULAR, DEBERÁ CONTAR CON BRAZOS, DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LAS PATAS Y/O SOPORTES DEL ASIENTO, FORRADAS DE POLIPROPILENO, O EN SU TOTALIDAD DE POLIPROPILENO.

RUBRICAS			
ASISTENTES			SERVIDORES PÚBLICOS
			<i>K</i>

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

18.- SOLICITAN MEDIDAS DE 0.48 M. DE FRENTE, 0.48 M. DE FONDO, 0.82 M. EN ALTURA DEL RESPALDO, 0.42 M. ALTURA DEL ASIENTO, DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS NACIONALES Y DEBIDO A QUE EN NUESTRO PAÍS HAY PERSONAS QUE SALEN DE LA MEDIA NACIONAL, SOLICITAMOS OFERTAR ALTURA DEL ASIENTO DE 0.465 M., ESTO BRINDA MAYOR CONFORT Y ERGONOMÍA AL USUARIO.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁN RESPETAR LOS RANGOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS PUDIENDO HABER UNA VARIACIÓN DE +/-3 CM.

19.- PUNTO 1.12 MUESTRAS, EN LAS BASES NO INDICAN LOS ACABADOS (COLORES) EN QUE SE DEBEN PRESENTAR LAS MUESTRAS, SOLICITAMOS PRESENTAR LAS MUESTRAS EN LOS ACABADOS (COLORES) QUE TIENE MI REPRESENTADA DE LÍNEA, PARA QUE PUEDAN SER EVALUADAS, Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LOS BIENES EN LOS ACABADOS (COLORES) QUE LA CONVOCANTE NOS APRUEBE.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

PARA EFECTOS DE MUESTRA NO IMPORTAN LOS COLORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN LAS ESPECIFICACIONES.

20.- EN EL ANEXO 1 BIENES Y CANTIDADES A COTIZAR INDICAN QUE EL GRUPO "A" TITULARES DE MADERA, SE COMPONE DE: PRIVADO DE TITULAR, MAGISTRADOS Y JUECES, MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO EN PRIVADO DE TITULAR, MESA DE CENTRO PARA SALA DE ESPERA EN PRIVADO DE TITULAR, MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA EN PRIVADO DE TITULAR, MESA LATERAL PARA SALA DE ESPERA, ESTO DEBIDO A QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE INCLUYEN TRES BIENES MÁS QUE A NUESTRO PARECER CORRESPONDEN AL SUBGRUPO "A1" ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

EFFECTIVAMENTE EL MODULO PARA SECRETARIO, MESA DE APOYO PARA SECRETARIO DE SALA Y MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE COMPUTO, PERTENECEN AL SUBGRUPO A1.

21.- EN RELACIÓN AL PUNTO 3.2.1 LETRA F, SOLICITAN LO SIGUIENTE: COPIA SIMPLE DEL CUADERNILLO DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL Y ACUSE DE PRESENTACIÓN, DE LO ANTERIOR DEBEMOS ENTENDER QUE PRESENTAREMOS COPIA DEL CUADERNILLO LLAMADO SIPRED CON SUS ACUSES DE PRESENTACIÓN O SOLO PRESENTAREMOS EL CUADERNILLO QUE ENTREGA EL DESPACHO CON LA INFORMACIÓN INTERNA?

RUBRICAS				SERVIDORES PÚBLICOS	
				K	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL APARTADO 3.2.1. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA, NUMERAL I, INCISO E. DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, PARA LOS "PARTICIPANTES" QUE OPTEN POR DICTAMINAR SUS "ESTADOS FINANCIEROS", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR:

COPIA SIMPLE DEL CUADERNILLO DEL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL (SIPRED) Y ACUSE DE PRESENTACIÓN; Y

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA CÉDULA PROFESIONAL, LEGIBLE, DEL CONTADOR PÚBLICO QUE LOS DICTAMINÓ.

22.- PUNTO 3.2.1 IV DICE: EL PRESUPUESTO BASE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO SUPERA LA 800 UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN ELEVADAS AL AÑO. NOS PUEDEN ACLARAR SI EL PUNTO ANTERIOR SOLO ES PARA EFECTOS INFORMATIVOS.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

EN EL APARTADO 3.2.1. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA, NUMERAL IV DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, SE PRECISA QUE EL PRESUPUESTO BASE PARA ESTE PROCEDIMIENTO NO SUPERA LAS 800 UNIDADES DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN ELEVADAS AL AÑO; ADEMÁS SEÑALA QUE:

CUANDO SE DERIVE DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, CADA CO-PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN REFERIDA EN EL APARTADO 3.2.1., NUMERALES I, II Y III.

POR LO ANTERIOR, EN EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

23.- PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PROPORCIONEN UNA CITA PARA LA REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN, ACLARANDO PERSONA A LA QUE NOS DIRIGIREMOS, LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA MISMA.

RESPUESTA DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES:

EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 320, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ACUERDO GENERAL, PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, NO SE CONTEMPLÓ LLEVAR A CABO ACTO DE REVISIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE.

V. SE LES RECUERDA A LOS PARTICIPANTES, QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS QUE SE

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
		K	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 299, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

- VI. ASIMISMO, SE LES RECOMIENDA VERIFICAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS REFLEJADAS EN SUS PROPUESTAS, CON EL FIN DE QUE LAS MISMAS NO CONTENGAN INCONSISTENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA SOLVENCIA DE ÉSTAS.
- VII. SE HACE EL SEÑALAMIENTO, QUE LAS PRECISIONES Y ACLARACIONES QUE SE REALIZAN EN ESTE ACTO, NO MODIFICAN O SUSTITUYEN LAS ESPECIFICACIONES NI LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO QUE, NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.
- VIII. SE PREGUNTÓ A LOS ASISTENTES SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O ALGO MÁS QUE AGREGAR, A LO CUAL, LA EMPRESA **PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.** SOLICITA OFERTAR SILLÓN CON RESPALDO ALTO FORRADO EN PIEL Y EN SU INTERIOR CON TRIPLAY CONTRACHAPADO DE 12MM. TAMBIÉN SOLICITAN OFERTAR ASIENTO TAPIZADO EN PIEL CON CASCO DE TRIPLAY Y CONTRACHAPADO DE 12MM. ESTO CON EL FIN DE OFERTAR UN BIEN CON UNA IMAGEN ACORDE A LA JERARQUÍA DE UN TITULAR, GARANTIZANDO CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS SOLICITADAS, ASÍ COMO LA CORRECTA FUNCIONALIDAD DEL SILLÓN, MOTIVO POR EL CUAL LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, SEÑALA QUE PODRÁ OFERTAR MADERA CONTRACHAPADA TANTO EN RESPALDO COMO EN ASIENTO, SIEMPRE Y CUANDO RESPETE EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS Y ACABADOS 100% PIEL.
- IX. NO EXISTIENDO ALGO MÁS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA A LAS 12:45 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES.






-----SERVIDORES PÚBLICOS-----


E.C.P. ELOY GALVÁN SAYAGO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL


LIC. KARINA PAREDES VADILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

ARQ. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ESPINOSA
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y
MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL

RUBRICAS

LICITANTES				SERVIDORES PÚBLICOS	
				K	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROVEEDORES

LICITANTES

	RUBRICA		RUBRICA
PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.		APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.	

	RUBRICA
GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.	

NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. CJF/SEA/DGRM/LPN/027/2016 PARA LA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE TRES TRIBUNALES COLEGIADOS CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO".

RUBRICAS				SERVIDORES PÚBLICOS	
LICITANTES					
				K	7