



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

**ACTA CIRCUNSTANCIADA:
ACLARACIÓN A LAS BASES**

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CJF/SEA/DGRM/LPN/012/2017

ADQUISICIÓN:

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO"

CIUDAD DE MÉXICO A 22 DE JUNIO DE 2017

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 318 Y 319 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES, PRESIDDA POR LA LIC. LAURA IVONNE MENDIOLA PIZANA, ASISTIDA POR EL L.C.P. ELOY GALVAN SAYAGO Y LIC. KARINA PAREDES VADILLO, COMO REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SIENDO LAS 11:00 HORAS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN LA CARRETERA PICACHO AJUSCO No. 170, PISO 7, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, CIUDAD DE MÉXICO, SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DEL SIGUIENTE SERVIDOR PÚBLICO; DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO ARQ. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ESPINOSA.

LA CONVOCANTE INFORMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.2 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SE REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO LAS EMPRESAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

		RUBRICAS	
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]
	[REDACTED]		[REDACTED]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

No.	LICITANTE	FECHA DE INSCRIPCIÓN
1	Sistemas y Diseños Estratégicos, S.A. de C.V.	16 de junio de 2017
2	Aparatos Electromecánicos Von Haucke, S.A. de C.V.	16 de junio de 2017
3	Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V.	16 de junio de 2017
4	Manufacturas Post Form, S.A. de C.V.	16 de junio de 2017
5	Grupo Mueblero Casa, S.A. de C.V.	19 de junio de 2017
6	Metrika México, S.A. de C.V.	19 de junio de 2017
7	Metrika Studio México, S.A. de C.V.	19 de junio de 2017
8	Industrias Jafher, S.A. de C.V.	19 de junio de 2017

DE LAS CUALES SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS EMPRESAS: 1) APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.; 2) GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.; 3) PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.; 4) INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.; 5) METRIKA STUDIO MÉXICO, S.A. DE C.V. Y 6) SISTEMAS Y DISEÑOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.

LA CONVOCANTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 319 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, HACE LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO:

LA CONVOCANTE HACE ENTREGA EN EL PRESENTE ACTO A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, DEL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES EN EL QUE SE ESPECIFICA LA CANTIDAD DE BIENES POR CADA UNA DE LAS ENTIDADES A EQUIPAR, CON EL SEÑALAMIENTO QUE DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR DE CONFORMIDAD A LAS NECESIDADES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

AL PROVEEDOR(ES) QUE RESULTE ADJUDICADO(S), SE LE NOTIFICARÁ LOS DATOS COMPLETOS DE LOS DESTINATARIOS, FECHA, NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN, DOMICILIO COMPLETO Y TELÉFONO, SEÑALANDO LA FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA, MISMA QUE DEBERÁ SER POR LO MENOS CON 30 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN.

RÚBRICAS	
LICITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESPUESTA: Se solicita en la especificación técnica brazos de polipropileno, sin embargo no existe inconveniente de que se oferten metálicos con recubrimiento de polipropileno.

SILLA DE VISITAS/TELA

13.- DE ACUERDO A LA IMAGEN PROPORCIONADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA SILLA CUENTA CON BRAZOS Y EN LA DESCRIPCIÓN NO SE MENCIONAN LOS BRAZOS, SOLICITAMOS OFERTAR BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ESTO NOS FUÉ ACEPTADO EN LA PREGUNTA NÚMERO 7 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN CJF/SEA/DGRM/LPN/027/2016. ENTENDEMOS QUE EN ESTA OCASIÓN SERÍA DE IGUAL MANERA?

RESPUESTA: Podrá presentarlo como propone o como se indica en la especificación técnica, la silla de visita para secretarios y actuarios, deberá contar con brazos, de las mismas características técnicas requeridas para las patas y/o soportes del asiento, forradas de polipropileno, o en su totalidad de polipropileno.

GRUPO D MOBILIARIO MODULAR MODULARES

ESTACIÓN CON PANELES-SECRETARIO Y ACTUARIO, ESTACIÓN CON PANELES-PERSONAL OPERATIVO Y ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECRETARIA CON PANELES.

14.- LO SOLICITADO POR USTEDES SON CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE UN SOLO PROVEEDOR, A FIN DE EVITAR REPERCUSIONES LEGALES QUE CONLLEVA PATENTES O DERECHOS DE AUTOR, SOLICITAMOS NOS PERMITAN QUE CADA PROVEEDOR OFERTE PROPIO DISEÑO PERO SÍ CUMPLIENDO CON LA CONFIGURACIÓN, CALIDAD Y FUNCIONALIDAD REQUERIDA.

RESPUESTA: Las especificaciones técnicas con que son requeridos los muebles fueron implementadas de conformidad con las necesidades y espacios de los proyectos elaborados del Consejo de la Judicatura Federal, siendo estas características propias y no de un proveedor en específico, por lo que deberá apegarse a la especificación y lo que presente como propuesta técnica será evaluado documental y físicamente, con el fin de ver si cumple con las características mínimas o supera la calidad solicitada.

		RUBRICAS	
licitantes			SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

15.- EN LAS BASES NO SE ENCUENTRAN LOS COLORES DE LAS MUESTRAS, ENTENDEMOS QUE PODEMOS PRESENTAR LO QUE ESTÁ A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DE MATERIAS PRIMAS, ES CORRECTO LO ANTERIOR?

RESPUESTA: Para efectos de muestra no importan los colores, siempre y cuando cumpla con el resto de las características técnicas señaladas en las especificaciones.

16.- SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES.

RESPUESTA: (DGRM).- Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

2.- PREGUNTAS DE LA EMPRESA APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.

1.- SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL PLAZO DE ENTREGA Y DE SER POSIBLE SEA DE 60 DÍAS NATURALES, DEBIDO AL VOLUMEN SOLICITADO.

RESPUESTA: (DGRM).- Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

2.- SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL PLAZO DE ENTREGA Y DE SER POSIBLE PARA EL DESTINO ARCHIPIÉLAGO ISLAS MARIAS SEA DE 90 DÍAS, ESTO DEBIDO A LAS CONDICIONANTES ESPECIALES EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.

RESPUESTA: (DGRM).- Las fechas para entregas se harán de conocimiento de la o las empresas que resulten adjudicadas, los permisos del transporte vía marítima, los tramitará la empresa que resulte adjudicada y a esta se le proporcionarán los contactos que les indicarán los parámetros a seguir para dicho traslado, misma que deberá ser por lo menos 30 días naturales de anticipación.

3.- SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR, PARA EL GRUPO MOBILIARIO MODULAR TITULARES-MADERAS Y ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIAS, EL TABLERO EN MDF DE 25 MM DE ESPESOR, LOS CANTOS RECTOS ENCHAPADOS, EL

		RUBRICAS	
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

SUPERIORES EN CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM DE ESPESOR CON SERIGRAFIADO A PUNTOS DE COLOR BLANCO.

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá presentarlo como propone, o como se indica en la especificación técnica.

12.- SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR, PARA EL GRUPO MOBILIARIO MODULAR MODULARES Y ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS, OFERTAR CREDENZA INFERIOR FABRICADA CON CUERPO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA FRIO CAL. 20 Y CAL. 14, LOS FRENTES DE LOS CAJONES EN LAMINADO PLÁSTICO DE 19 MM DE ESPESOR Y CUBIERTA SUPERIOR EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR.

RESPUESTA: (DGIM).- Se deberán respetar los materiales y acabados requeridos, para las credenzas inferiores y es correcto los espesores para los frentes de cajones y cubiertas que deberán ser madera aglomerada, MDF o MDP con laminado plástico.

13.- SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR, PARA EL GRUPO "D" MOBILIARIO MODULAR MODULARES Y ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS, OFERTAR LAS CARAS PARA LOS PANELES EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CAL. 20 CON REFUERZOS, TAPIZADO EN TELA Y CON TROQUELES INTEGRADOS PARA ELECTRICIDAD Y VOZ Y DATOS LOS CUALES SE FIJAN A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE BROCHES METÁLICOS.

RESPUESTA: (DGIM).- Se deberán respetar los materiales y acabados requeridos, derivado de que no fue propuesta una lámina con dimensiones ni calibres definidos no se podría evaluar correctamente.

14.- GRUPO "E" Y "K" MOBILIARIO TITULAR (SILLAS Y SILLONES) Y ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS, SILLA PARA ENCARGADO DE SALA DEFENSOR/IMPUTADO Y MINISTERIO PÚBLICO/TESTIGOS, EL DIBUJO DE REFERENCIA APARECE CON BRAZOS EN LA ESPECIFICACIÓN NO LOS DESCRIBE, ¿ CÓMO SE COTIZA?

RESPUESTA: (DGIM).- Deberá contar con brazos, de las mismas características técnicas requeridas para las patas y/o soportes del asiento, forradas de polipropileno, o en su totalidad de polipropileno.

LICITANTES		RUBRICAS		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

15.- GRUPO "E" Y "K" MOBILIARIO TITULAR (SILLAS Y SILLONES) Y ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS, SILLA PARA VISITAS/PIEL, ¿ SE COTIZA CON O SIN BRAZOS?

RESPUESTA: (DGIM).- Con brazos, de las mismas características técnicas requeridas para las patas y/o soportes del asiento, forradas de polipropileno, o en su totalidad de polipropileno.

16.- SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR, PARA EL GRUPO "E" Y "K" MOBILIARIO TITULAR (SILLAS Y SILLONES) Y ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS, SILLA PARA ENCARGADO DE SALA Y SILLA PARA VISITAS PIEL CON ESTRUCTURA DE TUBULAR DE 1" CAL. 14, UNIDA POR MEDIO DE SOLDADURA TIPO MIG.

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá presentarlo como propone o como se indica en la especificación técnica, el calibre propuesto es igual al solicitado y el tubular de 1" es incluso mayor a lo requerido por lo que podrá ofertar como lo propone.

17.-GRUPO "F" MOBILIARIO BANCADAS, BANCA DE 3 PLAZAS SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTARLA CON EL ASIENTO TAPIZADA EN TELA.

RESPUESTA: (DGIM).- La especificación indica, asiento en polipropileno con espuma de poliuretano y tapizado en tela.

18.- SOLICITAMOS SE ACEPTE PODER OFERTAR, PARA EL GRUPO "H" MOBILIARIO TITULAR (SILLAS Y SILLONES) ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS, SILLA PARA COMEDOR CON ESTRUCTURA DE TUBULAR DE 1" CAL. 14, UNIDA POR MEDIO DE SOLDADURA TIPO MIG.

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá presentarlo como propone o como se indica en la especificación técnica, el calibre propuesto es igual al solicitado y el tubular de 1" es incluso mayor a lo requerido por lo que podrá ofertar como lo propone.

19.- MUESTRAS, SOLICITAN EN EL GRUPO "B": SILLAS Y SILLONES OPERATIVOS, SILLA DE VISITAS DE TELA; EN EL GRUPO "E": TITULAR SILLAS Y SILLONES, SILLA PARA

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

ENCARGADO DE SALA, DEFENSOR/IMPUTADO Y MINISTERIO PÚBLICO/ TESTIGO; Y SILLA PARA VISITAS / PIEL, UN SOLO MODELO CUMPLE PARA LOS 3 CASOS, SOLICITAMOS PODER ENTREGAR SOLO UNA MUESTRA; IDENTIFICÁNDOLA CON LAS 3 FICHAS TÉCNICAS CON SU TESTIGO SEGÚN CORRESPONDA.

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá presentar para los tres casos la misma muestra, correctamente identificada y con los testigos de piel o tela correspondientes y para este caso, será responsabilidad de cada empresa que cumpla totalmente con las especificaciones de los tres modelos.

20.- PUNTO 1.3 DE LAS BASES CONDICIONES DE ENTREGA Y PUESTA A PUNTO; INDICAN QUE LAS ENTREGAS SERÁN EN ALCANCE LAS CANTIDADES, FECHAS Y ENTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1; EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN NO INDICA CANTIDADES Y FECHAS, ¿NOS LAS VAN A PROPORCIONAR?

RESPUESTA (DGRM) Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

21.- PUNTO 1.3 DE LAS BASES CONDICIONES DE ENTREGA Y PUESTA A PUNTO; SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL PLAZO DE ENTREGA.

RESPUESTA (DGRM) Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

22.- PUNTO 3.4.1 PRECIOS, NOTA ENTRE EL INCISO VI Y VII INDICAN QUE SE DEBE COTIZAR UN PRECIO UNITARIO POR CADA BIEN OFERTADO, PARA EL CASO DE LOS GRUPOS A LAS ISLAS MARIÁS LOS COSTOS SON CONSIDERABLEMENTE DIFERENTES DEBIDO A LA LOGÍSTICA DE ENTREGA Y ACCESO, NOS SERÁ PERMITIDO OFERTAR PRECIOS DIFERENTES AÚN CUANDO LOS BIENES SON LOS MISMOS EN OTROS GRUPOS.

RESPUESTA: (DGIM).- Si, toda vez que se trata de diferentes grupos, no obstante el licitante podrá ofertar los precios que estime convenientes.

		RUBRICAS	
		LICITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
			[REDACTED]
			[REDACTED]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

23.- PUNTO 3.4.1 INCISO I DE LAS BASES, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CUALES VAN A SER LAS CANTIDADES A COTIZAR PARA GENERAR LA PROPUESTA ECONÓMICA.

RESPUESTA: (DGRM).- Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

3.- PREGUNTAS DE LA EMPRESA GRUPO MUEBLERO CASA S.A. DE C.V.

1.- EN LAS PRESENTES BASES NO SE MENCIONA LA CANTIDAD DE LOS BIENES MISMOS A COTIZAR, PODRÍAN INDICARNOS LA CANTIDAD POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS?

RESPUESTA (DGRM) Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

2.- PARA LA ENTREGA EN EL ARCHIPIÉLAGO TERRITORIAL ISLAS MARIÁS, DONDE, CÓMO Y QUIÉN TRAMITA EL PERMISO PARA INGRESAR A ESTE LUGAR DE ENTREGA?

RESPUESTA: (DGIM).- los permisos del transporte vía marítima, los tramitará la empresa que resulte adjudicada y a esta se le proporcionarán los contactos que les indicarán los parámetros a seguir para dicho traslado.

PREGUNTAS TÉCNICAS:
"B" SILLAS Y SILLONES.

1.- PARA EL GRUPO SILLAS Y SILLONES OPERATIVOS, SOLICITAN SILLÓN DE RESPALDO MEDIO EN TELA, PODEMOS PRESENTAR SILLÓN EJECUTIVO CON CASCO DE MADERA Y TAPAS DEL RESPALDO EN POLIPROPILENO, GARANTIZANDO EN ELLO CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE?

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá presentarlo como propone o como se indica en la especificación técnica, ya que el material propuesto interiormente, es de características iguales o superiores a lo requerido, lo cual se verificará en las pruebas invasivas de las muestras a presentar.

		RUBRICAS	
LICITANTES			SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

3.- ¿LAS MAMPARAS SE COLOCARAN ANCLADA AL PISO O SOBRE PUESTAS AL PISO?

RESPUESTA: (DGIM).- las mamparas no se fijan a piso ya que la especificación técnica indica que debe contar con un sistema de nivelación en el zoclo.

4.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INFORME CUAL ES LA TOLERANCIA EN DIMENSIONES GENERALES.

RESPUESTA: (DGIM).- Las tolerancias para medidas generales serán de +/-3 cm, exceptuando, las holguras autorizadas en la presente acta circunstanciadas.

4.- PREGUNTAS DE LA EMPRESA: INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V.

1.- SOLICITAMOS SE PUEDAN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES.

RESPUESTA: (DGIM).- Las entregas se coordinarán con la o las empresas que resulten adjudicadas y salvo un caso excepcional podría aplicar este supuesto, en términos de lo señalado en el numeral 1.3.1 de las bases.

2.- SOLICITAMOS SE AUTORICE UN ANTICIPO DEL 50%.

RESPUESTA: (DGRM).- No, para el presente procedimiento no se prevé el otorgamiento de anticipo, conforme se señala en el numeral 1.6 de las bases de licitación.

3.- SOLICITAMOS NOS PUEDAN CONFIRMAR LAS FECHAS DE ENTREGA EN CADA UNA DE LOS DESTINOS FINALES.

RESPUESTA: (DGRM).- Atendida con la aclaración de la convocante al inicio del acto.

4.- SOLICITAMOS NOS PUEDAN CONFIRMAR LAS CANTIDADES POR PRODUCTOS SOLICITADOS EN CADA UNO DE LOS GRUPOS.

RESPUESTA: (DGRM).- Atendida con la aclaración de la convocante al inicio del acto.

5.- FAVOR DE CONFIRMAR QUE PRODUCTOS CORRESPONDEN AL GRUPO "A" Y GRUPO "A1".

		RUBRICAS	
		licitantes	SERVIDORES PÚBLICOS
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X
	[Redacted]	[Redacted]	K
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESPUESTA: (DGRM).- Atendida con la aclaración hecha por la convocante al inicio del acto.

PREGUNTAS GRUPO "C" METÁLICOS.

"ARCHIVERO METÁLICO"

7.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON UN FONDO DE 45 CM.

RESPUESTA: (DGIM).- Las tolerancias para medidas generales serán de +/-3 cm, exceptuando, las holguras autorizadas en la presente acta circunstanciadas.

8.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA DE 137 CMS. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD.

RESPUESTA: (DGIM).- Las tolerancias para medidas generales serán de +/-3 cm, exceptuando, las holguras autorizadas en la presente acta circunstanciadas sin embargo la altura no afecta en cuanto al área donde se desplantarán dichos archiveros por lo que para esta si se podrá autorizar una mayor altura, como lo plantea.

9.- ENTENDEMOS QUE LLEVA 4 GAVETAS FAVOR DE CONFIRMAR.

RESPUESTA: (DGIM).- Si es un archivero metálico de cuatro gavetas.

10.- SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR FRENTE DE CAJÓN DE 16 MM. DE ESPESOR CON JALADORA INTEGRADA A TODO LO LARGO DEL CAJÓN RESPETANDO EL CALIBRE SOLICITADO.

RESPUESTA: (DGIM).- el frente del cajón se pide en calibre 22 y si los 16 mm. Se refieren a espesor de cajón podrá ofertarlo así, siempre y cuando respeten las especificaciones técnicas solicitadas.

		RUBRICAS	
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

1.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER FABRICAR LA ESTRUCTURA DE LA MAMPARA CON 2 ELEMENTOS VERTICALES CON DOBLES DE DIMENSIONES DE 32 MM. X 31 MM. EN CAL 16 UNIDOS ENTRE SÍ POR 3 BARRAS HORIZONTALES DE PERFIL CUADRADO DE 20.5 MM. X 20.5 MM. EN CAL. 18, TODO SOLDADO POR MEDIO DE SOLDADURA MIG.

RESPUESTA: (DGIM).- Las estructuras podrán ser de acero galvanizado, conservando perfiles de aluminio en las tapas o vista exterior o como se requieren en la especificación técnica.

1.3. SOLICITAN MAMPARAS DE 1.52 M. DE ANCHO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO, PARA LO CUAL, SOLICITAMOS PODER OFERTAR 2 MAMPARAS DE 0.75 M. Ó EN SU CASO 0.90 M. Y 0.60 M. PARA CADA CASO DONDE SE SOLICITE 1 MAMPARA DE 1.52 M., LO CUAL HACE COINCIDIR LAS CUBIERTAS CON LAS CREMALLERAS DE LAS MAMPARAS DANDO MAYOR ESTABILIDAD.

RESPUESTA: (DGIM).- Se acepta la propuesta, siempre y cuando no exista una variación en los materiales y acabados requeridos.

1.4. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LA ALTURA TOTAL DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO SEA DE 1.67 M. TOTAL. DEBIDO AL INCREMENTO DE ALTURA QUE SOLICITAMOS DE 1.34 M., LA ALTURA DE LA MAMPARA PARA LOS CASOS QUE SE REQUIERA Y DE 1.15 M. PARA LAS MAMPARAS QUE SOPORTEN LA CUBIERTA MOSTRADOR.

RESPUESTA: (DGIM).- Se acepta la propuesta en las dimensiones, siempre y cuando no exista una variación en los materiales y acabados requeridos.

1.5. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA OFERTAR LA CREDENZA DE 2.21 MTS. DE FRENTE X 0.48 MTS. DE ALTURA (SIN ESTRUCTURA) X 0.45 MTS. DE PROFUNDIDAD Y ALTURA TOTAL DE 0.63 MTS. INCLUYENDO MARCOS BASE. TAPA Y BASE DE CREDENZA FABRICADA EN AGLOMERADO DE 19 MM. DE ESPESOR, COSTADOS Y RESPALDO EN AGLOMERADO DE 19 MM. CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN POR AMBAS CARAS Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM. TERMOFUSIONADA, ESTRUCTURA METÁLICA PARA CREDENZA COMPUESTA POR DOS MARCOS DE SOPORTE LATERAL.

LICITANTES		RUBRICAS		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá realizarlo como lo propone o como se indica en la especificación técnica, sin embargo deberá respetar el resto de las características técnicas requeridas en cuanto a acabados, dimensiones y calibres requeridos.

1.6. PODEMOS OFERTAR LA CREDENZA CON UNA GUARDA COMPLEMENTARIA CON UN CAJÓN PAPELERO Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO SUSPENDIDO. TAPA, BASE, COSTADOS, RESPALDO Y FRENTE DE CAJONES EN AGLOMERADO DE 19 MM. DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN POR AMBAS CARAS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM. TERMOFUSIONADA. EL ARMADO DEL CUERPO POR MEDIO DE ENSAMBLES MINIFIX FABRICADOS CON PERNO DE MADERA NATURAL, RANURADO

RESPUESTA: (DGIM).- Podrá realizarlo como lo propone o como se indica en la especificación técnica, sin embargo deberá respetar el resto de las características técnicas requeridas en cuanto a acabados, dimensiones y calibres requeridos.

1.7. SOLICITAMOS PODER OFERTAR LAS JALADERAS INTEGRADAS DE ALUMINIO DE 11 CMS. DE FRENTE X 2.7 CMS. DE ALTURA Y 1.5 CMS. DE PROFUNDIDAD, ATORNILLADAS POR LA PARTE POSTERIOR.

RESPUESTA: (DGIM).- podrá presentarlas como las propone o como se indica en la especificación técnicas.

1.8. SOLICITAMOS PODER OFERTAR CERRADURA DE SEGURIDAD CON DIÁMETRO DE 18 MM. DESMONTABLE A BASE DE PESTILLO Y BARRA METÁLICA.

RESPUESTA: (DGIM).- podrá presentarlas como las propone o como se indica en la especificación técnicas.

1.9. SOLICITAMOS QUE LAS VIGAS SOLICITADAS PARA LOS MARCOS BAJO CUBIERTAS, SE OMITAN, YA QUE ÉSTOS SÓLO SE USAN CUANDO LAS ESTACIONES SON AUTOSUSTENTABLES, YA QUE LA MAMPARA CUMPLE SU FUNCIÓN DE SOPORTE.

RESPUESTA: (DGIM).- deberán incluirse conforme a lo requerido en la especificación técnica

		RUBRICAS	
		LICITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

1.10. SOLICITAMOS PODER OFERTAR LOS PANELES DE LAS MAMPARAS FORRADOS EN TELA 100% POLIÉSTER EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 SIN PINTURA, YA QUE EL GALVANIZADO NO PERMITE LA OXIDACIÓN Y FIJADOS AL MARCO CON TROQUELES PARA VOZ Y DATOS DONDE SE REQUIERA FIJADOS AL MARCO POR MEDIO DE CLIPS PLÁSTICOS DE ALTA RESISTENCIA QUE SE ANCLAN AL PERFIL ESTRUCTURAL.

RESPUESTA: (DGIM).- Se deberán respetar los materiales y acabados requeridos, derivado de que no fue propuesta una lámina con dimensiones ni calibres definidos no se podría evaluar correctamente.

1.11. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA OFERTAR LOS BIOMBOS EN ACRÍLICO BLANCO DE 6 MM. DE ESPESOR DE LA MISMA MEDIDA DE LA MAMPARA X 0.27 MTS. DE ALTURA MÁS SOPORTE HACIENDO UN TOTAL DE 0.32 MTS. LOS CUALES CUMPLEN LA FUNCIÓN REQUERIDA Y ES MEJOR CALIDAD QUE EL VIDRIO ESMERILADO.

RESPUESTA: (DGIM).- podrá presentarlas como las propone o como se indica en la especificación técnicas.

1.12. SOLICITAMOS PODER PRESENTAR LA MUESTRA SOLICITADA PARA ÉSTE GRUPO SIN LA CINTA ESPUMADA PERIMETRALMENTE EN LA TRASCARA, EN EL ENTENDIDO QUE DE SER ADJUDICADOS, ESTARÁ INTEGRADA Ó SOLICITAMOS PRESENTAR EN UNO DE SUS PANELES Ó SECCIONES UNA MUESTRA DE LA MISMA.

RESPUESTA: (DGIM).- para efecto de muestra se acepta sin este elemento.

1.13. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER OFERTAR LOS GROMMETS DE LAS CUBIERTAS, CIRCULARES CON 800 MM. DE DIÁMETRO FABRICADOS EN POLIPROPILENO.

RESPUESTA: (DGIM).- Una vez realizada la aclaración por el representante de la empresa que corresponde a 80 mm. Se podrá presentar como las propone o como se indica en la especificación técnica.

		RUBRICAS	
		LICITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. SOLICITAMOS EL PERMITIR EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, PRESENTAR PARA ESTE PUNTO, LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON LA QUE CUENTA LA EMPRESA, YA QUE LA COBERTURA ES MAYOR AL QUE SOLICITAN.

RESPUESTA (DGRM-DAL, con asesoría de la DGAJ).- La póliza de responsabilidad civil deberá de presentarse de acuerdo a lo indicado en las bases en el punto 2.9.

4.- EN EL MOBILIARIO MODULAR PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE EL OMITIR LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. ESTO DEBIDO A QUE LOS TRASLADOS AL LUGAR DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, RESULTARÍAN CON COSTO MUY ELEVADO, SUPERIOR AL DEL VALOR DEL MOBILIARIO. RESPETANDO LA GARANTÍA DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR DIEZ AÑOS.

RESPUESTA (DGIM).- Se tendrá que realizar conforme a lo requerido en las bases.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA Y PUESTA A PUNTO. EN EL PUNTO 1.3 DE LAS BASES MENCIONAN QUE EL Ó LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DEBERÁN REALIZAR LA ENTREGA Y PUESTA A PUNTO DE LOS BIENES, PREVIA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA CON LAS ÁREAS SUPERVISORAS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD A LAS CANTIDADES, FECHAS Y ENTIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS PRESENTES BASES. EN EL ANEXO 1 NO APARECE ESTA INFORMACIÓN, FAVOR DE PROPORCIONAR YA QUE ES IMPORTANTE PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS.

RESPUESTA (DGRM).- Atendida con la aclaración de la convocante al inicio del acto.

6.- EN RELACIÓN AL GRUPO A PRIVADO DE TITULAR, SOLICITAN CUBIERTA LATERAL CON CORTE PARA ENSAMBLE A 120° DE 2.12 MTS DE FTE X 0.55 MTS DE FONDO... SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTA CUBIERTA CON ENSAMBLE RECTO A 90° LO CUAL CAMBIARÁ SU DIMENSIÓN A 1.215 MTS DE FRENTE X 0.55 MTS DE FDO, ESTO CON LA INTENCIÓN DE QUE PUEDA ARMARSE EN POSICIÓN IZQUIERDA O DERECHA?

RUBRICAS			
LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	
[Redacted]	[Redacted]		[Signature]
			[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESPUESTA (DGIM).- Con el fin de poder contar con la posibilidad de tener cubiertas izquierdas o derechas indistintamente, se acepta la propuesta, siempre y cuando las dimensiones generales totales no sufran variación.

7.- EN RELACIÓN AL GRUPO B BANCADA 3 PLAZAS, SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI ESTA BANCA DEBE LLEVAR BRAZOS EN LOS EXTREMOS?

RESPUESTA (DGIM).- no llevarán brazos.

8.- EN RELACIÓN AL GRUPO B MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS)

EN EL CONCEPTO SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO MEDIO... SOLICITAN RESPALDO Y ASIENTO CON CONCHA INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE SILLÓN CON LA ESTRUCTURA INTERNA DEL RESPALDO EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM DE ESPESOR Y LA CONCHA EXTERIOR EN POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN, PARA EL ASIENTO NUESTRA PROPUESTA SI CUENTA CON CONCHA INTERNA Y EXTERNA EN POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN DE ALTA RESISTENCIA. CABE SEÑALAR QUE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN LO SOLICITADO EN BASES.

RESPUESTA (DGIM).- Podrá presentarlo como propone o como en la especificación técnica, ya que el material propuesto interiormente, es de características iguales o superiores a lo requerido, lo cual se verificará en las pruebas invasivas de las muestras a presentar.

9.- EN RELACIÓN AL GRUPO B MOBILIARIO MODULAR SILLAS Y SILLONES (OPERATIVOS)

EN EL CONCEPTO SILLA DE VISITAS/TELA. SILLA PARA VISITAS MÓDULO DEFENSOR PÚBLICO, RESPALDO Y ASIENTO: CONCHA INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN. SOLICITAMOS PODER OFERTAR ASIENTO CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA LAMINADA CONTRACHAPADA DE 12 MM Y

		RUBRICAS	
		LICITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

CONCHA EXTERIOR EN POLIPROPILENO, RESPALDO CON CONCHA INTERIOR Y EXTERIOR EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUCTURA EN TUBULAR DIAMETRO 1" CALIBRE 14.

RESPUESTA (DGIM).- Podrá presentarlo como propone o como en la especificación técnica, ya que el material propuesto interiormente, es de características iguales o superiores a lo requerido, lo cual se verificará en las pruebas invasivas de las muestras a presentar.

10.- EN RELACIÓN AL GRUPO D MOBILIARIO MODULAR MODULARES, CONCEPTO ESTACIÓN CON PANELES – SECRETARIO O ACTUARIO. EN LOS COMPONENTE SOLICITAN UNA CREDENZA DE 2.28 MTS DE FTE X 0.41 MTS DE ALTURA (SIN ESTRUCTURA) X 0.55 MTS DE PROFUNDIDAD... EN ESPECIFICACIÓN INDICAN... "Y UNA CANALETA DE ELECTRIFICACIÓN FIJA AL RESPALDO CON DOS TAPAS ABATIBLES," DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE PUBLICAN ESTA ESTACIÓN INCLUYE PANELES, ES CORRECTA LA CANALETA SOLICITADA? O UTILIZARÁN LOS PANELES PARA INSTALAR LOS SERVICIOS PARA VOZ, DATOS Y ELECTRIFICACIÓN.

RESPUESTA (DGIM).- Se podrá omitir la canaleta y las tapas abatibles ya que los paneles tendrán la función de ducto para instalaciones.

11.- EN RELACIÓN AL GRUPO D MOBILIARIO MODULAR MODULARES, CONCEPTO ESTACIÓN CON PANELES – PERSONAL OPERATIVO. EN LOS COMPONENTE SOLICITAN UNA CREDENZA DE 1.52 MTS DE FTE X 0.41 MTS DE ALTURA (SIN ESTRUCTURA) X 0.55 MTS DE PROFUNDIDAD... EN ESPECIFICACIÓN INDICAN... "Y UNA CANALETA DE ELECTRIFICACIÓN FIJA AL RESPALDO CON DOS TAPAS ABATIBLES," DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE PUBLICAN ESTA ESTACIÓN INCLUYE PANELES, ES CORRECTA LA CANALETA SOLICITADA? O UTILIZARÁN LOS PANELES PARA INSTALAR LOS SERVICIOS PARA VOZ, DATOS Y ELECTRIFICACIÓN.

RESPUESTA (DGIM).- Se podrá omitir la canaleta y las tapas abatibles ya que los paneles tendrán la función de ducto para instalaciones.

12.- EN RELACIÓN AL GRUPO D MOBILIARIO MODULAR MODULARES, CONCEPTO ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECRETARIA CON PANELES. EN LOS COMPONENTE SOLICITAN UNA CREDENZA DE 1.52 MTS DE FTE X 0.41 MTS DE ALTURA (SIN

RUBRICAS	
LICITANTES	SERVIDORES PÚBLICOS
[Redacted]	[Redacted]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA) X 0.55 MTS DE PROFUNDIDAD... EN ESPECIFICACIÓN INDICAN... "Y UNA CANALETA DE ELECTRIFICACIÓN FIJA AL RESPALDO CON DOS TAPAS ABATIBLES," DE ACUERDO A LA IMAGEN QUE PUBLICAN ESTA ESTACIÓN INCLUYE PANELES, ES CORRECTA LA CANALETA SOLICITADA? O UTILIZARÁN LOS PANELES PARA INSTALAR LOS SERVICIOS PARA VOZ, DATOS Y ELECTRIFICACIÓN.

RESPUESTA (DGIM).- Se podrá omitir la canaleta y las tapas abatibles ya que los paneles tendrán la función de ducto para instalaciones.

13.- EN RELACIÓN AL GRUPO D MOBILIARIO MODULAR MODULARES, CONCEPTOS ESTACIÓN CON PANELES – SECRETARIO O ACTUARIO. ESTACIÓN CON PANELES – PERSONAL OPERATIVO Y ESTACIÓN DE TRABAJO PARA SECRETARIA CON PANELES, SOLICITAN LOS COSTADOS DE CAJONES FABRICADOS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 12 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARA SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAS LOS COSTADOS DE CAJONES EN MDF (TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA) DE 12 MM, ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CON EL ENSABLE SOLICITADO TIPO COLA DE MILANO.

RESPUESTA (DGIM).- por tratarse de una mejora en el sustrato, podrá realizarlo como lo indica o como se indica en la especificación técnica.

14.- EN RELACIÓN AL GRUPO E MOBILIARIO MODULAR TITULAR (SILLAS Y SILLONES)

EN EL CONCEPTO SILLÓN EJECUTIVO PARA TITULAR SOLICITAN RESPALDO Y ASIENTO CON CONCHA INTERIOR Y EXTERIOR DE POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN.

SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITAN OFERTAR ESTE SILLÓN CON LA ESTRUCTURA INTERNA DEL RESPALDO EN MADERA CONTRACHAPADA DE 12 MM DE ESPESOR Y LA CONCHA EXTERIOR EN POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN, PARA EL ASIENTO NUESTRA PROPUESTA SI CUENTA CON CONCHA INTERNA Y EXTERNA EN POLIPROPILENO MOLDEADO POR INYECCIÓN DE ALTA RESISTENCIA. CABE SEÑALAR QUE LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN LO SOLICITADO EN BASES.

LICITANTES		RUBRICAS		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

RESPUESTA (DGIM).- Podrá presentarlo como propone o como se indica en la especificación técnica, ya que el material propuesto interiormente, es de características iguales o superiores a lo requerido, lo cual se verificará en las pruebas invasivas de las muestras a presentar.

15.- EN RELACIÓN AL GRUPO E MOBILIARIO MODULAR TITULAR (SILLAS Y SILLONES)

EN EL CONCEPTO SILLA PARA VISITAS/PIEL PAGINA 93 DE 173, PUEDEN INDICARNOS CUALES SERÁN LAS DIMENSIONES DE ESTA SILLA?

RESPUESTA (DGIM).-Se detectó que una celda de la especificación quedo oculta por lo que el texto siguiente es el complementario a la especificación en comento "herrajes niveladores: para uso en alfombra, como en pisos duros son de nylon, modificado para impactos con un inserto de acero inoxidable calibre 22 o en su caso podrán ser de plástico abs de alto resistencia que no se safen manualmente debiendo estar insertados a presión (no pegados) y soporten cargas de trabajo similares a las que soportan las bases con inserto de acero. medidas frente: 0.47 m, fondo: 0.50 m. altura: 0.80 m."

16.- EN RELACIÓN A LAS PREGUNTAS REALIZADAS PARA LOS GRUPOS A, B, D Y E. Y PARA NO DUPLICAR NUESTRAS DUDAS, SOLICITAMOS QUE LAS RESPUESTAS TAMBIÉN APLIQUEN A LOS GRUPOS A, B, D Y E, DEL MOBILIARIO SOLICITADO PARA EL TERRITORIO DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIÁS" UBICADO EN ISLA MADRE, PUERTO BALLETO, C.P. 63778, NAYARIT.

RESPUESTA (DGIM).- las respuestas aplicarán para ambos casos.

17.- EN RELACIÓN AL GRUPO A MOBILIARIO MODULAR TITULARES – MADERAS, EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS, ESPECIFICAN CANTO BOLEADO EN ALGUNOS Y CANTO RECTO EN OTROS. SOLICITAMOS PODER OFERTAR Y PROPONER LOS CANTOS CON OPCIÓN RECTO O BOLEADO PARA TODOS Y ASI UNIFICAR EL MOBILIARIO.

RESPUESTA (DGIM).- Podrá ofertar canto recto o canto boleado, sin embargo deberán ofertar para todos los elementos que así lo requieran en su cotización solo un tipo de canto.

		RUBRICAS	
LICITANTES			SERVIDORES PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



En términos de lo previsto en los artículos 107, 113 y 116 y demás conducentes en lo relativo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

SE LES RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 299 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

SE HACE EL SEÑALAMIENTO QUE LAS PRECISIONES Y ACLARACIONES QUE SE REALIZAN EN ESTE ACTO, NO MODIFICAN O SUSTITUYEN LAS ESPECIFICACIONES NI LAS CANTIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO QUE NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS.

SE PREGUNTÓ A LOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DEL PRESIDIO SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O SI DESEABAN AGREGAR ALGO MÁS, A LO QUE RESPONDIERON DE MANERA NEGATIVA, POR LO QUE NO EXISTIENDO ALGO MÁS QUE AGREGAR, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA A LAS 14:30 HORAS DEL DÍA DE LA FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

----- SERVIDORES PÚBLICOS -----

	RUBRICA		RUBRICA
LIC. LAURA IVONNE MÉNDIOLA PIZANA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL		L.C.P. ELOY GALVÁN SAYAGO DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	

	RUBRICA		RUBRICA
LIC. KARINA PAREDES VADILLO DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		ARQ. CARLOS ALFREDO RODRÍGUEZ ESPINOSA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO	

LICITANTES		SERVIDORES PÚBLICOS	

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



En términos de lo previsto en los artículos 107, 113 y 116 y demás conducentes en lo relativo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES

----- LICITANTES -----

[Redacted]	RUBRICA	[Redacted]	RUBRICA
GRUPO MUEBLERO CASA, S.A. DE C.V.	[Redacted]	APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V.	[Redacted]

[Redacted]	RUBRICA	[Redacted]	RUBRICA
PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	[Redacted]	METRIKA STUDIO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	[Redacted]

[Redacted]	RUBRICA	[Redacted]	[Redacted]
SISTEMAS Y DISEÑOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.	[Redacted]		

SE ENTENDERÁ POR Y LA RESPUESTA CORRESPONDE A:

- (DGAJ) = DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
- (DGRM) = DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
- (DGIM) = DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
- (DGPP) = DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CJF/SEA/DGRM/LPN/012/2017 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODULAR PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, MEDIANTE CONTRATO ABIERTO".

LICITANTES		RUBRICAS		SERVIDORES PÚBLICOS	
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES